

**薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への  
副作用・感染症等報告について**

平成20年10月1日から平成21年2月28日までの報告受付分

1. 製造業者等からの医薬品等の副作用・感染症等報告(第77条の4の2第1項)

(1)国内症例の報告状況

	副作用報告	感染症報告	
医療用医薬品報告件数(件)	12,930	120	(資料No.3-2)(資料No.3-4)
一般用医薬品報告件数(件)	113	-	(資料No.3-3)
合計	13,043	120	

(2)外国症例の報告状況

	副作用報告	感染症報告
報告件数(件)	47,250	17

(3)外国での新たな措置の報告状況

報告件数(件)	319	(資料No.3-5)
---------	-----	------------

(4)研究報告の報告状況

報告件数(件)	352	(資料No.3-6)
---------	-----	------------

2. 医薬関係者からの医薬品の副作用・感染症報告(第77条の4の2第2項)

報告件数(件)	1,517
---------	-------

**副作用・感染症報告の集計結果についての注意事項**

- 1) 副作用・感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造業者等及び医薬関係者から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用・感染症報告の件数については、平成20年10月1日～平成21年2月28日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用・感染症報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、追加情報により因果関係が否定され、本報告期間中に報告を取り下げた場合、件数から除外されている。
- 4) 外国症例の報告及び医薬関係者からの報告の件数は、医療用医薬品と一般用医薬品の合計数である。
- 5) 資料No.3-2、3-3の報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 6) 資料No.3-2、3-3の副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。
- 7) 資料No. 3-4の感染症報告については、報告症例ごとに、被疑薬及び感染症名を記載している。

## 国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成20年10月1日から平成21年2月28日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成20年10月1日から平成21年2月28日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。



薬効	成分名	副作用名	報告件数
112	ブロムワレリル尿素	急性肝不全	1
112	抱水クロラル	意識変容状態 徐脈 呼吸抑制	2 2 2
112	エスタゾラム	肝障害 メレナ 過量投与 偽膜性大腸炎 傾眠 細菌性腸炎	1 1 1 1 1 1
112	ニトラゼパム	チアノーゼ 薬物濃度増加 肝機能異常 筋緊張低下 傾眠	1 1 1 1 1
112	トリアゾラム	眼瞼痙攣 白内障 痙攣 譫妄 薬物依存 悪性症候群 持続勃起症 自殺念慮 離脱症候群 異常行動	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
112	フルニトラゼパム	心肺停止 譫妄 薬疹 新生児薬物離脱症候群 肝機能異常 肝障害 発疹 悪性症候群 呼吸抑制	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
112	プロチゾラム	意識変容状態 薬疹 脳炎 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 肝機能異常 失禁 意識消失 過量投与 血小板数減少 交通事故 傾眠	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112	ジアゼパム	多形紅斑 低換気 気管軟化症 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 アナフィラキシーショック 下痢 呼吸停止 嘔吐	1 1 1 1 1 2 2 2
112	ロラゼパム	新生児仮死 妊娠時の薬物曝露	1 1
112	アルプラゾラム	眼瞼痙攣 薬疹 急性肝炎 肝障害 尿閉 離脱症候群	1 1 2 1 1 1
112	クロルジアゼポキンド	自殺企図	1
112	ロフラゼブ酸エチル	心肺停止 譫妄 企図的過量投与 呼吸抑制	1 1 1 1
112	クアゼパム	薬疹 心筋梗塞	1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
112	ミダゾラム	意識変容状態	1
		アナフィラキシー様反応	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧低下	2
		心停止	1
		脳梗塞	2
		昏睡	1
		麻酔からの覚醒遅延	1
		胃出血	1
		悪性高熱	1
		低換気	1
		代謝性アシドーシス	1
		心筋梗塞	1
		悪性症候群	3
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	2
		横紋筋融解	1
		蕁麻疹	1
		離脱症候群	2
		術後発熱	1
		気管軟化症	1
		処置後合併症	1
		ミオグロビン血症	1
		舌根沈下	9
112	アモバルビタール	転倒・転落	1
		歩行障害	1
		足のもつれ	1
		起立障害	1
112	フェノバルビタール	無顆粒球症	1
		アルコール相互作用	1
		運動失調	1
		薬疹	1
		多形紅斑	1
		肝障害	2
		無菌性髄膜炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		発疹	1
		呼吸抑制	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	8
		中毒	2
112	ペントバルビタールカルシウム	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
112	フェノバルビタールナトリウム	肝機能異常	1
		リンパ節症	1
		発熱	2
		発疹	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		中毒	1
112	ゾピクロン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		譫妄	1
		幻覚	1
		メトヘモグロビン血症	1
		被害妄想	1
112	クエン酸タンドスピロン	下痢	1
		低アルブミン血症	1
		低カリウム血症	1
112	酒石酸ゾルピデム	意識変容状態	2
		眼瞼痙攣	1
		自殺既遂	1
		便秘	1
		譫妄	2
		妄想	1
		構語障害	2
		多形紅斑	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		喉頭浮腫 悪性症候群 交通事故 自殺企図 視野欠損 血中アルカリホスファターゼ増加 可逆性後白質脳症症候群	1 1 1 1 1 1 1
112	塩酸デクスメトミジン	血圧低下 意識レベルの低下 呼吸抑制	1 1 1
113	フェニトイン	赤芽球瘰 水疱 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 チアノーゼ 剥脱性皮膚炎 播種性血管内凝固 薬疹 構音障害 呼吸困難 紅斑 多形紅斑 肝機能異常 免疫グロブリン異常 肝障害 呻吟 眼振 発熱 発疹 ショック 傾眠 スティーブンス・ジョンソン症候群 治療薬毒性 中毒性表皮壊死融解症 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 3 2
113	フェニトインナトリウム	痙攣 薬疹 肝機能異常 発疹 急性腎不全 呼吸抑制 トルサード ド ポアン 中毒性表皮壊死融解症 白血球数増加	1 2 1 1 1 1 1 1 1
113	エトスクシミド	中毒性皮膚疹	1
113	カルバマゼピン	腹痛 ざ瘡 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 巨赤芽球性貧血 赤芽球瘰 不整脈 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 無力症 喘息 血中乳酸脱水素酵素増加 心不全 頸動脈狭窄 脳出血 脳梗塞 胆石症 舞踏病 状態悪化 結膜炎 痙攣 尿崩症 播種性血管内凝固 浮動性めまい 薬疹 呼吸困難	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 15 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		眼瞼湿疹	1
		鼻出血	1
		紅斑	3
		多形紅斑	5
		眼部腫脹	1
		眼瞼浮腫	1
		顔面浮腫	1
		変色便	1
		歩行障害	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		全身性浮腫	1
		緑内障	1
		顆粒球異常	1
		溶血性貧血	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		聴覚障害	1
		肝機能異常	9
		肝炎	1
		単純ヘルペス	1
		高熱	1
		感覚鈍麻	1
		低ナトリウム血症	2
		イレウス	1
		INR増加	1
		間質性肺疾患	3
		ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1
		白血球減少症	2
		肝障害	6
		意識消失	1
		リンパ節症	2
		麻疹	1
		無菌性髄膜炎	1
		粘膜の炎症	1
		ネフローゼ症候群	1
		神経系障害	1
		悪性症候群	3
		皮膚粘膜眼症候群	3
		疼痛	1
		汎血球減少症	3
		小発作てんかん	1
		光線過敏性反応	1
		血小板数減少	7
		肺炎	3
		サイトメガロウイルス性肺炎	1
		そう痒症	1
		発熱	9
		発疹	3
		紅斑性皮膚疹	2
		全身性皮膚疹	5
		斑状丘疹状皮膚疹	1
		丘疹	2
		急性腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	14
		口内炎	1
		側頭動脈炎	1
		血小板減少症	2
		中毒性表皮壊死融解症	6
		霧視	1
		白血球数減少	2
		貪食細胞性組織球症	1
		寝たきり	1
		全身紅斑	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		骨形成減少	1
		中毒性皮膚疹	5
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	32
		血中アルカリホスファターゼ増加	1





薬効	成分名	副作用名	報告件数
		呻吟	1
		口腔内潰瘍形成	2
		新生児仮死	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		末梢性浮腫	1
		発疹	2
		紅斑性皮疹	1
		全身性皮疹	1
		腎障害	1
		傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		治療薬毒性	1
		中毒性表皮壊死融解症	6
		白血球数減少	3
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6
		精神症状	1
		代謝性脳症	1
113	クロバザム	食欲不振	1
		運動失調	1
		尿路結石	1
		心停止	1
		浮動性めまい	1
		ジスキネジー	1
		構音障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
113	ガバペンチン	意識変容状態	1
		無力症	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血圧上昇	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	1
		構語障害	1
		摂食障害	1
		てんかん	1
		転倒・転落	1
		肝機能異常	1
		感覚鈍麻	1
		多発性骨髄腫	1
		肺炎	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		呼吸抑制	1
		傾眠	8
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		失神	1
		体重増加	1
		無為	1
		出血	1
113	トピラマート	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		食欲不振	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		胆石症	1
		状態悪化	1
		便秘	1
		譫妄	1
		浮動性めまい	3
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		高アンモニア血症	1
		易刺激性	1
		記憶障害	2
		発疹	1
		統合失調症様障害	1
		てんかん重積状態	2
		体重減少	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		食欲減退	1
113	ラモトリギン	肝障害	1
		発熱	1
		発疹	5
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		中毒性皮疹	1
114	フルフェナム酸アルミニウム	出血性腸炎	1
114	メフェナム酸	痙攣	1
		出血性腸炎	1
		出血性胃潰瘍	1
		意識消失	1
114	アセトアミノフェン	薬疹	3
		薬物毒性	1
		肝機能異常	2
		肝障害	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		尿細管間質性腎炎	2
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
		肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		発疹	1
		急性腎不全	1
		中毒性表皮壊死融解症	3
		喘鳴	1
		尿細管間質性腎炎	1
114	アスピリン	顆粒球減少症	1
		硬膜下血腫	1
114	スルピリン	多形紅斑	1
		汎血球減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	インドメタシン	十二指腸穿孔	1
114	ジクロフェナクナトリウム	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アナフィラキシーショック	7
		アナフィラキシー反応	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		インフルエンザ	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		びらん性胃炎	1
		意識レベルの低下	1
		胃炎	1
		胃癌	1
		胃十二指腸潰瘍	2
		胃腸障害	2
		胃腸潰瘍	1
		胃腸粘膜障害	2
		胃潰瘍	2
		胃粘膜病変	1
		横紋筋融解	1
		会話障害	1
		肝機能異常	6
		肝不全	1
		逆流性食道炎	2
		急性腎不全	2
		胸水	1
		空腸潰瘍	1
		傾眠	1
		血圧低下	6
		血管炎	1
		血管浮腫	1
		血小板数減少	2
		血中カリウム減少	1
		血中クレアチニン増加	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中ブドウ糖増加	1
		血中尿素増加	3
		幻覚	2
		誤嚥	1
		口腔内潰瘍形成	1
		口腔粘膜びらん	1
		口唇腫脹	1
		硬膜下出血	1
		子宮出血	1
		死亡	1
		耳不快感	1
		失見当識	1
		十二指腸狭窄	1
		出血	1
		出血性胃潰瘍	1
		出血性小腸潰瘍	2
		女性生殖器瘻	1
		小腸穿孔	1
		小腸潰瘍	6
		消化管びらん	3
		食道潰瘍	1
		心筋虚血	1
		心筋梗塞	2
		心室性頻脈	1
		心不全	1
		腎機能障害	1
		腎不全	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		前立腺炎	1
		全身性炎症反応症候群	1
		全身性皮疹	2
		多臓器不全	2
		大腸穿孔	7
		大腸潰瘍	1
		中耳炎	1
		中毒性表皮壊死融解症	5
		腸潰瘍	2
		直腸狭窄	1
		潰瘍	1
		低体温	1
		低蛋白血症	1
		吐血	2
		洞不全症候群	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		尿量減少	1
		脳梗塞	2
		播種性血管内凝固	1
		肺炎	1
		肺出血	1
		肺臓炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		鼻出血	2
		腹部膨満	1
		変色便	1
		片耳難聴	1
		末梢循環不全	1
		末梢性浮腫	1
		無顆粒球症	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	1
		肛門潰瘍	1
		膀胱障害	1
		蕁麻疹	1
114	塩酸チアラミド	アナフィラキシーショック	1
		頭痛	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		悪心	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		皮膚粘膜眼症候群	2
		血小板減少症	1
114	イブプロフェン	バセドウ病	1
		薬疹	1
		肝障害	1
		筋肉痛	1
		急性腎不全	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
114	ナプロキセン	間質性肺疾患	1
		貪食細胞性組織球症	1
114	フルルビプロフェン	多形紅斑	1
		胃腸出血	1
		肝障害	1
114	スリンダク	胃腸障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	ロキソプロフェンナトリウム	アナフィラキシーショック	2
		腹水	1
		薬疹	3
		薬物相互作用	1
		多形紅斑	3
		全身性浮腫	1
		顆粒球減少症	1
		肝性脳症	1
		肝機能異常	3
		高カリウム血症	3
		間質性肺疾患	5
		大腸潰瘍	1
		大腸穿孔	1
		肝障害	8
		倦怠感	1
		動悸	1
		汎血球減少症	1
		胸水	1
		発疹	1
		全身性皮疹	1
		腎障害	2
		腎不全	1
		急性腎不全	2
		慢性腎不全	1
		洞停止	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	8
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		中毒性表皮壊死融解症	3
		尿細管間質性腎炎	2
		好酸球増加症候群	1
		出血	1
		穿孔性腸潰瘍	1
114	ザルトプロフェン	アナフィラキシーショック	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
114	アンピロキシカム	低血糖症	1
		回腸潰瘍	1
		小腸狭窄	1
114	アクタリット	感染性動脈瘤	1
114	エトドラク	死亡	1
		薬疹	1
		吐血	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		筋力低下	1
		全身性皮疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		振戦	1
		全身性そう痒症	1
114	メロキシカム	出血性胃潰瘍	1
		胃腸出血	1
		間質性肺疾患	1
		汎血球減少症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		膠原性大腸炎	1
		ニューモシステイスジロヴェシ肺炎	1
114	ロルノキシカム	アナフィラキシーショック	1
		喘息	1
		出血性膀胱炎	1
		出血性胃潰瘍	3
		肝機能異常	2
		関節腫脹	1
		出血性消化性潰瘍	1
		中毒性皮疹	1
		出血性大腸潰瘍	1
114	セレコキシブ	急性心筋梗塞	1
		アナフィラキシー様反応	1
		狭心症	2
		不安定狭心症	1
		不整脈	1
		血中クレアチニン増加	1
		心不全	1
		脳梗塞	1
		薬疹	3
		粘膜疹	1
		紅斑	2
		多形紅斑	1
		異常感	1
		胃癌	1
		胃潰瘍	2
		胃腸出血	1
		肝機能異常	1
		帯状疱疹	1
		高カリウム血症	1
		肝障害	1
		口腔内出血	1
		心筋梗塞	6
		肺炎	1
		発疹	2
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		くも膜下出血	1
		白血球数減少	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		深部静脈血栓症	1
		中毒性皮疹	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
		閉塞性動脈硬化症	1
		骨髄機能不全	1
114	ピラゾン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	顕微鏡的大腸炎	1
114	ペンタゾシン	急性肺水腫	1
		血中カリウム増加	1
		血圧低下	1
		錯乱状態	1
		呼吸抑制	2
114	塩酸ブプレノルフィン	呼吸抑制	1
		傾眠	1
		舌根沈下	1
114	酒石酸ブトルファンール	アナフィラキシーショック	1
114	フルビプロフェンアキセチル	急性肺水腫	1
		治療薬毒性	1
114	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム	皮膚粘膜眼症候群	1
		そう痒症	1
		全身性皮疹	1
		角膜障害	1
		剥脱性皮膚炎	1
114	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	ショック	1
114	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	アナフィラキシーショック	1
		関節痛	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧低下	1
		血圧上昇	1
		悪寒	2
		呼吸困難	1
		湿疹	1
		頭痛	1
		発熱	1
		全身性皮疹	1
		口渇	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
116	塩酸アマンタジン	激越	1
		膀胱癌	1
		血中クレアチニン増加	1
		血圧上昇	1
		うつ血性心不全	1
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		譫妄	3
		薬物濃度増加	4
		歩行障害	1
		幻覚	3
		幻視	1
		混合性幻覚	1
		多汗症	1
		過食	1
		言葉もれ	1
		筋力低下	1
		ミオクローヌス	2
		ネフローゼ症候群	1
		悪性症候群	3
		病的賭博	1
		被害妄想	1
		多飲症	1
		徘徊癖	1
		発熱	1
		横紋筋融解	1
		振戦	1
		尿失禁	1
		筋骨格硬直	2
		異常行動	2
		角膜障害	1
		ストレス心筋症	1
116	塩酸ピペリデン	意識変容状態	1
		錐体外路障害	1
		肝障害	1
		悪性症候群	2
		呼吸障害	1
		横紋筋融解	1
		白血球数減少	1
		離脱症候群	1
116	乳酸ピペリデン	悪性症候群	2
116	塩酸トリヘキシフェニジル	神経系障害	1
		悪性症候群	1
116	塩酸マザチコール	激越	1
		幻覚	1
116	メシル酸プロモクリプテン	貧血	1
		妄想	1
		幻覚	2
		記憶障害	1
		肥満	1
		汎血球減少症	1
116	ドロキシドパ	悪性症候群	1
116	メシル酸ペルゴリド	心不全	1
		譫妄	1
		妄想	1
		幻覚	1
		水腎症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		僧帽弁閉鎖不全症	1
		腎結石症	1
		胸膜線維症	1
		腎不全	1
		後腹膜線維症	1
		三尖弁閉鎖不全症	1
		尿管狭窄	1
		心臓弁膜疾患	1
116	塩酸セレギリン	姿勢異常	1
116	塩酸プラミペキソール水和物	高窒素血症	1
		双極1型障害	1
		妄想	1
		ジスキネジー	1
		胃潰瘍	1
		溶血性貧血	1
		幻視	1
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	1
		浮腫	1
		姿勢異常	4
		肺塞栓症	1
		交通事故	2
		睡眠発作	1
		衝動制御障害	1
		腎機能障害	1
		2型糖尿病	1
116	塩酸ロピニロール	乳癌	1
		妄想	1
		体位性めまい	1
		幻覚	4
		幻視	2
		記憶障害	1
		悪性症候群	1
		末梢性浮腫	3
		傾眠	1
		突発的睡眠	2
116	エンタカボン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		不安	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中クレアチニン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血中尿素増加	1
		状態悪化	1
		妄想	1
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	2
		薬効低下	1
		薬物濃度増加	1
		ジスキネジー	4
		多形紅斑	1
		転倒・転落	2
		幻覚	4
		高ナトリウム血症	1
		感覚鈍麻	1
		感染	1
		肝障害	2
		意識消失	2
		悪心	1
		パニック障害	1
		徘徊癖	1
		腎不全	1
		自殺念慮	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		精神障害	1
116	レボドパ・塩酸ベンセラジド	水疱	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
116	レボドパ・カルビドパ(1)	肺炎 後腹膜線維症 遅発性ジスキネジー	1 1 1
117	塩酸クロルプロマジン	新生児薬物離脱症候群 ジストニー 溶血性貧血 肝機能異常 黄疸 肝障害	1 1 1 1 1 1
117	ヒベンズ酸クロルプロマジン	血圧低下 体温低下 意識レベルの低下	1 1 1
117	フェノールフタリン酸クロルプロマジン	悪性症候群	1
117	マレイン酸プロクロルペラジン	錐体外路障害 パーキンソニズム 嘔吐 食欲減退	1 2 1 1
117	マレイン酸ペルフェナジン	悪性症候群	1
117	マレイン酸レボメプロマジン	溶血性貧血 神経系障害 悪性症候群 横紋筋融解 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 3 1 1
117	塩酸ロフェプラミン	悪性症候群	1
117	塩酸イミプラミン	心不全 着色尿 排尿困難 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 幻聴 肝炎 頻脈 膀胱ポリープ 血中アルカリホスファターゼ増加 パーキンソン病	2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
117	アモキサピン	薬疹 軽躁	1 1
117	塩酸アミトリプチリン	無顆粒球症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 脳梗塞 自殺既遂 横紋筋融解	1 1 1 1 1
117	塩酸ノルトリプチリン	心室性頻脈	1
117	塩酸マプロチリン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 痙攣 薬疹 てんかん 幻覚 肺炎 尿閉	1 2 1 2 1 1 1
117	塩酸メチルフェニデート	不安 血圧上昇 急性心不全 自殺既遂 錯乱状態 薬物依存 頭蓋内出血 倦怠感 過量投与 心臓自律神経ニューロパチー	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	クロチアゼパム	小脳性運動失調 脳梗塞 薬疹	1 1 1
117	スルピリド	急性心不全 自殺既遂 ジストニー 心電図QT延長 顆粒球減少症 黄疸	1 1 2 1 1 1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝障害 メージ症候群 筋固縮 肺梗塞 スティーブンス・ジョンソン症候群 骨密度減少	1 1 1 1 1 1
117	炭酸リチウム	房室ブロック 徐脈 舞踏病アテトーゼ 認知症 尿崩症 薬物相互作用 新生児薬物離脱症候群 ジスキネジー 低カリウム血症 肝障害 腎炎 悪性症候群 発熱 治療薬毒性 腎機能障害 ペースング閾値上昇	1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1
117	パモ酸ヒドロキシジン	トルサード ド ポアン	1
117	ハロペリドール	激越 無月経 脱抑制 ジストニー 人格障害 抗利尿ホルモン不適合分泌 退行行動 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 代謝性脳症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 心停止 ジストニー 錐体外路障害 肝機能異常 悪性症候群 トルサード ド ポアン 異常行動	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
117	ゾテピン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 非痙攣性全般てんかん 鎮静 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1 1 1
117	エチゾラム	小脳性運動失調 脳梗塞 口唇口蓋裂 横紋筋融解	1 1 1 1
117	チミペロン	ジスキネジー 歩行障害	1 1
117	ブロムペリドール	ジストニー 低体温 多飲症 呼吸不全 傾眠 水中毒 白血球数減少	1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸スルトブリド	意識変容状態 痙攣 浮動性めまい 体位性めまい 異常感 神経系障害 悪性症候群 鎮静 傾眠	1 1 1 1 1 1 1 1 2
117	塩酸ミアンセリン	白血球減少症	1
117	塩酸モサプラミン	悪性症候群	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		好中球減少症	1
		過量投与	1
		被害妄想	1
		血小板数減少	1
		逆行性健忘	1
		横紋筋融解	1
		自殺念慮	2
		自殺企図	1
		汗腺障害	1
		血小板減少症	1
		尿閉	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		胎児障害	1
117	塩酸ミルナシبران	血中ブドウ糖増加	1
		薬疹	2
		悪性症候群	1
		好中球数減少	1
		全身性皮疹	1
		頰脈	1
117	塩酸パロキセチン水和物	異常な夢	1
		流産	2
		切迫流産	1
		攻撃性	3
		激越	1
		無顆粒球症	1
		アカシジア	1
		無動	1
		貧血	1
		閉塞隅角緑内障	1
		出血時間延長	1
		胸部不快感	1
		着色尿	1
		自殺既遂	2
		状態悪化	1
		錯乱状態	1
		痙攣	3
		死亡	1
		譫妄	2
		妄想	2
		意識レベルの低下	2
		浮動性めまい	2
		薬剤離脱症候群	2
		ジスキネジー	1
		射精不能	1
		てんかん	1
		多形紅斑	1
		錐体外路障害	2
		異常感	1
		酩酊感	1
		胃出血	1
		胃潰瘍	1
		緑内障	1
		幻覚	4
		幻聴	2
		頭痛	1
		肝機能異常	2
		劇症肝炎	1
		甲状腺機能亢進症	1
		感覚鈍麻	1
		低血糖症	1
		低カリウム血症	1
		軽躁	1
		低ナトリウム血症	3
		故意の自傷行為	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	2
		言葉もれ	1
		躁病	4

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		記憶障害	1
		月経障害	1
		悪心	5
		悪性症候群	1
		悪夢	1
		過量投与	3
		パーキンソニズム	2
		血小板数減少	2
		前期破水	1
		セロトニン症候群	4
		傾眠	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	5
		血小板減少症	1
		耳鳴	1
		振戦	1
		尿閉	1
		心室中隔欠損症	1
		視力低下	1
		嘔吐	1
		体重増加	1
		妊娠時の薬物曝露	2
		抗利尿ホルモン不適合分泌	9
		感情不安定	1
		書字障害	1
		アクティベーション症候群	3
117	フマル酸クエチアピン	意識変容状態	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		便秘	1
		痙攣	2
		死亡	1
		糖尿病性昏睡	2
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		下痢	1
		浮動性めまい	1
		ジストニー	3
		多形紅斑	2
		転倒・転落	1
		歩行障害	1
		肝機能異常	2
		高血糖	1
		低血糖症	2
		運動低下	1
		低ナトリウム血症	1
		低血圧	1
		黄疸	1
		肝障害	2
		躁病	1
		悪性症候群	3
		浮腫	1
		急性脾炎	2
		持続勃起症	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	2
		傾眠	1
		くも膜下出血	1
		自殺企図	3
		遅発性ジスキネジー	1
		嘔吐	1
		精神症状	1
117	塩酸ペロスピロン水和物	貧血	1
		血圧低下	1
		運動緩慢	1
		意識レベルの低下	1
		筋固縮	1
		悪性症候群	3
		流涎過多	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数		
117	オランザピン	意識変容状態	3		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		血中トリグリセリド増加	1		
		心停止	1		
		大脳萎縮	1		
		自殺既遂	1		
		痙攣	2		
		糖尿病	2		
		糖尿病性高血糖昏睡	1		
		糖尿病性高浸透圧性昏睡	1		
		播種性血管内凝固	1		
		嚥下障害	1		
		ジストニー	1		
		大発作痙攣	1		
		顆粒球減少症	1		
		先天性心臓疾患	1		
		肝機能異常	1		
		高血糖	1		
		多汗症	1		
		高熱	1		
		黄疸	1		
		肝障害	1		
		意識消失	1		
		倦怠感	1		
		代謝性アシドーシス	1		
		神経因性膀胱	1		
		悪性症候群	5		
		強迫性障害	1		
		末梢性浮腫	1		
		心嚢液貯留	1		
		嚥下性肺炎	1		
		肺塞栓症	1		
		肺水腫	1		
		発熱	1		
		腎不全	1		
		呼吸異常	1		
		呼吸停止	1		
		横紋筋融解	2		
		敗血症	1		
		突然死	1		
		頰脈	2		
		遅発性ジスキネジー	1		
		振戦	1		
		尿閉	1		
		水中毒	3		
		体重増加	1		
		白血球数減少	1		
		白血球数増加	1		
		先天性肺高血圧症	1		
		運動機能障害	1		
		117	アリピプラゾール	攻撃性	2
				激越	5
				貧血	2
				血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4
				急性心不全	1
				自殺既遂	2
				錯乱状態	1
				妄想	7
				糖尿病	1
				糖尿病性ケトアシドーシス	1
				ジストニー	1
				排尿困難	1
				好酸球性肺炎	1
				錐体外路障害	1
				骨折	1
				大発作痙攣	1
				ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	1		

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		幻覚	1
		幻聴	1
		肝機能異常	2
		低血糖症	1
		新生児低血糖症	1
		イレウス	2
		不眠症	1
		肝障害	2
		意識消失	1
		躁病	1
		筋固縮	1
		尿中ミオグロビン陽性	1
		悪性症候群	10
		骨粗鬆症	1
		被害妄想	3
		嚔下性肺炎	1
		赤血球数減少	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	3
		統合失調症	1
		傾眠	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	2
		思考異常	1
		口渇	1
		強直性痙攣	1
		振戦	1
		視力低下	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		注視麻痺	1
		食欲減退	1
		精神症状	3
117	塩酸セルトラリン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		自殺既遂	2
		脱水	1
		ジスキネジー	1
		錐体外路障害	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		肝機能異常	1
		急性肝炎	1
		低ナトリウム血症	4
		躁病	1
		悪心	1
		セロトニン症候群	2
		自殺念慮	1
		自殺企図	2
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		殺人念慮	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		アクティベーション症候群	1
117	モダフィニル	転換性障害	1
		動悸	1
		体重増加	1
		企図的多剤過量投与	1
117	プロナンセリン	攻撃性	1
		無顆粒球症	1
		アカンジア	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		うっ血性心不全	1
		自殺既遂	1
		痙攣	1
		譫妄	1
		妄想	1
		薬疹	1
		錐体外路障害	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		大発作痙攣 幻覚 劇症肝炎 低ナトリウム血症 不眠症 倦怠感 仮面状顔貌 不規則月経 筋固縮 筋肉痛 悪性症候群 急性腎不全 呼吸不全 横紋筋融解 統合失調症様障害 鎮静 傾眠 突然死 自殺念慮 血小板減少性紫斑病 振戦 白血球数減少 すくみ現象 自傷行動	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	無力症 新生児薬物離脱症候群 ジスキネジー ジストニー 振戦 尿失禁 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 1 1 1 1 1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	肝障害 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1
117	塩酸ヒドロキシジン	不整脈 局所反応 呼吸抑制	1 1 1
118	非ピリン系感冒剤(2)	アナフィラキシーショック ショック	1 1
118	非ピリン系感冒剤(4)	薬疹 紅斑 多形紅斑 緑内障 肝機能異常 間質性肺疾患 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 浮腫 多発性関節炎 全身性皮疹 急性腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 急性好酸球性肺炎	3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1
119	塩酸チアプリド	無顆粒球症 ジストニー 肝機能異常 低血圧 浮腫 心室細動	1 2 1 1 1 1
119	マジンドール	薬物依存 肝機能異常	1 1
119	リルゾール	好中球減少症 血小板数減少 発熱 尿閉 白血球数減少	1 1 1 1 1
119	塩酸ドネペジル	腹部膨満	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		アダマス・ストークス症候群	1
		激越	1
		貧血	1
		食欲不振	2
		不整脈	2
		房室ブロック	1
		完全房室ブロック	2
		血圧低下	1
		徐脈	4
		心不全	1
		心肺停止	1
		脳出血	1
		伝導障害	1
		痙攣	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		十二指腸潰瘍	1
		てんかん	1
		錐体外路障害	1
		幻視	1
		肝機能異常	1
		低血糖症	1
		麻痺性イレウス	1
		意識消失	1
		悪性症候群	1
		悪夢	1
		急性膵炎	2
		パーキンソニズム	1
		消化性潰瘍	1
		出血性消化性潰瘍	1
		肺炎	1
		洞性徐脈	1
		失神	3
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		トルサード ド ポアン	1
		尿閉	1
		心室性期外収縮	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	1
		過小食	1
119	ピラセタム	急性心不全	1
		嚔下性肺炎	1
		てんかん重積状態	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
119	タルチレリン水和物	肝機能異常	1
119	エダラボン	急性肝不全	1
		急性呼吸不全	1
		好酸球数増加	1
		肝機能異常	2
		高炭酸ガス血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		肺障害	2
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		嚔下性肺炎	1
		肺水腫	1
		腎盂腎炎	1
		腎障害	4
		腎不全	1
		急性腎不全	5
		横紋筋融解	1
		腎機能障害	1
121	塩酸リドカイン	アナフィラキシーショック	1
		薬物毒性	1
		血中クレアチン増加	1
		アナフィラキシー反応	2
		気管支痙攣	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
121	リドカイン	急性心筋梗塞 アナフィラキシー様反応 徐脈 薬物毒性 肝障害 ショック 細菌性関節炎 喉頭浮腫 咽頭浮腫	1 1 2 2 1 2 1 1 1
121	塩酸メピバカイン	痙攣 感覚鈍麻 筋力低下	1 2 2
121	塩酸ピバカイン	心停止 単麻痺	2 1
121	塩酸ロピバカイン水和物	馬尾症候群 痙攣 チアノーゼ 薬物毒性 大発作痙攣 感覚鈍麻 錯覚 意識消失 代謝性アシドーシス 運動障害 筋力低下 感覚障害 傾眠 頻脈 間代性痙攣 口の感覚鈍麻 麻酔合併症 感覚運動障害	1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
121	塩酸レボピバカイン	感覚鈍麻	1
121	オキセサゼイン	多形紅斑	1
121	塩酸ジブカイン・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	馬尾症候群	1
122	塩化スキサメニウム	悪性高熱 新生児黄疸 呼吸停止 呼吸障害 頻呼吸	1 1 1 1 1
122	ダントロレンナトリウム	尿閉 抗利尿ホルモン不適合分泌 痙攣	1 1 1
122	臭化パンクロニウム	呼吸抑制	1
122	臭化ベクロニウム	アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 悪性高熱 血中ミオグロビン増加 神経筋ブロック遷延 振戦 麻酔による気道合併症 術後発熱	1 1 1 3 1 3 1 1 1 1
122	A型ボツリヌス毒素	急性呼吸不全 無呼吸発作 嚥下障害 多形紅斑 角膜損傷 角膜炎 肺炎 嚥下性肺炎 呼吸停止 呼吸不全	1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3
122	臭化ロクロニウム	偶発的過量投与 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応	1 1 4 2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		気管支痙攣	2
		麻酔からの覚醒遅延	1
		薬効延長	1
		紅斑	1
		肝機能異常	1
		神経筋ブロック遷延	5
		呼吸停止	1
		蕁麻疹	1
		肝酵素上昇	1
123	臭化メベンゾラート	顆粒球減少症	1
123	臭化チキジウム	劇症肝炎	1
123	臭化ジスチグミン	意識変容状態	2
		コリン作動性症候群	9
		下痢	1
		縮瞳	2
		多飲症	1
		腎不全	1
		口渇	1
124	臭化ブチルスコポラミン	アナフィラキシーショック	2
		意識変容状態	1
		アナフィラキシー反応	1
		心停止	1
		薬疹	1
		緑内障	1
		低血圧	1
		ショック	2
		炎症性偽腫瘍	1
124	硫酸アトロピン	閉塞隅角緑内障	1
		悪性高熱	1
		麻痺性イレウス	1
		頻脈	1
		アナフィラキシー様ショック	1
124	バクロフェン	呼吸困難	1
		幻覚	1
		疼痛	1
		褥瘡性潰瘍	1
		筋緊張亢進	1
		感覚鈍麻	1
		腸閉塞	1
		筋痙攣	4
		神経因性膀胱	1
		肺炎	1
		肺塞栓症	1
		離脱症候群	1
		深部静脈血栓症	1
		四肢静脈血栓症	1
124	塩酸エペリゾン	筋萎縮性側索硬化症	1
		アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	3
		ショック	1
124	塩酸チザニジン	徐脈	1
		痙攣	1
		下痢	1
		赤視症	1
		幻視	1
		感覚鈍麻	1
		下垂体機能低下症	1
		甲状腺機能低下症	1
		肝障害	1
		パニック発作	1
		尿閉	1
		全身健康状態低下	1
		喉頭気管手術	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
131	デキサメタゾン	真菌性角膜炎	1
131	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	真菌性角膜炎	1
131	リン酸ベタメタゾンナトリウム	浮動性めまい	1
		呼吸困難	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		悪心	1
		動悸	1
		潰瘍性角膜炎	1
131	ベルテポルフィン	アナフィラキシー様反応	1
		状態悪化	1
		意識レベルの低下	1
		注射部位血管外漏出	1
		眼圧上昇	2
		網膜変性	1
		網膜剥離	4
		網膜滲出物	1
		網膜出血	4
		網膜浮腫	1
		網膜血管障害	10
		視力低下	5
		硝子体出血	2
		黄斑円孔	1
		網膜色素上皮剥離	1
		脈絡膜血管新生	3
		白内障手術	2
131	ベガブタニブナトリウム	黄斑浮腫	2
		高眼圧症	1
		網膜出血	1
131	塩酸カルテオロール	冠動脈攣縮	1
		心不全	1
131	マレイン酸チモロール	背部痛	1
		血圧上昇	1
		徐脈	1
		胸痛	1
		呼吸困難	1
		頭痛	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
131	グルタチオン	潰瘍性角膜炎	1
131	ヒアルロン酸ナトリウム	角膜浮腫	1
131	ジクロフェナクナトリウム	潰瘍性角膜炎	1
131	オキシグルタチオン	角膜浮腫	1
131	ラタプロスト	眼精疲労	1
		喘息	1
		心房細動	1
		息詰まり感	1
		角膜びらん	1
		味覚異常	1
		眼刺激	1
		頭痛	1
		黄斑嚢胞	1
		眼充血	1
		網膜出血	1
		皮膚萎縮	1
		鼻痛	1
		眼そう痒症	1
131	イブジラスト	呼吸困難	1
		眼瞼浮腫	1
		顔面腫脹	1
		蕁麻疹	1
131	ガチフロキサシン水和物	アナフィラキシー反応	1
131	トシル酸トスフロキサシン	角膜沈着物	1
131	トラボプロスト	虹彩毛様体炎	1
		潰瘍性角膜炎	3
131	タクロリムス水和物	蜂巣炎	1
		角膜感染	1
131	エリスロマイシン・コリスチン	アナフィラキシー反応	1
131	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	眼瞼天疱瘡	1
132	塩酸セフメノキシム	アナフィラキシーショック	1
		ショック	1
132	プロピオン酸フルチカゾン	喘息	2
		緑内障	1
		咽喉刺激感	1
132	塩酸レボカバステン	アナフィラキシー様反応	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
133	塩酸ジフェニドール	尿閉	1
133	メシル酸ベタヒスチン	薬疹 尿閉	2 1
211	ジゴキシン	虚血性大腸炎 薬物毒性 顆粒球減少症 肝機能異常 腸管虚血 多臓器不全 類天疱瘡 天疱瘡 肺炎 急性腎不全 網膜症 治療薬毒性 中毒性視神経症 視神経症	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
211	メチルジゴキシン	死亡 肝障害 洞停止	1 1 1
211	アミノフィリン	中毒性表皮壊死融解症 アナフィラキシーショック 痙攣 脳症 精神遅滞 悪心 ストレス心筋症	1 1 1 2 1 1 2
211	ピモベンダン	心不全 白血球数減少	1 1
211	ドカルパミン	コリン作動性症候群	1
211	塩酸エチレフリン	徐脈	1
211	塩酸ドパミン	第二度房室ブロック 血圧低下 注射部位潰瘍 呼吸停止 心室性頻脈 注射部位変色	1 1 2 1 1 1
211	塩酸ドプタミン	心室性頻脈	1
212	塩酸プロカインアミド	肝障害	1
212	塩酸プロプラノロール	無顆粒球症 完全房室ブロック 心肺停止 薬疹	1 1 2 1
212	アテノロール	薬疹 閉塞性動脈硬化症	1 1
212	フマル酸ピソプロロール	徐脈 心不全 薬疹 肝障害	1 1 1 1
212	塩酸ランジオロール	第二度房室ブロック 血圧低下 徐脈 心停止 心室細動 心室性頻脈	1 12 1 2 1 2
212	塩酸エスモロール	低血圧	2
212	ジソピラミド	心電図QT延長 肝細胞損傷 低血糖症 失神寸前の状態 呼吸不全 トルサード ド ポアン 重症筋無力症クリーゼ	1 1 2 1 1 2 1
212	塩酸メキシレチン	うっ血性心不全 肝機能異常 間質性肺疾患 スティーブンス・ジョンソン症候群 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 2 2 4

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		1型糖尿病	1
212	塩酸アプリンジン	胆嚢炎 肝機能異常 間質性肺疾患 発熱 トルサード ド ポアン 食欲減退 心室細動	1 4 1 1 1 1 1
212	リン酸ジソピラミド	第二度房室ブロック 心原性ショック 嚔下障害 心電図QT延長 劇症肝炎 低カリウム血症 QT延長症候群 重症筋無力症 呼吸不全 トルサード ド ポアン 心室細動 心室性頻脈 重症筋無力症クリーゼ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
212	塩酸プロバフェノン	房室解離 徐脈 発疹	1 1 1
212	コハク酸シベンザリン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 意識変容状態 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血圧上昇 徐脈 心停止 心不全 心肺停止 意識レベルの低下 心電図QRS群延長 肝機能異常 低血糖症 間質性肺疾患 動悸 肺水腫 腎不全 洞停止 心電図異常P波 ペーシング閾値上昇 心房細動 昏睡	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
212	塩酸ピルジカイニド	C-反応性蛋白増加 ショック トルサード ド ポアン 意識消失 右脚ブロック 期外収縮 血圧低下 血中クレアチニン増加 甲状腺機能低下症 高カリウム血症 失見当識 失神寸前の状態 徐脈 心室細動 心室性頻脈 心停止 心電図QRS群延長 心電図QT延長 心電図ST部分上昇 心拍数減少 心房粗動 第一度房室ブロック 洞停止	1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		不整脈	2
		薬物毒性	2
212	酢酸フレカイニド	心不全	1
		洞不全症候群	1
		尿閉	1
		心室性頻脈	1
212	塩酸アミオダロン	完全房室ブロック	1
		心不全	1
		胸部X線異常	1
		痙攣	2
		死亡	1
		播種性血管内凝固	1
		労作性呼吸困難	1
		心電図QT延長	2
		消化管壊死	1
		膜性糸球体腎炎	1
		黄疸	2
		肝機能異常	6
		肝障害	5
		間質性肺疾患	26
		急性心筋梗塞	1
		血圧低下	2
		血小板減少症	1
		甲状腺炎	1
		甲状腺癌	1
		甲状腺機能低下症	2
		甲状腺機能亢進症	8
		死亡	2
		心原性ショック	1
		心室細動	2
		心室性頻脈	1
		心停止	2
		心電図QT延長	1
		多臓器不全	1
		洞性徐脈	1
		肺炎	1
		肺腫瘍	1
		肺障害	4
		肺線維症	1
		肺胞出血	1
		貧血	1
212	塩酸ペプリジル	房室ブロック	1
		心肺停止	2
		浮動性めまい	1
		心電図QT延長	8
		間質性肺疾患	4
		意識消失	1
		末梢性浮腫	1
		肺炎	1
		洞停止	1
		失神	1
		トルサード ド ポアン	9
		心室性期外収縮	1
		心室細動	6
		心室性頻脈	4
212	塩酸ピルメノール	徐脈	1
		劇症肝炎	1
		トルサード ド ポアン	1
212	塩酸ソタロール	心不全	1
		トルサード ド ポアン	1
212	塩酸ベラパミル	心不全	1
		心肺停止	1
212	塩酸ニフェカラン	心電図QT延長	2
		トルサード ド ポアン	1
		心電図異常T波	1
213	トリクロルメチアジド	低ナトリウム血症	1
		肝障害	1
213	ベンチルヒドロクロロチアジド	低ナトリウム血症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
213	スピロノラクトン	アダムス・ストークス症候群	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中カリウム増加	1
		徐脈	2
		脱水	1
		薬物相互作用	1
		薬物濃度増加	1
		好酸球数増加	1
		高カリウム血症	10
		低血糖症	3
		発疹	1
		口内炎	1
		血小板減少症	1
		糖鎖抗原125増加	1
腎機能障害	1		
213	アセタゾラミド	貧血	1
		心停止	1
		急性心不全	1
		黄疸	1
		意識消失	1
		急性腎不全	1
代謝性脳症	1		
213	クロルタリドン	低カリウム血症	1
213	イソソルビド	薬疹	1
213	フロセミド	シュードモナス菌性肺感染	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		間質性肺疾患	1
		偽アルドステロン症	1
		偽性バーター症候群	2
		脚気衝心	1
		急性腎不全	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		傾眠	1
		血圧低下	1
		血小板減少症	1
		血中カリウム減少	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中尿酸増加	1
		幻覚	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		徐脈	1
		腎機能障害	2
		腎不全	2
		脱水	2
		中毒性皮炎	1
		低カリウム血症	6
		低ナトリウム血症	2
		低血糖症	1
		難聴	2
		乳酸アシドーシス	1
認知症	1		
汎血球減少症	1		
薬物濃度増加	1		
落ち着きのなさ	1		
類天疱瘡	1		
213	アゾセミド	高尿酸血症	1
		心室性頻脈	1
		脚気衝心	1
214	マレイン酸エナラプリル	血管浮腫	4
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸困難	1
		歯肉増殖	1
		高カリウム血症	6
		間質性肺疾患	1
		重症筋無力症	1
		急性膵炎	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		汎血球減少症	1
		歯周炎	1
		肺炎	1
		横紋筋融解	1
		舌腫脹	1
		腎機能障害	1
214	シラザプリル	咽頭浮腫	1
		舌腫脹	1
214	リシノプリル	急性腎前性腎不全	1
		血管浮腫	1
		低血糖症	1
214	塩酸イミダプリル	脳症	1
		高カリウム血症	1
		喉頭浮腫	2
		肝障害	1
		咽頭浮腫	2
		肺炎	1
		発熱	1
		舌浮腫	1
214	塩酸キナプリル	中毒性表皮壊死融解症	1
214	トランドラプリル	アナフィラキシーショック	1
214	ペリンドプリルエルブミン	薬物相互作用	1
		高カリウム血症	1
214	メチルドパ	貧血	1
		ループス様症候群	1
214	酒石酸メプロロール	急性肝不全	1
		心不全	1
		意識レベルの低下	1
		呼吸困難	1
		異常感	1
		乳酸アシドーシス	1
		腎不全	1
		硬化性被包性腹膜炎	1
214	インダパミド	急性肝炎	1
		低ナトリウム血症	1
214	塩酸ニカルジピン	急性心不全	1
		多形紅斑	1
		喉頭浮腫	1
		尿細管間質性腎炎	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
214	メシル酸ドキサゾシン	血圧低下	1
		心拍数減少	1
		肝機能異常	1
		多汗症	1
		低血圧	1
		汎血球減少症	1
214	カルベジロール	アダムス・ストークス症候群	1
		房室ブロック	1
		徐脈	2
		心不全	1
		薬物相互作用	2
		顆粒球数減少	1
		低血糖症	1
		コントロール不良の血圧	1
214	シルニジピン	第二度房室ブロック	1
		肝機能異常	1
		低血圧	1
214	ロサルタンカリウム	血管浮腫	1
		水疱	1
		血中ブドウ糖減少	1
		意識レベルの低下	1
		紅斑	2
		高カリウム血症	1
		低血圧	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		蒼白	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		汎血球減少症	2
		そう痒症	1
		発疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
214	カンデサルタンシレキセチル	急性心筋梗塞	1
		急性呼吸不全	1
		無顆粒球症	1
		血管浮腫	1
		無気肺	1
		血圧低下	2
		血中尿素増加	1
		心不全	6
		急性心不全	1
		うっ血性心不全	1
		脳出血	2
		脳梗塞	2
		胸痛	1
		脱水	1
		譫妄	1
		薬疹	2
		構語障害	1
		労作性呼吸困難	1
		膜性糸球体腎炎	1
		肝機能異常	1
		急性肝炎	1
		高カリウム血症	3
		低血糖症	1
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		低酸素症	1
		間質性肺疾患	5
		黄疸	1
		心筋梗塞	1
		胸水	1
		偽アルドステロン症	1
		膿胸	1
		腎障害	1
		腎不全	1
		急性腎不全	2
		横紋筋融解	4
		洞不全症候群	1
		脊椎圧迫骨折	1
		突然死	3
		一過性脳虚血発作	1
		羊膜破裂	1
		透析	1
		腎機能障害	3
		血栓性脳梗塞	1
214	バルサルタン	急性心筋梗塞	1
		急性腎前性腎不全	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		無顆粒球症	3
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		尿中アルブミン陽性	1
		貧血	1
		自己免疫性溶血性貧血	1
		狭心症	1
		血管浮腫	5
		大動脈瘤破裂	1
		大動脈弁置換	1
		不整脈	2
		関節痛	3
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		窒息	1
		無力症	1
		房室ブロック	2
		$\beta$ 2ミクログロブリン増加	1
		$\beta$ -NアセチルDグルコサミニダーゼ増加	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		失明	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	6
		血中クレアチニン増加	6
		血中ブドウ糖増加	7
		血中カリウム増加	7
		血圧低下	8
		拡張期血圧低下	3
		血圧上昇	7
		収縮期血圧上昇	1
		血中トリグリセリド増加	1
		血中尿素増加	5
		徐脈	2
		脳幹梗塞	1
		心停止	1
		心不全	3
		心肺停止	1
		心拡大	1
		白内障	1
		蜂巣炎	1
		脳出血	2
		脳梗塞	2
		痙攣	2
		冠動脈疾患	1
		冠動脈閉塞	1
		死亡	8
		脱水	1
		うつ病	1
		糖尿病	1
		不快感	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	2
		眼乾燥	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
		労作性呼吸困難	1
		心電図異常	1
		多形紅斑	1
		期外収縮	1
		顔面浮腫	1
		転倒・転落	3
		大腿骨頸部骨折	1
		骨折	1
		胃癌	3
		胃腸出血	2
		尿中ブドウ糖陽性	4
		痛風	1
		吐血	2
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	3
		幻覚	1
		心拍数増加	1
		肝機能異常	2
		肝炎	1
		C型肝炎	1
		帯状疱疹	2
		空腹	1
		高カリウム血症	17
		高トリグリセリド血症	1
		低色素性貧血	1
		低血糖症	8
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
		低血圧	3
		間質性肺疾患	2
		腸管虚血	1
		頭蓋内動脈瘤	1
		黄疸	1
		喉頭癌	1
		喉頭浮腫	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		口唇浮腫	1
		口唇腫脹	1
		気力低下	1
		肝障害	6
		施設での生活	1
		意識消失	4
		倦怠感	1
		マラスムス	1
		筋肉痛	2
		心筋梗塞	1
		悪性新生物	2
		正色素性正球性貧血	1
		辟癆	3
		汎血球減少症	2
		パーキンソニズム	1
		天疱瘡	1
		血小板数減少	4
		肺炎	3
		肺うっ血	1
		発疹	1
		腎障害	1
		腎不全	5
		急性腎不全	2
		慢性腎不全	2
		腎尿細管萎縮	1
		横紋筋融解	3
		交通事故	1
		敗血症性ショック	1
		ショック	2
		小細胞肺癌、病期不明	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	3
		突然死	2
		歯痛	1
		上部消化管出血	1
		尿閉	2
		尿異常	1
		心室性期外収縮	2
		白血球数減少	2
		歯肉浮腫	1
		ラクナ梗塞	1
		脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
		入院	4
		出血	1
		脂質異常症	1
		外科的血管シャント	1
		感染性腸炎	1
		大腸癌	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		前立腺癌	1
		異常行動	1
		腎機能検査異常	1
		パーキンソン病	1
		完全流産	1
		糖尿病性腎症	1
		腎機能障害	4
		閉塞性動脈硬化症	1
		骨髄機能不全	1
214	テルミサルタン	腹部膨満	1
		腹痛	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		狭心症	1
		不安定狭心症	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		膀胱癌	1
		血中カリウム増加	2
		血圧低下	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		心室性不整脈	1
		大腸癌	1
		肝酵素上昇	1
		腎機能障害	1
214	エプレレノン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		食欲不振	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		眼瞼炎	1
		血中カリウム増加	1
		徐脈	1
		口唇炎	1
		結膜炎	1
		肝機能異常	1
		高カリウム血症	4
		倦怠感	1
		末梢性浮腫	1
		急性腎不全	1
		腎機能障害	1
214	イルベサルタン	血管浮腫	1
		血中カリウム増加	3
		痙攣	1
		意識レベルの低下	1
		肝機能異常	1
		急性肝炎	1
		黄疸	1
		頸部痛	1
		頻尿	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		上室性頻脈	1
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	事故	1
		脱毛症	1
		意識変容状態	1
		食欲不振	2
		血中クレアチニン増加	1
		血中尿素増加	1
		血中尿酸増加	1
		乳房腫大	1
		乳房痛	1
		脳出血	1
		脳梗塞	2
		便秘	1
		認知症	1
		皮膚筋炎	1
		下痢	1
		浮動性めまい	2
		胃腸炎	1
		グリコヘモグロビン増加	2
		肝機能異常	2
		高血糖	1
		高カリウム血症	2
		高トリグリセリド血症	1
		低血糖症	1
		低カリウム血症	3
		低ナトリウム血症	7
		間質性肺疾患	2
		白血病	1
		黒皮症	2
		ミオパチー	1
		浮腫	1
		光線過敏性反応	2
		発熱	1
		発疹	1
		全身性皮疹	1
		横紋筋融解	1
		回転性めまい	1
		光線性皮膚症	2
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腎機能障害	3
		口腔咽頭不快感	1
216	塩酸ミドドリン	幻覚	1
216	コハク酸スマトリブタン	不安	1
		無力症	1
		呼吸困難	1
		熱感	1
		感覚鈍麻	1
		重感	1
216	臭化水素酸エトレリブタン	頭痛	1
216	メシル酸ジヒドロエルゴタミン	喘息	1
		薬物乱用	1
217	塩酸ジルチアゼム	徐脈	1
		薬物濃度増加	1
		高カリウム血症	2
		末梢性浮腫	1
		肺塞栓症	1
		腎障害	1
		ショック	2
		洞不全症候群	1
		洞停止	4
		炎症性疼痛	1
217	塩酸ベラパミル	多形紅斑	1
		肝機能異常	1
		倦怠感	1
		発熱	1
		発疹	1
		洞停止	1
217	ジピリダモール	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		硬膜外血腫	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
217	ニフェジピン	無顆粒球症	1
		急性心不全	1
		慢性心不全	1
		胸痛	1
		コントロール不良の糖尿病	1
		好酸球数増加	1
		低ナトリウム血症	1
		意識消失	1
		メニエール病	1
		好中球減少症	1
		網膜出血	1
		ショック	2
		中毒性皮疹	1
217	ニコランジル	肝障害	2
		アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	6
		ヘモグロビン減少	1
		発疹	1
		丘疹	1
		上室性頻脈	1
		一過性脳虚血発作	1
		心室性期外収縮	1
		心室性頻脈	3
		心臓死	1
217	ニトレンジピン	血中カリウム増加	1
217	塩酸ベニジピン	脳出血	1
217	ベシル酸アムロジピン	無顆粒球症	1
		貧血	1
		大動脈解離	1
		腹水	1
		血中ビリルビン増加	1
		うっ血性心不全	1
		結腸ポリープ	1
		痙攣	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬疹 薬物相互作用 薬物毒性 肝不全 肝機能異常 劇症肝炎 間質性肺疾患 黄疸 血小板数減少 発熱 発疹 横紋筋融解 血小板減少症 振戦 コントロール不良の血圧 中毒性皮膚疹	2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1
217	一硝酸イソソルビド	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 胃出血 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 1
217	カルペリチド(遺伝子組換え)	脳梗塞 肝不全 肝機能異常 肝障害 多臓器不全 血小板数減少 急性腎不全	1 1 1 1 1 1 1
218	ベザフィブラート	貧血 第一度房室ブロック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチニン増加 消化不良 肝機能異常 高カリウム血症 低ナトリウム血症 低血圧 肝障害 意識消失 筋炎 末梢性浮腫 横紋筋融解 蕁麻疹 心電図変化 腎機能障害	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
218	フェノフィブラート	上腹部痛 薬疹 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 肝機能異常 肝障害 肝機能検査異常 筋肉痛 横紋筋融解	1 1 1 4 1 2 1 1
218	プラバスタチンナトリウム	無力症 自己免疫性肝炎 胸痛 乾癬性紅皮症 肝硬変 肝炎 劇症肝炎 肝障害 意識消失 筋肉痛 急性膵炎 横紋筋融解 腎機能障害	1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 5 1
218	シンバスタチン	好酸球性筋膜炎 帯状疱疹 急性腎不全	1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		横紋筋融解	2
218	フルバスタチンナトリウム	意識変容状態	1
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		自己免疫性肝炎	1
		背部痛	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	5
		血中カリウム増加	1
		胆石症	1
		脳振盪	1
		薬物相互作用	1
		転倒・転落	1
		肝機能異常	15
		間質性肺疾患	1
		肝障害	8
		肝機能検査異常	1
		倦怠感	1
		筋力低下	1
		四肢痛	1
		動悸	1
		網膜出血	1
		横紋筋融解	2
		挫傷	1
		肝酵素上昇	1
218	コレステミド	血小板数減少	1
218	アトルバスタチンカルシウム水和物	稽留流産	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
		筋萎縮性側索硬化症	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1
		心房細動	1
		自己免疫性肝炎	1
		眼瞼痙攣	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	8
		胆汁うっ滞	1
		結腸ポリープ	1
		下痢	1
		薬疹	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		多形紅斑	1
		顆粒球数減少	1
		肝硬変	1
		肝機能異常	3
		高ビリルビン血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	5
		筋力低下	1
		筋肉痛	2
		ミオパチー	1
		疼痛	2
		四肢痛	1
		横紋筋融解	7
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		血小板減少症	1
		四肢腫瘍	1
		中毒性皮疹	1
		心障害	1
		腎機能障害	1
218	ピタバスタチンカルシウム	自己免疫性肝炎	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
		全身性浮腫	1
		肝機能異常	2
		肝障害	4
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	5
218	ロスバスタチンカルシウム	急性熱性好中球性皮膚症	1
		背部痛	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	5



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中クレアチニン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		胸痛	1
		着色尿	1
		糖尿病	1
		浮動性めまい	1
		心電図異常	1
		心電図QT延長	1
		多形紅斑	1
		頭痛	1
		肝機能異常	10
		肝炎	1
		高血圧	1
		黄疸	1
		肝障害	4
		肝機能検査異常	1
		倦怠感	1
		筋力低下	1
		筋肉痛	1
		悪心	1
		動悸	1
		急性膵炎	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		紫斑	1
		発疹	1
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	3
		回転性めまい	1
		嘔吐	1
		骨髄芽球数増加	1
		筋骨格硬直	1
		腎機能障害	2
218	エゼチミブ	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
		心不全	1
		胆石症	1
		着色尿	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1
		肝機能異常	4
		肝障害	2
		筋力低下	1
		膵炎	1
		発疹	1
		急性腎不全	1
		腎出血	1
		横紋筋融解	5
		肺炎球菌感染	1
219	ニコチン酸トコフェロール	蕁麻疹	1
219	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	低カリウム血症	1
		大腸穿孔	1
		小腸穿孔	1
		出血性大腸潰瘍	1
219	塩酸ロメリジン	高血圧	1
		片頭痛	1
219	塩酸セベラマー	出血性胃潰瘍	1
		消化管壊死	1
		腸管穿孔	1
219	ボセンタン水和物	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		血圧低下	1
		拡張期血圧低下	1
		心不全	1
		死亡	1
		全身性浮腫	1
		肝機能異常	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		酸素飽和度低下 心嚢液貯留 多発性関節炎 肺出血 気道出血 失神 肝酵素上昇	1 1 1 2 1 1 1
219	ベラプロストナトリウム	死亡 薬疹 間質性肺疾患 肺水腫 発熱	1 1 1 1 1
219	クエン酸シルデナフィル	血中クレアチニン増加 脳出血 死亡 薬物相互作用 好酸球性肺炎 肝機能異常 低血圧 肝障害 動悸 肺高血圧症 呼吸不全 失神 血小板減少症 甲状腺炎 尿閉 徐脈性不整脈 出血 抗痙攣剤濃度減少	1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
219	アルプロスタジルアルファデクス	薬疹 呼吸困難 潮紅	1 1 1
219	シチコリン	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
219	アルプロスタジル	心房細動 血圧低下 徐脈 心不全 急性心不全 浮動性めまい 肝機能異常 意識消失 麻痺 肺うっ血 肺水腫 ショック 嘔吐 新生児壊死性腸炎	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
219	アルガトロバン	高コレステロール血症 出血	1 1
219	エプロステノールナトリウム	バセドウ病 死亡 下痢 鼻出血 咯血 顎痛 気胸 肺うっ血 肺出血 甲状腺炎 カテーテル留置部位紅斑	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
219	塩酸ファスジル水和物	肝機能異常 肺出血	1 1
221	フルマゼニル	血圧低下 錯乱状態 痙攣 尋麻疹 白血球数減少	1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
222	塩酸エフェドリン	薬物毒性 心筋虚血	1 1
222	臭化水素酸デキストロメトルファン	薬疹 倦怠感 発疹	1 2 2
222	鎮咳配合剤(1)	薬疹	1
222	プロキシフィリン・エフェドリン配合剤	中毒性表皮壊死融解症	1
223	カルボシステイン	アナフィラキシーショック 薬疹 肝機能異常 急性肝炎 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 咽頭浮腫 肺炎 発疹 丘疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 乳児突然死症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
223	フドステイン	肝障害 皮膚粘膜眼症候群 敗血症	1 1 1
223	塩酸アンブロキシソール	薬疹 倦怠感	2 1
224	ヒベンズ酸チペピジン	呼吸困難 顆粒球数減少	1 1
225	テオフィリン	アナフィラキシー様反応 痙攣 肝機能異常 肝障害 横紋筋融解	1 1 2 2 1
225	硫酸サルブタモール	異常感 幻覚 低カリウム血症	1 1 1
225	塩酸ソロブテロール	意識変容状態 痙攣 腸炎 散瞳 悪性症候群 偽膜性大腸炎	1 1 1 1 1 1
225	塩酸プロカテロール	激越 C-反応性蛋白増加 肝機能異常 低カリウム血症 黄疸 頻脈 流産 血中尿素増加 心筋症 痙攣 急性腎不全 胎児頻脈	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
225	プロピオン酸ベクロメタゾン	てんかん 骨壊死 真菌性気管支炎	1 1 1
225	ソロブテロール	薬疹	1
225	キシナホ酸サルメテロール	攻撃性 激越 喘息 心不全	1 1 5 1
225	臭化チオトロピウム水和物	アレルギー性胞隔炎 狭心症 心不全 急性心不全 痙攣 排尿困難 麻痺性イレウス	1 1 1 1 1 2 2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		黄斑変性	1
		嚔下性肺炎	1
		頻尿	2
		呼吸障害	1
		尿閉	3
		機械的イレウス	1
		肺の悪性新生物	1
		残尿	1
229	プロピオン酸フルチカゾン	喘息	1
		溶血	1
		口腔カンジダ症	1
		肺炎	1
		肺炎	1
229	ブデソニド	副腎機能不全	1
		喘息	1
		血中コルチゾール減少	2
		不規則月経	1
		マイコプラズマ性肺炎	1
		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
229	シクレソニド	無嗅覚	1
		味覚異常	1
229	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	副腎機能不全	1
		喘息	2
		気管支炎	1
		白内障	1
		緑内障	1
		過敏症	1
		低血糖症	1
		心筋梗塞	1
		口腔カンジダ症	1
		肺炎	2
		分娩開始切迫	1
		扁桃炎	1
		口腔咽頭不快感	1
231	タンニン酸アルブミン	アナフィラキシーショック	1
		肝障害	1
231	酪酸菌製剤	過敏症	2
		敗血症	1
		蕁麻疹	1
231	塩酸ロペラミド	意識変容状態	1
		嚔下障害	1
		肝機能異常	1
		呼吸不全	1
		尿閉	1
232	シメチジン	無顆粒球症	1
		白血球数減少	1
232	塩酸ラニチジン	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー反応	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		ショック	1
		横紋筋融解	2
		肝炎	1
		肝機能異常	1
		狭心症	1
		血圧上昇	1
		呼吸停止	1
		攻撃性	1
		酸素飽和度低下	1
		心拍数減少	1
232	ファモチジン	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		ジスキネジー	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		ネフローゼ症候群	1
		胃癌	1
		胃出血	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		胃腸出血	1
		横紋筋融解	4
		肝機能異常	2
		肝腫大	1
		肝障害	8
		間質性肺疾患	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		急性腎不全	2
		血小板減少症	1
		血小板数減少	3
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸困難	1
		呼吸抑制	1
		好中球減少症	2
		再生不良性貧血	1
		錯乱状態	2
		刺激無反応	1
		耳鳴	1
		心室性頻脈	1
		心電図QT延長	1
		心肺停止	1
		腎癌	1
		腎機能障害	1
		精神症状	1
		胆汁うっ滞	1
		中毒性表皮壊死融解症	4
		潮紅	1
		尿細管間質性腎炎	3
		認知症	1
		敗血症	1
		肺炎	1
		白血球減少症	1
		白血球数減少	1
		汎白血球減少症	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		末梢冷感	1
		無顆粒球症	2
		薬疹	2
		顆粒球数減少	1
232	ニザチジン	多形紅斑	1
232	ラフチジン	自己免疫性溶血性貧血	1
		大球性貧血	1
		浮動性めまい	1
		肝機能異常	2
		動悸	1
		発疹	1
		血小板減少症	1
232	塩酸ロキサチジンアセテート	肝機能異常	1
232	ゲファルナート	肝障害	1
232	スルピリド	無顆粒球症	1
		抑うつ気分	1
		心電図QT延長	1
		易刺激性	1
		黄疸	1
		悪性症候群	2
		パーキンソニズム	2
		肺炎	1
		トルサード ド ポアン	1
		食欲減退	1
232	ソファルコン	多形紅斑	1
		肝機能異常	1
		肝障害	2
232	テプレノン	自己免疫性肝炎	1
		薬疹	2
		肝機能異常	2
		肝障害	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
232	トロキシビド	肝障害	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
232	マレイン酸イルソグラジン	胃癌	1
232	レバミピド	急性呼吸窮迫症候群 無顆粒球症 アナフィラキシー様反応 喘息 胆汁うっ滞 薬疹 多形紅斑 胃腸出血 肝機能異常 間質性肺疾患 汎血球減少症 発疹 血小板減少症 ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1
232	オメプラゾール	上腹部痛 無顆粒球症 薬物過敏症 肝機能異常 急性肝炎 高血糖 低ナトリウム血症 肝障害 多臓器不全 汎血球減少症 血小板数減少 発熱 発疹 横紋筋融解 ショック 中毒性表皮壊死融解症 尿細管間質性腎炎 医療機器内血栓	1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
232	ランソプラゾール	INR増加 胃腸炎 咽頭浮腫 下痢 肝機能異常 肝障害 間質性肺疾患 血小板減少症 血小板数減少 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 出血性胃潰瘍 舌腫脹 全身紅斑 多形紅斑 大腸潰瘍 蛋白漏出性胃腸症 中毒性表皮壊死融解症 低カリウム血症 低ナトリウム血症 肺炎 肺臓炎 剥脱性皮膚炎 発疹 汎血球減少症 慢性腎不全 無顆粒球症 薬疹 膠原性大腸炎 顆粒球減少症	1 1 1 3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1
232	エカベトナトリウム	肝機能異常	1
232	ポラブレジンク	アナフィラキシー反応 肝機能異常	1 1
232	ラベプラゾールナトリウム	大腸炎 薬疹 出血性腸炎	1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		眼瞼浮腫	1
		肝機能異常	2
		肝炎	1
		高アンモニア血症	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		黄疸	2
		肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		血小板数減少	1
		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		顔面腫脹	1
		血小板減少症	1
		トランスアミナーゼ上昇	1
232	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	薬疹	2
232	オメプラゾールナトリウム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		肝機能異常	2
		低アルブミン血症	1
		間質性肺疾患	2
		黄疸	1
		好中球数減少	1
		浮腫	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	4
		発熱	1
		横紋筋融解	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		白血球数減少	2
		尿細管間質性腎炎	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		高アルカリホスファターゼ血症	1
234	酸化マグネシウム	腹部不快感	1
		意識変容状態	3
		無呼吸	2
		脱水	1
		譫妄	1
		高カルシウム血症	1
		高マグネシウム血症	5
		反射減弱	1
		意識消失	2
		代謝性アルカローシス	1
		ミルク・アルカリ症候群	3
		筋力低下	1
		洞性徐脈	1
		傾眠	1
		尿閉	1
		嘔吐	1
		腎機能障害	1
234	炭酸水素ナトリウム	意識変容状態	1
		代謝性アシドーシス	1
		急性腎不全	1
		血中電解質異常	1
235	センノシド	便秘	1
		感染性腸炎	1
235	ピコスルファートナトリウム	腹部膨満	1
		脱水	1
		感覚鈍麻	1
235	センナ・センナ実	急性腎不全	1
236	ウルソデスオキシコール酸	脳梗塞	1
		薬疹	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		中毒性皮疹	1
239	塩酸オンダンセトロン	痙攣	1
239	塩酸グラニセトロン	意識変容状態	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		アナフィラキシーショック	2
		血圧低下	1
		痙攣	2
239	塩酸アザセトロン	アナフィラキシーショック	1
		心肺停止	1
239	メクロプラミド	急性呼吸窮迫症候群	1
		ジストニー	1
		褐色細胞腫	2
		悪性症候群	1
		汎血球減少症	1
		横紋筋融解	1
239	マレイン酸トリメブチン	肝障害	1
239	塩酸イトブリド	肝障害	2
		肺炎	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
239	メサラジン	関節痛	1
		下痢	1
		好酸球性肺炎	3
		肝機能異常	1
		過敏症	1
		間質性肺疾患	3
		倦怠感	1
		急性膀胱炎	2
		心膜炎	1
		胸膜炎	3
		血小板減少症	1
		尿細管間質性腎炎	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
239	クエン酸モサプリド	肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		肝障害	1
239	塩酸ピロカルピン	狭心症	1
		便失禁	1
		多汗症	1
		意識消失	1
		汎血球減少症	1
		血小板減少症	1
		嘔吐	1
239	塩酸ラモセトロン	関節痛	1
		溶血性貧血	1
		倦怠感	1
		発熱	1
		口内炎	1
239	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	2
		虫垂炎	1
		関節痛	3
		無力症	2
		菌血症	1
		血圧低下	2
		脳膿瘍	1
		乳癌	1
		うっ血性心不全	1
		蜂巣炎	1
		クリプトコッカス症	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		播種性血管内凝固	1
		播種性結核	3
		浮動性めまい	1
		丹毒	1
		頭痛	4
		帯状疱疹	1
		低カリウム血症	1
		間質性肺疾患	7
		腸閉塞	2
		肝障害	1
		リンパ腫	3
		倦怠感	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		結核性髄膜炎	1
		好中球減少症	1
		骨髄炎	2
		急性膵炎	2
		汎血球減少症	2
		パニック発作	1
		血小板数減少	1
		胸膜炎	1
		肺炎	12
		麻疹性肺炎	1
		術後創感染	1
		前立腺炎	1
		肺結核	3
		壊疽性膿皮症	1
		発熱	2
		横紋筋融解	1
		敗血症	2
		敗血症性ショック	1
		扁平上皮癌	1
		血小板減少性紫斑病	1
		結核	2
		結核性胸膜炎	1
		白血球数減少	1
		歯感染	1
		上気道の炎症	1
		注入に伴う反応	5
		全身性そう痒症	2
		細菌性関節炎	2
		結核性腹膜炎	1
		中心静脈カテーテル感染	1
		感染性動脈瘤	1
		サルモネラ性敗血症	1
		大腸癌	1
		前立腺癌	1
		リンパ増殖性障害	1
		消化器結核	1
		肛門癌	1
		非定型マイコバクテリア感染	2
		硬膜外膿瘍	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	11
		器質化肺炎	3
		クリプトコッカス性肺炎	3
		口腔咽頭不快感	1
239	塩酸テトラサイクリン	ショック	1
239	トリアムシノロンアセトニド	骨炎	1
239	ドンペリドン	意識変容状態	1
		痙攣	1
		錐体外路障害	1
241	酢酸テトラコサクチド	徐脈	1
241	酢酸テトラコサクチド亜鉛	細胞性免疫不全症	1
		リステリア菌性髄膜炎	1
		日和見感染	3
		サイトメガロウイルス抗体陽性	1
		真菌性肺炎	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
241	ソマトロピン(遺伝子組換え)	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心不全	1
		脳出血	1
		咳嗽	1
		頭蓋咽頭腫	2
		死亡	1
		骨端離開	1
		良性毛包腫瘍	1
		肝炎	1
		脊柱後弯症	1
		意識消失	4
		リンパ腫	1
		骨端症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		マイコプラズマ性肺炎	1
		気胸	3
		側弯症	4
		睡眠時無呼吸症候群	1
		子宮癌	1
		限局性結節性過形成	1
		新生物再発	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン(1)	卵巣過剰刺激症候群	1
241	胎盤性性腺刺激ホルモン	子宮外妊娠	1
		卵巣過剰刺激症候群	4
241	下垂体性性腺刺激ホルモン(2)	卵巣過剰刺激症候群	2
241	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	耐性病原体	1
		腹膜炎	1
		横紋筋融解	1
241	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)	流産	1
		切迫流産	1
		気管支拡張症	1
		子宮外妊娠	1
		卵巣過剰刺激症候群	5
		逆流性食道炎	1
		子宮外妊娠破裂	1
241	オキシトシン	子宮破裂	1
		子宮頸管裂傷	1
241	バソプレシン	心停止	1
		低血圧	1
		横紋筋融解	1
241	酢酸デスマプレシン	水中毒	2
243	レボチロキシンナトリウム	副腎機能不全	2
		急性副腎皮質機能不全	1
		肝炎	1
		高カルシウム血症	1
		急性腎不全	1
		ショック	3
		中毒性皮疹	1
243	チアマゾール	無顆粒球症	23
		貧血	1
		アナフィラキシー反応	1
		先天性皮膚形成不全	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		播種性血管内凝固	1
		臍帯ヘルニア	1
		顆粒球減少症	4
		ヘモグロビン減少	1
		肝機能異常	4
		甲状腺機能亢進症	1
		黄疸	1
		肝障害	2
		好中球数減少	1
		汎血球減少症	3
		多指症	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	1
		全身性エリテマトーデス	1
		蕁麻疹	1
		抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	1
		抗糸球体基底膜抗体陽性	1
		卵黄腸管遺残	1
		真性白血球系無形成	1
243	プロピルチオウラシル	無顆粒球症	4
		関節痛	1
		全身型甲状腺ホルモン不応症	1
		顆粒球数減少	1
		感覚鈍麻	1
		筋骨格痛	1
		浮腫	1
		汎血球減少症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血小板数減少	1
		肺胞出血	1
		発疹	1
		血小板減少症	1
		振戦	1
		抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	8
		甲状腺機能低下性甲状腺腫	1
244	酢酸メテノロン	再発前立腺癌	1
245	エピネフリン	アナフィラキシーショック	1
		呼吸停止	1
		憩室穿孔	1
245	ノルエピネフリン	心室性頻脈	1
245	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	新生児副腎機能不全	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		喘息	1
		紅斑	1
		高血糖	1
		点状出血	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		急性冠動脈症候群	1
245	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	アナフィラキシーショック	1
		レジオネラ菌性肺炎	1
		腎機能障害	1
245	デキサメタゾン	糖尿病	1
		易感染性亢進	1
		呼吸障害	1
		敗血症性ショック	1
		症状隠蔽	1
		血栓性微小血管症	1
		甲状腺中毒クリーゼ	1
		ブドウ球菌感染	1
		脂肪壊死	2
245	ベタメタゾン	感染	1
		ミオパチー	1
		骨壊死	1
		肺塞栓症	1
		椎間板炎	1
		硬膜外膿瘍	1
245	トリアムシノロンアセトニド	関節炎	1
		眼内炎	1
		消化管穿孔	1
		出血性関節症	1
		注射部位萎縮	1
		注射部位疼痛	3
		眼圧上昇	1
		鉄欠乏性貧血	1
		麻痺	1
		網膜裂孔	2
		網膜血管障害	1
		敗血症	1
		サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
		注射部位腫脹	3
		結晶性関節障害	1
		網脈絡膜症	1
		関節不安定	1
245	リン酸ベタメタゾンナトリウム	アナフィラキシー様反応	1
		角膜混濁	1
		アナフィラキシー様ショック	1
245	リン酸デキサメタゾンナトリウム	心不全	1
		糖尿病	1
		好中球数増加	1
		敗血症	1
		咽喉刺激感	1
		白血球数増加	1
		ストレス心筋症	1
245	プレドニゾン	膿瘍	1
		無精子症	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中ブドウ糖増加	1
		気管支肺アスペルギルス症	5
		蜂巣炎	1
		急性胆嚢炎	1
		クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
		クリプトコッカス症	1
		膀胱炎	1
		サイトメガロウイルス感染	8
		発育遅延	1
		糖尿病	2
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	2
		播種性クリプトコッカス症	4
		播種性血管内凝固	3
		憩室炎	1
		心電図QRS群延長	1
		細菌性心内膜炎	3
		大腿骨頸部骨折	3
		大腿骨骨折	4
		真菌血症	1
		真菌感染	1
		皮膚真菌感染	1
		胃癌	2
		胃潰瘍	2
		消化器カンジダ症	1
		消化管穿孔	1
		緑内障	1
		血腫	1
		肝機能異常	1
		肝炎	1
		急性肝炎	3
		B型肝炎	2
		虹彩毛様体炎	1
		大腸穿孔	6
		リステリア症	1
		肝膿瘍	1
		肝障害	1
		髄膜炎	2
		クリプトコッカス性髄膜炎	4
		ブドウ球菌性髄膜炎	1
		骨転移	1
		肝転移	1
		多臓器不全	1
		鼻腔癌	1
		壊死性筋膜炎	1
		皮膚の新生物	1
		ノカルジア症	8
		非ホジキンリンパ腫	1
		骨壊死	12
		骨粗鬆症	4
		隣癌	2
		急性隣炎	1
		壊死性隣炎	1
		腹膜炎	1
		褐色細胞腫	1
		血小板数減少	2
		肺炎	1
		ブドウ球菌性肺炎	1
		汗孔角化症	1
		進行性多巣性白質脳症	2
		偽膜性大腸炎	2
		肺塞栓症	1
		肺真菌症	1
		肺結核	2
		膿疱性乾癬	1
		膿胸	1
		慢性腎不全	1
		網膜色素上皮症	1
		ショック	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		小腸穿孔	2
		脊椎圧迫骨折	3
		糞線虫症	1
		皮下組織膿瘍	1
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		尿路感染	1
		水痘	3
		心室性頻脈	1
		動脈瘤破裂	1
		膀胱脱	1
		リンパ組織球増殖症	1
		マイコバクテリウム・ケロネイ感染	3
		骨梗塞	2
		乳び胸症	1
		気腫	1
		脾腺癌	1
		創腐敗	1
		頸部膿瘍	2
		結核性腹膜炎	1
		続発性免疫不全症	3
		関節結核	1
		ブドウ球菌性敗血症	3
		腸壁気腫症	1
		マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	2
		クレブシエラ性菌血症	1
		腹部膿瘍	1
		バシラス感染	1
		脾臓の良性新生物	1
		クロストリジウム感染	2
		精神障害	1
		脊椎炎	2
		非定型マイコバクテリア感染	4
		精神病性障害	2
		化膿	1
		腎機能障害	2
		真菌性角膜炎	1
		腸膀胱瘻	3
		脂腺腺腫	1
		感染性脊椎炎	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
		クリプトコッカス性肺炎	3
		エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	4
245	メチルプレドニゾン	急性心筋梗塞	1
		心不全	1
		クリプトコッカス症	1
		小腸穿孔	1
245	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム	アナフィラキシーショック	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		徐脈	1
		脳出血	1
		糖尿病	1
		胎児発育遅延	1
		緑内障	1
		大発作痙攣	1
		高血圧性脳症	1
		ノカルジア症	1
		骨壊死	1
		急性脾炎	1
		呼吸停止	1
		血栓性微小血管症	1
		白血球数増加	1
		動脈瘤破裂	1
		出血性ショック	1
		脾臓の良性新生物	1
		網脈絡膜症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
245	コハク酸プレドニゾロンナトリウム	多形紅斑 回腸穿孔	2 1
245	ベタメタゾン・D-マレイン酸クロルフェニラミン	副腎機能不全 脱毛症 状態悪化 てんかん 筋肉痛	1 1 1 1 1
246	エナント酸テストステロン	骨肉腫 骨盤静脈血栓症	1 1
247	エストラジオール	蕁麻疹 乳癌	1 1
247	酢酸クロルマジノン	肝機能異常 劇症肝炎 黄疸 肝障害 深部静脈血栓症	3 1 2 2 1
247	酢酸メドロキシプロゲステロン	乳癌 結腸ポリープ 糖尿病 網膜静脈閉塞 血栓性血小板減少性紫斑病	1 1 1 1 1
247	エストロゲン〔結合型〕	静脈塞栓症 意識消失 肺塞栓症 扁平上皮癌 男性乳癌	1 1 1 1 1
248	ノルエチステロン・メストラノール(2)	急性膵炎 高脂血症	1 1
248	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	脳出血 脳梗塞 播種性血管内凝固 子宮外妊娠	1 2 1 1
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	急性心筋梗塞 脳梗塞 皮膚血管炎 月経困難症 悪心 血栓性静脈瘤 嘔吐 腺筋症 性器出血	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
249	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	アナフィラキシー反応 急性心不全 コントロール不良の糖尿病 薬物過敏症 高血糖 低血糖症 無自覚性低血糖 低血糖昏睡 低血糖性脳症 血小板数減少 低血糖性痙攣 血中ブドウ糖変動 抗インスリン抗体陽性 抗インスリン抗体増加 低血糖性意識消失	1 1 1 1 1 12 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1
249	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	貧血 紅斑 皮下出血 低血糖症 新生児低血糖症 無自覚性低血糖 低血糖昏睡 新生児黄疸 赤血球増加症 そう痒症 発熱 皮下血腫	1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
249	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	低血糖性意識消失	1
		腹水	1
		急性心不全	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		薬物過敏症	2
		高血糖	5
		低血糖症	15
		低血糖昏睡	6
		注射部位過敏反応	1
		浮腫	1
		心嚢液貯留	1
		胸水	2
		嘔吐	1
		抗インスリン抗体陽性	6
抗インスリン抗体増加	1		
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	血中ブドウ糖増加	2
		死亡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		肝機能異常	1
		高血糖	2
		低血糖症	17
		新生児低血糖症	1
		新生児黄疸	1
		肝障害	1
		発疹	1
		低血糖性痙攣	1
		抗インスリン抗体陽性	1
		腎機能障害	1
		低血糖性意識消失	5
249	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	アナフィラキシーショック	1
		うっ血性心不全	1
		冠動脈疾患	1
		低血糖症	8
		低血糖性脳症	1
		注射部位過敏反応	1
		腸閉塞	1
		全身性皮疹	1
		蕁麻疹	1
		抗インスリン抗体陽性	1
		大腸癌	1
249	ジノプロストンベータデクス	死亡	1
		意識消失	1
249	ミトタン	食欲不振	1
		倦怠感	1
249	ダナゾール	肝臓紫斑病	1
249	クエン酸クロミフェン	幻覚	1
		幻聴	1
249	ジエノゲスト	脱毛症	1
		貧血	2
		食欲不振	1
		うつ病	1
		耐糖能低下	1
		不正子宮出血	8
		末梢性浮腫	1
		網膜剥離	1
		体重減少	1
		出血性貧血	2
		卵巣出血	1
249	フィナステリド	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無精液症	1
		顔面浮腫	1
		急性肝炎	1
		肝障害	1
		心筋梗塞	1
		男性乳癌	1
		精巣新生物	1
		249	ジノプロスト





薬効	成分名	副作用名	報告件数
249	ペグビソマント(遺伝子組換え)	腹痛 肝障害 倦怠感	1 1 1
249	ゲメプロスト	発熱	1
249	酢酸ブセレリン	不正子宮出血 出血性ショック	1 1
249	酢酸ナファレリン	胸痛	1
252	エストリオール	アナフィラキシー反応	1
253	マレイン酸メチルエルゴメトリン	激越 アナフィラキシーショック 血圧低下 紅斑 そう痒症	1 3 1 1 1
254	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	脳梗塞 複視	1 1
254	レボノルゲステル・エチニルエストラジオール	急性心筋梗塞 脳梗塞 塞栓性脳卒中 多臓器不全 肺動脈血栓症 肺塞栓症 深部静脈血栓症 頭蓋内静脈洞血栓症	1 4 1 1 1 5 2 1
254	デソゲステル・エチニルエストラジオール	頸静脈血栓症 逆流性食道炎 静脈血栓症 精神障害	1 1 1 1
254	レボノルゲステル	腹部膨満 不正子宮出血 性器出血 異物感	1 1 1 1
255	硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸	薬疹 消化管粘膜壊死 意識消失 硬膜下血腫 潰瘍 硬結 頭蓋骨骨折	1 1 1 1 1 1 1
259	塩酸フラボキサート	アナフィラキシーショック 肝機能異常 肝障害 発疹	1 1 2 1
259	塩酸リトドリン	悪心 横紋筋融解 感覚鈍麻 肝機能異常 血管障害 口の感覚鈍麻 高血糖 四肢痛 上腹部痛 心不全 振戦 胎盤輸血症候群 頭痛 動悸 播種性血管内凝固 敗血症 肺水腫 発疹 頻脈 分娩開始切迫 味覚異常 嘔吐 顆粒球減少症	1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1
259	塩酸プロピペリン	肝機能異常 イレウス 急性腎盂腎炎	1 2 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		横紋筋融解 敗血症 尿閉 異常行動	1 1 1 1
259	塩酸タムスロシン	食欲不振 血圧低下 溺死 歩行障害 間質性肺疾患 意識消失 汎血球減少症 頻脈 振戦	1 1 1 2 1 2 1 1 1
259	ナフトピジル	血圧低下 体位性めまい 肝機能異常 肝障害 意識消失 心筋梗塞 後腹膜線維症 失神	1 1 1 1 1 1 1 1
259	シロドシン	血圧低下 肝機能異常 意識消失 ショック 血小板減少症 視力障害	1 1 1 1 1 1
259	コハク酸ソリフェナシン	喘息 完全房室ブロック 徐脈 薬疹 ヘントホ・シェーンライン紫斑病 間質性肺疾患 肝障害 意識消失 四肢痛 急性膵炎 パーキンソニズム 蛋白尿 腎盂腎炎 敗血症 尿閉 尿路感染 白血球数減少	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1
259	酒石酸トルテロジン	急性腎盂腎炎	1
259	イミダフェナシン	腹部膨満 完全房室ブロック 糸球体腎炎 高血糖 感覚鈍麻 末梢性浮腫 紫斑 皮膚潰瘍 振戦	1 1 1 1 1 1 1 1 1
259	クエン酸シルデナフィル	胆汁うっ滞 黄斑変性 動悸 網膜動脈血栓症 霧視	1 1 1 1 1
259	塩酸バルデナフィル水和物	死亡 排尿困難	1 1
259	タダラフィル	うっ血性心筋症	1
259	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(1)	発熱 振戦 全身性そう痒症	1 1 1
259	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	不整脈 肝機能異常 高マグネシウム血症	1 2 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		悪心	1
		肺水腫	3
		嘔吐	1
		腎機能障害	1
261	ポピドンヨード	急性肺水腫	1
		熱傷	1
261	無水エタノール	アルコール中毒	1
		昏睡	1
261	塩化ベンザルコニウム	熱傷	3
264	吉草酸ベタメタゾン	接触性皮膚炎	2
264	プロピオン酸クロベタゾール	副腎機能不全	1
		膿疱性乾癬	1
		ステロイド離脱症候群	1
264	吉草酸酢酸プレドニゾロン	紅斑	1
264	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	接触性皮膚炎	1
264	塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン	接触性皮膚炎	1
264	インドメタシン	薬疹	1
264	ケトプロフェン	接触性皮膚炎	3
		光線過敏性反応	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
264	フルルビプロフェン	適用部位紅斑	1
		接触性皮膚炎	4
		適用部位小水疱	1
264	ジクロフェナクナトリウム	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
265	ケトコナゾール	接触性皮膚炎	1
265	ルリコナゾール	蜂巣炎	1
269	マキサカルシトール	高カルシウム血症	3
		急性腎不全	1
269	ジアフェニルスルホン	黄疸	1
		肝障害	1
269	メキサレン	日細胞性リンパ腫	1
		皮膚癌	2
269	タクロリムス水和物	蜂巣炎	1
		リンパ腫	3
		カポジ水痘様発疹	1
269	アダバレン	紅斑	1
		皮膚剥脱	1
		顔面腫脹	1
271	塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
271	アミノ安息香酸エチル	アナフィラキシーショック	1
		胸痛	1
		悪心	1
290	セファランチン	肝障害	1
311	アルファカルシドール	急性腎前性腎不全	1
		食欲不振	1
		尿路結石	1
		高カルシウム血症	4
		高マグネシウム血症	2
		代謝性アルカローシス	1
		ミルク・アルカリ症候群	2
		急性腎不全	1
		黄疸眼	1
311	マキサカルシトール	胸痛	1
311	エトレチナート	急性肝不全	1
		剥脱性皮膚炎	1
		骨関節炎	1
		ブドウ膜炎	1
313	リン酸ピリドキサル	徐脈	1
313	メコパラミン	顔面浮腫	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		蕁麻疹	1
314	アスコルビン酸	血中ブドウ糖偽陽性	1
		企図的過量投与	1
317	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)	肝機能異常	1
317	レチノール・カルシフェロール配合剤	頭位性回転性めまい	1
317	チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12 配合剤	アナフィラキシーショック	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(4)	血圧低下	1
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	肝機能異常	1
322	含糖酸化鉄	過敏症 骨軟化症	1 1
322	シデフェロン	C-反応性蛋白増加 発熱 白血球数増加	1 1 1
322	塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中アルカリホスファターゼ増加	1 1 1
323	高カロリー輸液用基本液(5-7)	肝機能検査異常	1
325	肝不全用アミノ酸製剤(1)	低血糖症	1
325	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)	胆汁うっ滞	2
325	経腸成分栄養剤(1-1)	下痢	1
325	経腸成分栄養剤(2)	高アンモニア血症	1
325	経腸成分栄養剤(7-1)	銅欠乏	1
325	経腸成分栄養剤(6)	貧血 胆石症 低血糖症	1 1 1
325	経腸成分栄養剤(9)	剥脱性皮膚炎 低ナトリウム血症	1 1
325	アミノ酸・糖・電解質(2-3)	皮膚壊死 皮膚潰瘍	2 2
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)	アナフィラキシーショック	1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1)	肝障害	2
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2)	肝機能異常	1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3)	発疹 ショック	1 1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)	アナフィラキシーショック	1
329	ダイズ油	血小板減少症	1
331	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)	アナフィラキシー反応 腎機能障害	1 1
331	乳酸リンゲル液(マルトース加)	アナフィラキシーショック	1
331	ヒドロキシエチルデンプン配合剤	アナフィラキシーショック	2
331	酢酸維持液(1)	アナフィラキシーショック	1
332	ゼラチン	骨新生物 骨盤位 頸管無力症 子宮頸部障害 感染 不妊症 虚血性壊死 新生児仮死 疼痛 性機能不全 過少体重 アツシャーマン症候群 胎位異常 癒着胎盤 動脈閉塞性疾患	1 1 1 2 2 11 1 1 25 1 1 1 2 1 2 1
332	トラネキサム酸	脳梗塞 多臓器不全 ミオクローヌス 急性腎不全 ショック 中毒性表皮壊死融解症 アナフィラキシーショック 虚血性肝炎	1 1 1 1 1 1 1 1
332	硫酸プロタミン	アナフィラキシーショック	6
332	オレイン酸モノエタノールアミン	急性呼吸窮迫症候群 肺微小塞栓 肺水腫	1 1 1
332	ポリドカノール	片頭痛 壊死 深部静脈血栓症	1 1 1
333	ワルファリンカリウム	貧血 急性心不全 脳出血	3 1 9

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		外傷性脳出血	1
		浮動性めまい	1
		薬物相互作用	5
		多形紅斑	1
		硬膜外血腫	1
		胃腸出血	9
		血腫	1
		血尿	4
		皮下出血	2
		肝機能異常	4
		INR増加	6
		脳室内出血	1
		口腔内出血	1
		筋肉内出血	7
		肺胞出血	2
		肺出血	2
		発熱	1
		発疹	1
		皮下血腫	2
		硬膜下血腫	3
		上部消化管出血	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		腎周囲血腫	1
		後腹膜血腫	1
		血性胆汁	1
		腸出血	1
		腹壁血腫	1
333	ヘパリンカルシウム	血腫	3
		肝機能異常	1
		血栓症	1
		ヘパリン起因性血小板減少症	4
333	ヘパリンナトリウム	急性心筋梗塞	1
		アナフィラキシー様反応	1
		脳ヘルニア	1
		心停止	1
		小脳出血	1
		脳出血	2
		脳梗塞	2
		状態悪化	2
		冠動脈血栓症	1
		播種性血管内凝固	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		硬膜外血腫	1
		頭蓋内出血	1
		血胸	1
		肝静脈血栓症	1
		腸骨動脈血栓症	1
		腸間膜動脈血栓症	1
		多臓器不全	2
		筋肉内出血	3
		好中球数減少	1
		骨盤静脈血栓症	1
		門脈血栓症	1
		肺動脈血栓症	2
		肺塞栓症	1
		肺出血	2
		肺梗塞	2
		発熱	1
		発疹	1
		腎出血	1
		腎梗塞	2
		網膜出血	1
		坐骨神経麻痺	1
		ショック	2
		脾臓出血	1
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	1
		血小板減少症	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血栓症	1
		静脈血栓症	2
		心臓内血栓	1
		出血性ショック	1
		深部静脈血栓症	6
		処置後出血	1
		吻合部出血	1
		後腹膜血腫	1
		下大静脈閉塞	1
		頭蓋内静脈洞血栓症	2
		四肢静脈血栓症	2
		ヘパリン起因性血小板減少症	49
		医療機器内血栓	2
333	ダルテパリンナトリウム	血小板数減少	1
		ヘパリン起因性血小板減少症	1
333	レビパリンナトリウム	ヘパリン起因性血小板減少症	3
333	エノキサパリンナトリウム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		肺塞栓症	2
		発熱	2
		くも膜下出血	1
		深部静脈血栓症	1
		処置後出血	2
		処置後血腫	1
		混合型肝損傷	1
		肝損傷	7
		胆汁うっ滞性肝損傷	1
333	フォンダパリヌクスナトリウム	貧血	3
		脳幹出血	1
		脳出血	2
		脳梗塞	2
		好酸球数増加	1
		胃出血	3
		胃腸出血	1
		吐血	4
		血腫	2
		ヘモグロビン減少	8
		皮下出血	2
		肝機能異常	1
		高カリウム血症	1
		メレナ	1
		筋肉内出血	1
		発熱	1
		皮膚壊死	1
		くも膜下出血	1
		皮下血腫	1
		硬膜下血腫	2
		硬膜下出血	1
		上部消化管出血	2
		出血性ショック	1
		深部静脈血栓症	1
		処置後出血	21
		血小板数増加	1
		小腸出血	1
		痔出血	1
		出血	2
		偶発的針穿刺	1
		腹腔内出血	2
		処置後血腫	5
333	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	急性呼吸窮迫症候群	1
		脳出血	2
		胃出血	1
		皮下出血	1
		肝不全	3
		低酸素症	1
		肺障害	1
		多臓器不全	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		胸水	1
		肺出血	2
		腎不全	1
		カテーテル留置部位出血	1
		穿刺部位出血	1
		腹腔内出血	1
		潰瘍性出血	2
		気管支出血	1
339	塩酸チクロピジン	急性心筋梗塞	1
		無顆粒球症	1
		赤芽球癆	1
		頸動脈狭窄	1
		脳出血	1
		脳梗塞	1
		急性胆嚢炎	2
		胆汁うっ滞	2
		咳嗽	1
		出血性腸憩室	1
		薬疹	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		胃出血	2
		胃腸出血	3
		肝不全	1
		肝機能異常	3
		肝炎	1
		肝細胞損傷	4
		特発性血小板減少性紫斑病	5
		黄疸	1
		肝障害	5
		好中球減少症	1
		好中球数減少	1
		胸腔内出血	1
		そう痒症	1
		発熱	3
		発疹	1
		紅斑性皮疹	1
		丘疹	1
		腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		硬膜下血腫	2
		血小板減少症	3
		血小板減少性紫斑病	2
		血栓性血小板減少性紫斑病	3
		白血球数減少	1
		縦隔血腫	1
		小腸出血	1
		血性胆汁	1
		処置後血腫	2
		混合型肝損傷	1
		胆汁うっ滞性肝損傷	2
339	シロスタゾール	無顆粒球症	1
		貧血	1
		心房細動	1
		血中尿素増加	1
		乳癌	1
		心不全	3
		心タンポナーデ	1
		脳出血	6
		脳梗塞	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		心電図ST部分下降	1
		硬膜外血腫	1
		胃癌	1
		吐血	1
		ヘモグロビン減少	1
		出血性脳梗塞	2
		出血性梗塞	1
		肝機能異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		特発性肺線維症	2
		間質性肺疾患	2
		白血球減少症	1
		肝機能検査異常	1
		メレナ	2
		筋肉内出血	1
		食道静脈瘤出血	1
		痔瘻	1
		血小板数減少	4
		急性腎不全	3
		ショック	1
		硬膜下血腫	2
		失神	1
		頻脈	2
		嘔吐	1
		食道静脈瘤	1
		大腸癌	1
		前立腺癌	1
339	リマプロストアルファデクス	運動失調	1
		脳出血	1
		顔面浮腫	1
		歯肉増殖	1
		血小板数減少	1
		そう痒症	1
		発疹	1
339	イコサペント酸エチル	脳出血	1
		肝障害	1
		網膜出血	1
339	ベラプロストナトリウム	血圧低下	1
		呼吸困難	1
		喀血	1
		肝機能異常	1
		高コレステロール血症	1
		高トリグリセリド血症	1
		低血糖症	1
		間質性肺疾患	3
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		発熱	1
		全身紅斑	1
		肝酵素上昇	1
339	塩酸サルポグレラート	無顆粒球症	1
		肝機能異常	1
		末梢性浮腫	1
		血小板減少症	1
		炎症性疼痛	1
339	アスピリン	副腎出血	1
		無顆粒球症	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	4
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		心タンポナーデ	2
		脳出血	3
		脳梗塞	5
		結膜出血	1
		播種性血管内凝固	1
		十二指腸潰瘍	2
		出血性十二指腸潰瘍	1
		鼻出血	1
		多形紅斑	1
		硬膜外血腫	4
		変色便	1
		フィブリンDダイマー増加	1
		胃潰瘍	2
		胃腸出血	5
		顆粒球減少症	1
		血腫	1
		溶血	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		出血性脳梗塞	1
		出血性梗塞	2
		回腸潰瘍	1
		間質性肺疾患	1
		鉄欠乏性貧血	1
		黄疸	1
		大腸潰瘍	1
		喉頭浮腫	1
		肝障害	3
		メレナ	3
		筋肉内出血	1
		心筋梗塞	1
		術中出血	1
		脾臓出血	1
		汎血球減少症	1
		肺胞出血	1
		肺出血	2
		腎不全	1
		網膜出血	1
		小腸潰瘍	1
		くも膜下出血	2
		硬膜下血腫	4
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		上部消化管出血	2
		血管拡張	1
		視力障害	1
		白血球数減少	1
		深部静脈血栓症	1
		処置後出血	2
		大腸出血	1
		小腸出血	2
		血管シャント	1
		腹腔内血腫	2
		後腹膜血腫	1
		血性胆汁	1
		腹腔内出血	1
		出血性小腸潰瘍	2
		鎮痛剤喘息症候群	1
339	硫酸クロピドグレル	急性肝不全	1
		急性心筋梗塞	7
		無顆粒球症	7
		アナフィラキシーショック	1
		狭心症	1
		関節炎	1
		血中アミラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		小脳出血	3
		脳出血	4
		脳梗塞	1
		急性胆嚢炎	1
		胆石症	1
		胆汁うっ滞	11
		死亡	3
		意識レベルの低下	1
		水疱性皮膚炎	1
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	2
		好酸球増加症	2
		てんかん	1
		鼻出血	1
		眼出血	1
		脂肪塞栓症	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃出血	1
		出血性胃潰瘍	4
		胃腸出血	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		顆粒球減少症	1
		血腫	1
		ヘモグロビン減少	2
		肝機能異常	5
		脂肪肝	1
		急性肝炎	1
		肝細胞損傷	10
		過敏症	2
		低カリウム血症	1
		低酸素脳症	1
		間質性肺疾患	10
		心室中隔破裂	1
		黄疸	1
		白血球減少症	1
		メレナ	1
		多臓器不全	1
		筋骨格痛	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	2
		末梢性浮腫	1
		脾癭	1
		汎血球減少症	2
		悪性貧血	1
		血小板数減少	2
		肺炎	2
		肺胞出血	1
		肺出血	1
		急性腎盂腎炎	1
		発熱	3
		発疹	2
		全身性皮疹	3
		急性腎不全	3
		網膜出血	1
		横紋筋融解	3
		敗血症	1
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	1
		突然死	2
		血小板減少症	5
		膀胱出血	2
		好酸球増加症候群	1
		起立障害	1
		処置後出血	1
		ラクナ梗塞	1
		穿刺部位出血	2
		血管偽動脈瘤破裂	1
		トランスアミナーゼ上昇	1
		視床出血	1
		被殻出血	2
		虚血性脳梗塞	1
		食欲減退	1
		糖尿病性腎症	1
		腎機能障害	2
		医療機器内血栓	4
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
		混合型肝損傷	2
		肝損傷	1
339	アスピリン・ダイアルミネート	出血性胃潰瘍	2
		胃十二指腸潰瘍	1
		ヘモグロビン尿	1
		肝障害	1
		好中球数減少	1
		発熱	1
		発疹	1
339	結核菌熱水抽出物	注射部位紅斑	1
339	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	急性骨髄性白血病	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		結膜出血	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
		感覚鈍麻	1
		間質性肺疾患	2
		骨髄異形成症候群	2
		肺塞栓症	1
		蕁麻疹	1
		深部静脈血栓症	1
		芽球細胞数増加	1
		顔面感覚鈍麻	1
339	レノグラステム(遺伝子組換え)	急性呼吸窮迫症候群	1
		脳梗塞	1
		薬疹	1
		間質性肺疾患	1
		骨髄異形成症候群	1
		発疹	1
		巣状分節性糸球体硬化症	1
339	ナルトグラステム(遺伝子組換え)	肝機能異常	1
339	ブドウ糖・無機塩類配合剤	不全片麻痺	2
341	人工透析液(3-3)	アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	1
		呼吸困難	1
		発熱	1
341	人工透析液(1-15)	カテーテル留置部位出血	1
342	腹膜透析液(4-4)	腹膜炎	5
		細菌性腹膜炎	2
342	腹膜透析液(4-5)	腹膜炎	1
342	腹膜透析液(4-7)	カテーテル関連感染	1
		下痢	1
		低血糖症	1
		意識消失	1
		腹膜炎	3
		静脈血栓症	1
		細菌性腹膜炎	2
342	腹膜透析液(4-8)	肝出血	1
342	腹膜透析液(8-1)	腹膜炎	1
		腹膜障害	1
391	プロトボルフィリンナトリウム	剥脱性皮膚炎	1
391	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	低カリウム血症	4
		偽アルドステロン症	9
		四肢麻痺	1
		横紋筋融解	1
391	グリチルリチン酸・DL-メチオニン	血圧上昇	1
391	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		浮腫	1
		偽アルドステロン症	1
		ショック	2
		中毒性皮疹	1
392	D-ペニシラミン	多発性筋炎	1
392	球形吸着炭	食欲不振	1
		喘息	1
		倦怠感	1
		浮腫	1
392	酢酸亜鉛水和物	尿道下裂	1
		肢長不一致	1
392	デフェラシロクス	上腹部痛	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		食欲不振	1
		不整脈	1
		無力症	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		うっ血性心不全	1
		心肺停止	1
		脳梗塞	1
		下痢	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		十二指腸潰瘍	1
		出血性十二指腸潰瘍	2
		胃炎	1
		胃腸出血	1
		消化管穿孔	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	3
		肝機能異常	2
		裂孔ヘルニア	1
		感染	1
		肝障害	3
		肝機能検査異常	1
		倦怠感	1
		ムコール症	1
		浮腫	1
		食道潰瘍	1
		汎血球減少症	1
		発作性夜間血色素尿症	1
		心嚢内出血	1
		血小板数減少	3
		発熱	5
		発疹	3
		全身性皮疹	8
		赤血球数減少	1
		腎障害	1
		腎不全	2
		急性腎不全	2
		傾眠	1
		血小板減少症	2
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		全身健康状態低下	1
		細菌性関節炎	1
		中毒性皮疹	2
		腸出血	1
		腎機能検査異常	1
		腎機能障害	2
		熱中症	1
392	メシル酸デフェロキサミン	汎血球減少症	1
		急性腎不全	1
392	レボホリナートカルシウム	意識変容状態	3
		食欲不振	9
		脳出血	1
		脳梗塞	1
		胸痛	1
		下痢	2
		疲労	1
		発熱性好中球減少症	1
		胃拡張	1
		胃炎	1
		肝機能異常	1
		高アンモニア血症	1
		イレウス	2
		間質性肺疾患	4
		腸閉塞	2
		白血球減少症	1
		倦怠感	3
		心筋梗塞	1
		悪心	5
		壊死性筋膜炎	1
		急性膵炎	1
		血小板数減少	1
		肺炎	2
		発熱	3
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	2
		口内炎	1
		嘔吐	6

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		白血球数減少	1
		創傷感染	1
		腹部膿瘍	1
		栄養障害	1
		ストレス心筋症	1
393	ジスルフィラム	心筋症	1
		肝障害	1
		ショック	1
394	アロプリノール	貧血	2
		死亡	1
		薬疹	7
		多形紅斑	1
		肝機能異常	3
		低ナトリウム血症	1
		男性不妊症	1
		間質性肺疾患	3
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		肝機能検査異常	2
		皮膚粘膜眼症候群	2
		汎血球減少症	2
		表在性静脈炎	1
		血小板数減少	1
		腎盂腎炎	1
		発熱	3
		発疹	3
		全身性皮疹	1
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	23
		口内炎	2
		腫脹	1
		中毒性表皮壊死融解症	9
		白血球数減少	1
		尿細管間質性腎炎	1
		全身紅斑	1
		中毒性皮疹	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	25
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
394	ベンズブロマロン	播種性血管内凝固	1
		肝機能異常	3
		肝炎	1
		劇症肝炎	1
		黄疸	1
		肝障害	8
		発熱	1
		急性腎不全	1
394	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム	胃潰瘍	1
		胃炎	1
		肝機能異常	1
		黄疸	1
		肝障害	1
395	ウロキナーゼ	脳出血	1
		状態悪化	1
		出血性脳梗塞	1
		脳血腫	1
395	塩化リゾチーム	アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシー様反応	1
		血圧低下	1
		湿疹	1
		眼瞼浮腫	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		嘔吐	1
		喉頭閉塞	1
		口腔咽頭痛	1
395	セラペプターゼ	無顆粒球症	1
		アナフィラキシーショック	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬疹	2
		多形紅斑	1
		肝障害	1
		発熱	1
		尿細管間質性腎炎	1
395	プロナーゼ	多形紅斑	1
395	アルテプラナーゼ(遺伝子組換え)	急性心筋梗塞	1
		脳ヘルニア	1
		脳幹出血	1
		心原性ショック	1
		小脳出血	2
		脳出血	7
		脳梗塞	2
		状態悪化	1
		意識レベルの低下	1
		硬膜外血腫	1
		頭蓋内出血	2
		出血性脳梗塞	12
		心筋断裂	1
		肺出血	1
		呼吸抑制	1
		硬膜下血腫	2
		脳浮腫	1
		末梢血管塞栓症	1
		動脈解離	1
395	イミグルセラーゼ(遺伝子組換え)	肺胞蛋白症	1
395	モンテプラナーゼ(遺伝子組換え)	貧血	2
		小脳出血	1
		脳出血	1
		出血性関節症	1
		血尿	1
		喀血	2
		出血性脳梗塞	1
		血胸	2
		眼圧上昇	2
		筋肉内出血	2
		臓臓出血	1
		肺塞栓症	4
		肺出血	1
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	1
		出血性ショック	1
		処置後出血	1
		血管穿刺部位出血	4
		出血	1
		腹腔内出血	1
		骨盤内出血	1
395	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	房室ブロック	1
		血圧低下	1
		脳梗塞	3
		結腸ポリープ	1
		関節腫脹	1
		鼻咽頭炎	1
		四肢痛	2
		心室肥大	1
		尿中蛋白陽性	1
		視床出血	1
		大腸癌	1
395	アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	難聴	1
395	アルグルコシダーゼアルファ(遺伝子組換え)	小脳梗塞	1
		頭蓋内動脈瘤	1
395	イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)	呼吸困難	1
		蕁麻疹	1
396	グリベンクラミド	意識変容状態	1
		水疱	1
		水疱性皮膚炎	3
		低血糖症	1
		低血糖昏睡	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		低血糖性脳症	3
		リニアIgA病	2
		肝障害	1
		血小板減少性紫斑病	1
		自己免疫障害	1
396	グリクラジド	胃腸出血	1
		低血糖症	3
		低血糖昏睡	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		汎血球減少症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
396	グリメピリド	無顆粒球症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		憩室炎	1
		薬疹	1
		構語障害	1
		肝機能異常	2
		低血糖症	7
		低血糖昏睡	3
		低血糖性脳症	4
		黄疸	1
		肝障害	2
		血小板減少症	1
396	塩酸ブホルミン	乳酸アシドーシス	2
		急性腎不全	1
396	塩酸メトホルミン	無顆粒球症	1
		多形紅斑	1
		片麻痺	1
		肝機能異常	1
		乳酸アシドーシス	2
		降癌	1
		敗血症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
396	アカルボース	肝障害	2
396	ボグリボース	肝機能異常	3
		肝炎	1
		低血糖症	3
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		肝障害	2
		浮腫	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		全身性皮疹	1
		腸壁気腫症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
396	ナテグリニド	肝機能異常	1
396	塩酸ピオグリタゾン	自然流産	3
		急性心筋梗塞	2
		腹水	1
		心不全	9
		うっ血性心不全	4
		脳梗塞	1
		子宮頸部癌	1
		糖尿病性網膜症	1
		全身性浮腫	4
		肝機能異常	2
		劇症肝炎	1
		肺障害	1
		黄斑浮腫	1
		浮腫	3
		末梢性浮腫	1
		心嚢液貯留	1
		血小板数減少	1
		胸水	2
		肺胞出血	1
		赤血球数減少	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		網膜剥離	1
		横紋筋融解	1
		喘息発作重積	1
		突然死	1
		体重増加	1
		白血球数減少	1
		ラクナ梗塞	1
		脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
		1型糖尿病	1
396	ミチグリニドカルシウム水和物	意識変容状態	1
		低血糖症	2
		心筋梗塞	1
		交通事故	1
		尿路感染	1
396	ミグリトール	腹痛	1
		肝機能異常	1
		麻痺性イレウス	1
		肝障害	2
		尿中蛋白陽性	1
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム	心房粗動	1
		急性冠動脈症候群	1
399	ミゾリピン	貧血	1
		播種性結核	2
		肝膿瘍	1
		クレブシエラ菌性肺炎	1
		急性腎不全	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		腎機能障害	1
		感染性心筋炎	1
399	メシル酸カモスタット	肺障害	1
		腎機能障害	1
399	シクロスポリン	1型糖尿病	1
		B型肝炎	7
		C型肝炎	1
		C-反応性蛋白増加	1
		JCウイルス感染	1
		T細胞性リンパ腫	1
		アスペルギルス症	3
		アデノウイルス性出血性膀胱炎	5
		アデノウイルス性肺炎	1
		ウイルス感染	1
		ウイルス性脳炎	1
		エプスタイン・バーウイルス感染	5
		エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
		オウム病	1
		カテーテル関連感染	1
		カポジ水痘様発疹	2
		カンジダ性敗血症	1
		くも膜下出血	1
		クリプトコッカス性肺炎	1
		クリプトコッカス皮膚感染	1
		クレブシエラ感染	1
		サイトカインストーム	1
		サイトメガロウイルス胃腸感染	1
		サイトメガロウイルス感染	18
		サイトメガロウイルス血症	1
		サイトメガロウイルス抗原陽性	3
		サイトメガロウイルス性腸炎	4
		てんかん	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	8
		ノカルジア症	4
		ヒトT細胞リンパ親和性ウイルス1型感染	1
		ヒトヘルペスウイルス6感染	3
		ブドウ球菌感染	4
		ブドウ球菌性敗血症	2
		ブルガダ症候群	1
		ヘモグロビン減少	2
		ヘルペスウイルス感染	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		ヘルペスウイルス肺炎	1
		ヘルペス性髄膜脳炎	1
		ヘルペス脳炎	3
		マイコプラズマ感染	1
		ムコール症	2
		メレナ	1
		悪寒	1
		悪心	1
		意識レベルの低下	1
		意識消失	1
		移行上皮癌	1
		移植後遠位四肢症候群	1
		胃癌	1
		胃腸出血	1
		胃潰瘍	3
		炎症	1
		横紋筋融解	2
		黄疸	2
		下痢	1
		可逆性後白質脳症症候群	15
		回腸瘻造設	1
		感覚鈍麻	1
		感染	6
		肝機能異常	4
		肝酵素上昇	1
		肝不全	1
		間質性肺疾患	4
		関節炎	1
		関節痛	2
		眼圧上昇	1
		器質化肺炎	2
		気管支肺炎アスペルギルス症	2
		気胸	1
		気縦隔症	1
		偽膜性大腸炎	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		急性骨髄性白血病	1
		急性心筋梗塞	1
		急性心不全	1
		急性腎不全	2
		急性膵炎	2
		胸水	2
		筋炎	2
		筋力低下	1
		憩室穿孔	1
		結核	1
		結節性再生性過形成	1
		結腸癌	2
		結腸瘻造設	1
		血圧上昇	7
		血圧低下	1
		血胸	1
		血小板減少症	1
		血小板数減少	3
		血栓性血小板減少性紫斑病	2
		血栓性微小血管症	4
		血中アルブミン減少	1
		血中カリウム減少	1
		血中カリウム増加	1
		血中クレアチニン増加	5
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
		血中コリンエステラーゼ減少	1
		血中マグネシウム減少	1
		血中尿素増加	2
		血便排泄	1
		口腔カンジダ症	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		甲状腺癌	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		高カリウム血症	2
		高コレステロール血症	1
		高血圧	5
		高血圧性脳症	1
		高血糖	1
		高尿酸血症	1
		骨壊死	1
		骨髄異形成症候群	2
		骨髄機能不全	3
		骨折の遷延治療	1
		骨粗鬆症	1
		再発急性リンパ性白血病	1
		再発急性骨髄性白血病	2
		細菌性肺炎	2
		四肢静脈血栓症	1
		四肢痛	1
		子宮弛緩	1
		死亡	6
		脂肪肝	1
		歯の障害	1
		歯肉肥厚	1
		疾患再発	1
		縦隔出血	1
		出血性膀胱炎	1
		小腸閉塞	1
		上気道の炎症	1
		上気道感染	1
		状態悪化	1
		食道静脈瘤	1
		食欲不振	2
		心内膜炎	1
		心不全	2
		心房細動	1
		振戦	1
		振戦	1
		真菌感染	2
		真菌血清学的検査	1
		真菌性敗血症	1
		真菌性肺炎	1
		進行性多巣性白質脳症	1
		腎炎	1
		腎機能障害	7
		腎結石症	1
		腎症	2
		腎障害	3
		腎尿細管障害	1
		水痘	1
		錐体外路障害	1
		随伴疾患進行	1
		成人発症スチル病	1
		生着症候群	2
		精巣上体炎	1
		脊椎圧迫骨折	1
		赤芽球癆	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
		前立腺炎	1
		全身性カンジダ	2
		巣状分節性糸球体硬化症	1
		総蛋白減少	1
		損傷	1
		多臓器不全	2
		体重増加	2
		耐糖能障害	1
		帯状疱疹	3
		代謝性アルカローシス	1
		大腸菌性尿路感染	1
		大腸吻合	1
		胆石症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		蛋白尿	1
		中咽頭カンジダ症	1
		中毒性ネフロパシー	2
		中毒性脳症	6
		腸球菌性髄膜炎	1
		腸壁気腫症	1
		直腸結腸切除	1
		低アルブミン血症	1
		低ナトリウム血症	1
		電解質失調	2
		糖尿病	4
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		頭痛	1
		動脈瘤	1
		特発性肺炎症候群	1
		突然死	1
		突発難聴	1
		難聴	1
		肉芽腫	1
		乳癌	1
		乳腺線維腺腫	1
		尿中蛋白陽性	1
		尿路感染	2
		妊娠週に比して小さい児	1
		脳梗塞	2
		脳出血	1
		脳症	1
		膿疱性乾癬	2
		播種性結核	1
		播種性血管内凝固	1
		敗血症	5
		敗血症性ショック	4
		肺炎	7
		肺結核	1
		肺真菌症	1
		肺腺癌	1
		肺胞出血	1
		白血球数減少	2
		白血病	1
		白血病再発	2
		白血病髄外浸潤	1
		白内障	2
		発疹	1
		発熱	7
		発熱性好中球減少症	2
		汎血球減少症	3
		皮下組織膿瘍	1
		皮膚潰瘍	1
		非定型マイコバクテリア感染	1
		鼻咽頭炎	1
		鼻出血	1
		貧血	4
		頻脈	1
		浮腫	1
		腹痛	1
		腹膜炎	2
		蜂巣炎	2
		末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明	2
		末梢性浮腫	1
		未分化大細胞型リンパ腫、T細胞およびヌル細胞型	1
		無精子症	1
		無顆粒球症	1
		網膜剥離	1
		薬物相互作用	1
		薬物濃度増加	1
		溶血性貧血	1
		羊水量減少	1
		嘔吐	2



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		サイトメガロウイルス性十二指腸炎	1
		サイトメガロウイルス性腸炎	1
		サイトメガロウイルス性肺炎	2
		サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
		サルモネラ菌性胃腸炎	1
		シュードモナス感染	1
		シュードモナス性敗血症	1
		てんかん重積状態	1
		ニューモシステイスジロヴェシ肺炎	8
		ネフローゼ症候群	1
		ノカルジア症	1
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	2
		ブドウ球菌性敗血症	1
		ブドウ球菌性肺炎	2
		ヘリコバクター感染	1
		ヘルペスウイルス肺炎	1
		ヘルペス脳炎	12
		ミオクローヌス	1
		リンパ球数減少	1
		リンパ腫	1
		ループス腹膜炎	1
		悪心	1
		悪性新生物	1
		胃癌	1
		胃転移	1
		遺伝性神経障害性アミロイドーシス	1
		黄斑症	1
		可逆性後白質脳症症候群	1
		肝障害	1
		肝膿瘍	1
		肝不全	1
		間質性肺疾患	6
		気胸	1
		逆流性食道炎	1
		急性心筋梗塞	1
		胸水	1
		胸部X線異常	1
		稽留流産	1
		血管浮腫	1
		血腫感染	1
		血栓症	1
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		血栓性微小血管症	10
		血中ブドウ糖増加	1
		甲状腺機能低下症	1
		高カリウム血症	1
		高血圧	1
		高脂血症	1
		高尿酸血症	1
		腰筋膿瘍	1
		骨髄異形成症候群	1
		骨髄機能不全	2
		子宮癌	1
		子宮内胎児死亡	1
		死亡	1
		出血性膀胱炎	1
		心筋虚血	1
		心筋梗塞	1
		心不全	1
		真菌感染	2
		腎機能障害	2
		腎障害	2
		腎不全	1
		水痘	1
		静脈閉塞性肝疾患	1
		穿孔性空腸潰瘍	1
		全身性エリテマトーデス	1
		全身性浮腫	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		帯状疱疹	9
		脱水	1
		胆管炎	3
		虫垂炎	1
		腸炎	1
		直腸癌	2
		低カリウム血症	1
		乳癌	2
		尿細管間質性腎炎	2
		脳梗塞	3
		脳症	3
		膿瘍	1
		播種性結核	1
		敗血症	5
		敗血症性ショック	1
		肺炎	5
		肺炎球菌性敗血症	1
		肺炎球菌性肺炎	1
		肺転移	1
		白質脳症	1
		発熱性好中球減少症	1
		汎血球減少症	2
		皮膚スポロトリコーシス	1
		鼻咽頭炎	1
		腹部感染	1
		腹部膿瘍	1
		歩行不能	1
		蜂巣炎	1
		慢性腎不全	1
		無顆粒球症	1
		網膜静脈閉塞	1
		良性骨巨細胞腫	1
		嚥下性肺炎	1
		扁桃周囲炎	1
		痙攣	1
		隣炎	1
		隣壊死	1
		貪食細胞性組織球症	3
399	メトトレキサート	腹痛	1
		急性呼吸窮迫症候群	2
		脱毛症	2
		葉酸欠乏性貧血	1
		巨赤芽球性貧血	1
		自己免疫性肝炎	1
		B細胞性リンパ腫	1
		菌血症	1
		乳癌	1
		蜂巣炎	1
		脳梗塞	2
		胆嚢炎	1
		クリプトコッカス症	5
		下痢	1
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	4
		脳症	1
		エプスタイン・バーウイルス感染	1
		瘻孔	1
		出血性胃潰瘍	2
		消化器カンジダ症	1
		顆粒球数減少	1
		ギラン・バレー症候群	1
		肝硬変	1
		肝機能異常	2
		B型肝炎	2
		劇症肝炎	1
		ホジキン病	2
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		感染	1
		間質性肺疾患	32

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腸管虚血	1
		白血病	1
		白血球減少症	1
		肺障害	2
		リンパ腫	8
		髄膜炎	1
		クリプトコッカス性髄膜炎	1
		口腔内潰瘍形成	1
		壊死性筋膜炎	1
		非ホジキンリンパ腫	1
		骨髄炎	1
		汎血球減少症	19
		血小板数減少	4
		肺炎	12
		肺臓炎	1
		前立腺炎	1
		肺塞栓症	1
		急性腎不全	1
		敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		皮膚有棘細胞癌	1
		子宮頸部扁平上皮癌	1
		口内炎	1
		糞線虫症	1
		T細胞性リンパ腫	1
		舌の悪性新生物、病期不明	1
		結核	1
		白血球数減少	3
		深部静脈血栓症	1
		細菌性関節炎	1
		結核性腹膜炎	1
		ナチュラルキラー細胞リンパ芽球性リンパ腫	1
		細菌性肺炎	2
		リンパ増殖性障害	6
		潰瘍性出血	1
		血液障害	1
		非定型マイコバクテリア感染	2
		リステリア性敗血症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	21
		骨髄機能不全	5
		器質化肺炎	1
		クリプトコッカス性肺炎	1
		B型肝炎ウイルス検査	1
399	ミコフェノール酸モフェチル	血中クレアチニン増加	2
		血中免疫グロブリンG減少	1
		乳癌	1
		クリプトコッカス症	1
		サイトメガロウイルス感染	14
		死亡	2
		糖尿病	1
		電解質失調	1
		サイトメガロウイルス性脳炎	1
		結節性紅斑	1
		遊離脂肪酸増加	1
		胃潰瘍	1
		顆粒球数減少	1
		肉芽腫	1
		ヘモグロビン減少	1
		帯状疱疹	1
		高カリウム血症	2
		間質性肺疾患	1
		リンパ腫	1
		ウイルス性髄膜炎	1
		汎血球減少症	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		肺炎	2
		サイトメガロウイルス性肺炎	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		前立腺炎	1
		腎盂腎炎	6
		発熱	1
		腎障害	1
		セミノーマ	1
		敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		血栓性微小血管症	2
		扁桃炎	1
		尿路感染	1
		白血球数減少	3
		サイトメガロウイルス性腸炎	1
		上気道の炎症	1
		サイトメガロウイルス抗原陽性	1
		Bリンパ球数減少	1
		感染性表皮嚢胞	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
		クリプトコッカス性肺炎	1
		巣状分節性糸球体硬化症	1
		エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	4
399	アレンドロン酸ナトリウム水和物	腹部不快感	1
		脱毛症	2
		貧血	1
		背部痛	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		胸痛	1
		痙攣	1
		認知症	1
		下痢	1
		十二指腸潰瘍	1
		嚥下障害	1
		多形紅斑	1
		大腿骨骨折	1
		出血性胃潰瘍	1
		胃腸出血	1
		吐血	2
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		高血圧	1
		不眠症	1
		間質性肺疾患	1
		顎の骨折	1
		筋肉痛	1
		爪変色	1
		腎結石症	1
		食道潰瘍	1
		骨髄炎	15
		骨壊死	21
		汎血球減少症	2
		麻痺	1
		血小板数減少	1
		肺炎	2
		腎不全	1
		呼吸不全	2
		睡眠障害	1
		口内炎	1
		白血球数減少	1
		聴力低下	1
		爪破損	1
		口腔内損傷	1
		顎膿瘍	1
		性器出血	1
		口腔粘膜びらん	1
		歯痛	1
		口腔内の外骨性隆起	1
399	リセドロン酸ナトリウム水和物	腹部膨満	1
		全頭脱毛症	1
		貧血	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		痙攣	1
		複視	1
		十二指腸潰瘍	1
		湿疹	1
		転倒・転落	2
		大腿骨骨折	3
		胃癌	1
		胃潰瘍	1
		歯肉障害	1
		吐血	1
		肝機能異常	2
		急性肝炎	1
		高カリウム血症	1
		肥大	1
		腸閉塞	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		悪心	1
		ネフローゼ症候群	1
		骨髄炎	8
		骨壊死	7
		四肢痛	1
		発熱	1
		絶叫	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		全身紅斑	1
		壊死性潰瘍性歯肉口内炎	1
		骨盤骨折	1
399	レフルノミド	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	4
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		播種性血管内凝固	1
		薬物過敏症	1
		ウイルス性脳炎	1
		間質性肺疾患	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		肝機能検査異常	1
		好中球数減少	1
		心膜炎	1
		リウマトイド結節	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
399	塩酸ラロキシフェン	脱毛症	1
		心不全	2
		脳梗塞	2
		静脈塞栓症	1
		低血糖症	1
		心筋梗塞	1
		肺塞栓症	2
		網膜動脈血栓症	1
		網膜静脈閉塞	2
		網膜静脈血栓症	2
		静脈血栓症	1
		深部静脈血栓症	5
399	エベロリムス	胃腸出血	1
		多臓器不全	1
		腎機能障害	1
399	塩酸シナカルセト	急性心筋梗塞	1
		狭心症	1
		関節痛	1
		徐脈	1
		心不全	1
		死亡	1
		出血性十二指腸潰瘍	2
		湿疹	1
		転倒・転落	1
		出血性胃潰瘍	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		胃腸出血 消化管壊死 イレウス 肝障害 腸間膜閉塞 心筋梗塞 リウマチ性多発筋痛 プリンツメタル狭心症 白血球数減少 処置後出血 尿量減少	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
399	ジアゾキシド	貧血 心不全 うっ血性心不全 ジスキネジー 全身性浮腫 血便排泄 高カリウム血症 低ナトリウム血症 浮腫 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 循環血液量低下 白血球数減少 腎機能障害	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
399	エルカトニン	てんかん 側弯症	1 1
399	メシル酸ガベキサート	アナフィラキシーショック 肝機能異常 注射部位壊死 注射部位潰瘍 壊死性筋膜炎 静脈炎 ショック 注射部位蜂巣炎 ブドウ球菌感染 注射部位血管炎	4 1 2 2 1 1 1 1 1 1
399	ウリナスタチン	アナフィラキシーショック 多形紅斑 肝機能異常 高カリウム血症 全身紅斑	1 1 1 1 1
399	メシル酸ナファモスタット	無顆粒球症 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血圧低下 口唇炎 咳嗽 薬物過敏症 呼吸困難 好酸球数増加 肝機能異常 高カリウム血症 低ナトリウム血症 肝障害 静脈炎 血小板数減少 発熱 発疹 ショック 皮膚壊死	1 2 22 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 8 1
399	ヒアルロン酸ナトリウム	関節炎 痙攣 意識消失	1 1 1
399	オザグレルナトリウム	心肺停止 好酸球数増加 肝機能異常	1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		急性肝炎	2
		肝障害	1
		血小板数減少	1
		腎障害	1
		白血球数減少	1
399	エポエチン $\alpha$ (遺伝子組換え)	栄養障害	1
399	エポエチン $\beta$ (遺伝子組換え)	狭心症	1
		乳癌	1
		心不全	1
		うっ血性心不全	1
		脳出血	1
		心筋梗塞	1
		発熱	1
		未熟児網膜症	3
		シャント閉塞	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		ウェルニッケ脳症	1
		腫瘍マーカー上昇	2
399	パミドロン酸二ナトリウム	鼻出血	1
		大腿骨骨折	2
		低カルシウム血症	1
		骨髄炎	1
		骨壊死	2
		発熱	3
399	インカドロン酸二ナトリウム	骨壊死	3
399	シベレスタットナトリウム水和物	播種性血管内凝固	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
399	ゾレドロン酸水和物	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	2
		食欲不振	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		背部痛	1
		血中アミラーゼ増加	1
		血中カルシウム減少	1
		血中クレアチニン増加	3
		血中乳酸脱水素酵素増加	3
		血中尿素増加	2
		血中尿酸増加	1
		骨痛	1
		尿崩症	1
		両麻痺	1
		顔面神経麻痺	1
		血尿	1
		肝機能異常	1
		感覚鈍麻	1
		低カルシウム血症	14
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		感染	1
		顎の骨折	1
		肝障害	1
		肺障害	1
		倦怠感	1
		骨転移	1
		肝転移	1
		転移部痛	1
		骨炎	2
		骨髄炎	9
		骨壊死	34
		四肢痛	1
		顎痛	1
		臓器障害	1
		病的骨折	1
		骨膜炎	1
		血小板数減少	2
		胸水	1
		肺うっ血	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		発熱	5
		急性腎不全	2
		口内炎	1
		歯痛	1
		三叉神経痛	1
		腫瘍崩壊症候群	2
		尿閉	1
		ブドウ膜炎	1
		嘔吐	1
		悪性新生物進行	5
		乳突部障害	1
		疾患進行	1
		腎機能障害	2
		歯肉癌	1
399	エタネルセプト(遺伝子組換え)	急性呼吸窮迫症候群	2
		意識変容状態	2
		貧血	1
		失語症	2
		虫垂炎	1
		胆管癌	1
		乳癌	2
		心不全	2
		蜂巣炎	2
		脳出血	1
		子宮頸部癌	1
		胆管炎	1
		胆石症	1
		咳嗽	1
		死亡	1
		下痢	2
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
		播種性血管内凝固	2
		憩室炎	2
		呼吸困難	2
		エプスタイン・バーウイルス感染	1
		片麻痺	1
		ヘンッホ・シェーンライン紫斑病	1
		肝機能異常	2
		B型肝炎	1
		C型肝炎	3
		带状疱疹	1
		ホジキン病	1
		間質性肺疾患	15
		大腸穿孔	2
		白質脳症	1
		肺膿瘍	1
		ループス腎炎	1
		リンパ節結核	1
		リンパ腫	4
		悪性胸水	1
		髄膜炎	1
		筋力低下	2
		骨髓炎	1
		汎血球減少症	1
		腹膜炎	1
		肺炎	16
		クラミジア性肺炎	1
		レジオネラ菌性肺炎	1
		肺炎球菌性肺炎	1
		気胸	2
		多発性筋炎	2
		そう痒症	1
		偽膜性大腸炎	1
		膿胸	2
		発熱	7
		発疹	1
		腎癌	1
		後腹膜膿瘍	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		リウマチ肺	1
		サルコイドーシス	1
		敗血症	2
		敗血症性ショック	3
		硬膜下血腫	1
		突然死	1
		全身性エリテマトーデス	1
		結核	1
		上気道感染	1
		尿路感染	2
		血管炎	1
		嘔吐	1
		ラクナ梗塞	1
		ヘルペス性食道炎	1
		皮膚細菌感染	1
		細菌性関節炎	2
		肺の悪性新生物	1
		非定型マイコバクテリア感染	5
		腸膀胱瘻	1
		感染性脊椎炎	1
		汗孔瘻	1
		多系統萎縮症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
		器質化肺炎	2
		口腔咽頭痛	1
399	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	血圧低下	1
		血圧上昇	4
		蜂巣炎	1
		脳出血	3
		脳梗塞	3
		脱水	1
		下痢	1
		湿疹	1
		胃癌	1
		胃潰瘍	1
		出血性胃潰瘍	1
		続発性副甲状腺機能亢進症	1
		高血圧	7
		高血圧クリーゼ	1
		膿痂疹	1
		不安定血圧	1
		起立性低血圧	1
		天疱瘡	1
		突然死	1
		結核性胸膜炎	1
		嘔吐	1
		動静脈瘻部位合併症	2
		動静脈瘻閉塞	2
		腎新生物	1
		閉塞性動脈硬化症	1
399	アダリムマブ(遺伝子組換え)	急性心筋梗塞	1
		貧血	1
		関節炎	1
		C-反応性蛋白増加	1
		蜂巣炎	4
		脳出血	1
		呼吸困難	1
		胃癌	1
		肝機能異常	2
		帯状疱疹	4
		過敏症	1
		間質性肺疾患	1
		腸管穿孔	1
		肝障害	1
		再発肺癌、細胞タイプ不明	1
		メレナ	1
		髄膜炎	1
		肺炎	8

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腎盂腎炎	1
		発熱	1
		発疹	1
		膿疱性皮疹	1
		急性腎不全	1
		呼吸不全	1
		網膜静脈閉塞	1
		関節リウマチ	1
		敗血症	3
		全身性エリテマトーデス	1
		血小板減少症	1
		舌の悪性新生物、病期不明	1
		歯膿瘍	1
		尿路感染	1
		嘔吐	1
		筋膿瘍	2
		胆嚢ポリープ	1
		機械的イレウス	1
		細菌性関節炎	1
		結核性腹膜炎	2
		腸壁気腫症	1
		細菌性肺炎	2
		ウイルス性腸炎	1
		化膿	1
		細胞マーカー増加	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3
		肺外結核	1
		細菌性腸炎	1
421	シクロホスファミド	低ナトリウム血症	1
		汎血球減少症	1
		急性リンパ性白血病	1
		急性骨髄性白血病	5
		骨肉腫	4
		心不全	1
		急性心不全	1
		心筋症	1
		出血性膀胱炎	2
		発熱性好中球減少症	3
		胃癌	2
		顆粒球数減少	1
		ヘモグロビン減少	1
		帯状疱疹	1
		間質性肺疾患	3
		JCウイルス感染	1
		白血病	1
		類白血病反応	1
		肺障害	1
		骨髄異形成症候群	4
		好中球数減少	3
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	2
		肺臓炎	2
		進行性多巣性白質脳症	1
		肺線維症	1
		敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		ショック	1
		血小板減少症	1
		静脈閉塞性肝疾患	1
		白血球数減少	2
		BKウイルス感染	1
		ウイルス性出血性膀胱炎	1
		アデノウイルス感染	1
		腎機能障害	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
421	イホスファミド	意識変容状態	1
		前向性健忘	1
		幻覚	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		間質性肺疾患	2
		血小板減少症	1
421	チオテパ	骨肉腫	1
		胃腸障害	1
		聴覚障害	1
		全身健康状態低下	1
		正常値を下回る身長	1
		腎機能障害	1
421	ブスルファン	食欲不振	1
		赤芽球癆	1
		腹水	1
		心不全	1
		慢性心不全	1
		脳出血	1
		播種性血管内凝固	1
		発熱性好中球減少症	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	2
		多臓器不全	1
		心筋炎	1
		酸素飽和度低下	1
		汎血球減少症	1
		肺炎	3
		肺水腫	1
		発熱	1
		腎不全	2
		敗血症	3
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		頻呼吸	1
		血栓性微小血管症	1
		静脈閉塞性肝疾患	1
		骨髄移植拒絶反応	1
		貪食細胞性組織球症	1
		悪性新生物進行	1
		再発急性リンパ性白血病	2
421	メルファラン	γ-グロブリン・トランスフェラーゼ増加	1
		クロストリジウム・ディフィシル大腸炎	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		悪心	1
		下痢	3
		可逆性後白質脳症症候群	1
		肝障害	2
		肝静脈閉塞	1
		間質性肺疾患	3
		急性白血病	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		口腔咽頭痛	1
		口内炎	1
		高血圧	1
		骨髄機能不全	2
		骨肉腫	1
		視力障害	1
		食欲不振	1
		心嚢液貯留	1
		腎尿細管障害	1
		静脈閉塞性肝疾患	3
		大発作痙攣	1
		低カルシウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		頭痛	1
		粘膜の炎症	1
		粘膜障害	1
		敗血症	2
		肺静脈閉塞	1
		白血病	1
		発熱性好中球減少症	1
		閉塞性細気管支炎	1
421	リン酸エストラムスチンナトリウム	心不全	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		末梢性浮腫	1
421	テモゾロミド	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	2
		食欲不振	1
		血中アルブミン減少	1
		心停止	1
		心不全	1
		痙攣	2
		てんかん	2
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃癌	1
		胃潰瘍	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	1
		片麻痺	1
		肝機能異常	3
		イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		白血球減少症	1
		気力低下	1
		リンパ球数減少	1
		髄膜腫	1
		多臓器不全	2
		壊死性筋膜炎	1
		好中球数減少	3
		血小板数減少	2
		肺炎	1
		肺臓炎	1
		発疹	1
		赤血球数減少	1
		腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		敗血症	2
		嘔吐	2
		白血球数減少	4
		脳浮腫	2
		細菌性肺炎	1
		疾患進行	4
		硬膜外膿瘍	1
		骨髄機能不全	6
		放射線壊死	2
421	塩酸ニムスチン	急性骨髄性白血病	1
		貧血	2
		骨髄異形成症候群	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		白血球数減少	1
421	ダカルバジン	骨肉腫	1
421	ラニムスチン	肺高血圧症	1
422	メルカプトプリン	球麻痺	2
		慢性骨髄性白血病	1
		ギラン・バレー症候群	1
		白質脳症	1
		多発ニューロパチー	2
		腎不全	2
		視力障害	1
		白血球数減少	1
422	メトトレキサート	膿瘍	1
		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
		間質性肺疾患	2
		敗血症性塞栓	1
		リンパ増殖性障害	1
		急性前骨髄球性白血病	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		高窒素血症	1
		うっ血性心不全	1
		慢性骨髄性白血病	1





薬効	成分名	副作用名	報告件数
		アナフィラキシーショック	1
		食欲不振	10
		動脈血栓症	1
		脳膿瘍	1
		心不全	1
		脳出血	1
		脳梗塞	1
		胸痛	1
		下痢	3
		十二指腸穿孔	1
		疲労	2
		発熱性好中球減少症	4
		ガス壊疽	1
		胃拡張	1
		胃炎	1
		肝機能異常	1
		肝破裂	1
		高アンモニア血症	6
		高ビリルビン血症	1
		過敏症	1
		イレウス	3
		感染	2
		間質性肺疾患	13
		腸閉塞	2
		喉頭浮腫	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		限局性感染	1
		倦怠感	1
		心筋梗塞	1
		悪心	6
		壊死性筋膜炎	2
		好中球減少症	4
		肺炎	3
		嚥下性肺炎	1
		気胸	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		敗血症	1
		小腸穿孔	1
		口内炎	1
		血小板減少症	1
		嘔吐	7
		体重減少	1
		肛門出血	1
		鼻部不快感	1
		胆汁性嚢胞	1
		腹部膿瘍	1
		食欲減退	1
		陰茎潰瘍形成	1
422	シタラビン	急性前骨髄球性白血病	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		下痢	1
		肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
		急性腎不全	1
		敗血症性ショック	2
		振戦	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	1
		感染性腸炎	1
		骨髄機能不全	2
422	塩酸ゲムシタピン	急性骨髄性白血病	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		食欲不振	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腹水	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		心不全	3
		急性心不全	1
		うっ血性心不全	1
		脳梗塞	3
		コンピュータ断層撮影異常	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		呼吸困難	1
		労作性呼吸困難	1
		発熱性好中球減少症	2
		壊疽	1
		出血性胃潰瘍	1
		胃腸出血	2
		消化管穿孔	1
		血尿	1
		ヘモグロビン減少	1
		溶血性尿毒症症候群	2
		肝萎縮	1
		肝不全	1
		肝機能異常	1
		感染	1
		間質性肺疾患	18
		腸管穿孔	1
		肝膿瘍	1
		倦怠感	4
		心筋梗塞	2
		悪心	1
		好中球数減少	12
		浮腫	1
		酸素飽和度低下	1
		汎血球減少症	1
		心嚢液貯留	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	13
		胸水	3
		肺炎	2
		門脈血栓症	1
		肺塞栓症	1
		発熱	1
		芽球増加を伴う不応性貧血	1
		腎不全	1
		急性腎不全	3
		網膜出血	1
		敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		口内炎	1
		大静脈血栓症	1
		嘔吐	2
		白血球数減少	5
		全身健康状態低下	1
		上気道の炎症	1
		出血性ショック	1
		深部静脈血栓症	2
		結節性再生性過形成	1
		悪性新生物進行	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		門脈閉塞	1
		血液毒性	1
		胆道感染	1
		腎機能障害	2
		骨髄機能不全	3
422	ヒドロキシカルバミド	間質性肺疾患	1
422	リン酸フルダラビン	B型肝炎	1
		アデノウイルス性出血性膀胱炎	1
		エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		サイトメガロウイルス性小腸炎	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
		ブドウ球菌性敗血症	1
		ヘルペス性髄膜脳炎	2
		リンパ球数減少	1
		レンサ球菌性敗血症	1
		意識消失	1
		胃腸感染	1
		感染	2
		間質性肺疾患	1
		気管支肺アスペルギルス症	1
		急性移植片対宿主病	2
		劇症肝炎	1
		血小板数減少	4
		血栓性微小血管症	2
		好中球減少症	1
		好中球数減少	7
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		骨髄機能不全	5
		死亡	1
		食欲不振	1
		心不全	1
		全身性カンジダ	1
		多臓器不全	1
		体液貯留	1
		尿崩症	1
		尿路結石	1
		敗血症	3
		敗血症性ショック	1
		肺炎	1
		白血球数減少	1
		発熱	1
		発熱性好中球減少症	5
		汎血球減少症	2
		非ホジキンリンパ腫	1
		貧血	2
		痙攣	3
422	テガフル・ウラシル	急性骨髄性白血病	1
		貧血	1
		慢性骨髄性白血病	1
		大腸炎	1
		下痢	7
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	1
		脳炎	1
		多形紅斑	1
		胃潰瘍	1
		肝機能異常	3
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	2
		間質性肺疾患	2
		腸閉塞	1
		肝障害	1
		骨髄異形成症候群	1
		心筋梗塞	1
		手掌・足底発赤知覚不全症候群	2
		嚥下性肺炎	2
		肺臓炎	1
		小腸穿孔	1
		消化管びらん	1
		腹部膿瘍	1
422	テガフル・ギメラシル・オテラシル	急性骨髄性白血病	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	3
		食欲不振	7
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		窒息	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		菌血症	1
		血中クレアチニン増加	1
		脳出血	2
		脳梗塞	1
		慢性骨髄性白血病	1
		凝血異常	1
		虚血性大腸炎	1
		脱水	2
		糖尿病性高浸透圧性昏睡	1
		下痢	7
		播種性血管内凝固	7
		薬疹	1
		出血性十二指腸潰瘍	2
		心内膜炎	1
		小腸炎	1
		腸炎	4
		鼻出血	1
		眼瞼浮腫	1
		疲労	2
		発熱性好中球減少症	4
		胃出血	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	1
		ブドウ球菌性胃腸炎	1
		胃腸出血	2
		消化管穿孔	1
		全身性浮腫	1
		ギラン・バレー症候群	1
		血尿	1
		ヘモグロビン減少	1
		溶血性貧血	1
		血胸	1
		高アンモニア血症	1
		高血糖	1
		低アルブミン血症	1
		凝固低下状態	2
		低カリウム血症	1
		イレウス	2
		INR増加	1
		間質性肺疾患	12
		腸閉塞	1
		大腸穿孔	1
		白血球減少症	2
		倦怠感	1
		メレナ	1
		髄膜炎	1
		口腔内出血	1
		粘膜の炎症	1
		悪心	1
		末梢性ニューロパチー	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	7
		末梢性浮腫	1
		急性脾炎	1
		汎血球減少症	4
		咽頭炎	1
		血小板数減少	8
		胸水	1
		肺炎	1
		門脈血栓症	1
		肺塞栓症	2
		肺梗塞	1
		発熱	1
		発疹	2
		赤血球数減少	1
		急性腎不全	1
		敗血症	2
		敗血症性ショック	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		小腸穿孔	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		口内炎	9
		突然死	1
		血小板減少症	2
		上部消化管出血	1
		嘔吐	2
		白血球数減少	1
		腫瘍出血	1
		深部静脈血栓症	2
		全身紅斑	2
		壊死性大腸炎	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		後天性涙道狭窄	12
		中毒性皮疹	1
		感染性腸炎	1
		視床出血	1
		トルソー症候群	1
		細菌性肺炎	2
		角膜障害	2
		胆道感染	1
		色素沈着障害	2
		腎機能障害	2
		可逆性後白質脳症症候群	1
		剥脱性発疹	1
		骨髄機能不全	6
		口腔咽頭痛	1
422	ペメトレキセドナトリウム水和物	腹痛	1
		急性心筋梗塞	1
		貧血	9
		食欲不振	8
		心房細動	1
		血中尿素増加	1
		血中尿酸増加	1
		心不全	1
		便秘	1
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		譫妄	1
		下痢	2
		白色便	1
		発熱性好中球減少症	3
		耐糖能障害	1
		顆粒球数減少	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	5
		肝機能異常	1
		イレウス	1
		感染	2
		間質性肺疾患	3
		リンパ球数減少	5
		倦怠感	1
		悪心	14
		好中球減少症	4
		好中球数減少	34
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	12
		胸膜炎	1
		肺炎	2
		発疹	1
		赤血球数減少	3
		腎障害	1
		敗血症	3
		上部消化管出血	1
		嘔吐	10
		白血球数減少	21
		胃腸毒性	1
		細菌性肺炎	2
		四肢静脈血栓症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		食欲減退	1
		腎機能検査異常	2
		腎機能障害	2
		骨髄機能不全	1
422	ネララビン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		便秘	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		感覚鈍麻	4
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		リンパ球数減少	1
		筋力低下	1
		好中球数減少	1
		疼痛	1
		血小板数減少	2
		横紋筋融解	1
		傾眠	2
		血小板減少症	1
		白血球数減少	2
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		腎機能障害	1
423	マイトマイシンC	急性骨髄性白血病	1
		溶血性尿毒症症候群	1
423	アクチノマイシン D	脱毛症	1
		食欲不振	1
		頭痛	1
		感覚鈍麻	1
		悪心	2
		汎血球減少症	1
		耳下腺腫大	1
		唾液腺痛	1
		口内炎	1
		血小板減少症	2
		白血球数減少	1
		微小血管症	3
		骨髄機能不全	4
423	塩酸ブレオマイシン	間質性肺疾患	3
423	硫酸ペブロマイシン	間質性肺疾患	1
423	塩酸アクラルピシン	心電図QT延長	1
		肺出血	1
		敗血症	1
423	塩酸ダウノルピシン	うっ血性心不全	1
		心筋症	1
		クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
		顆粒球数減少	1
		骨髄異形成症候群	2
		好中球減少症	1
		血小板数減少	1
		肺真菌症	1
		肺水腫	1
		横紋筋融解	1
		敗血症性ショック	1
		甲状腺中毒クリーゼ	1
		レンサ球菌性敗血症	1
		骨髄機能不全	2
423	塩酸ドキソルピシン	急性骨髄性白血病	2
		完全房室ブロック	1
		骨肉腫	1
		心不全	4
		心筋症	2
		顆粒球減少症	1
		間質性肺疾患	1
		骨髄異形成症候群	1
		好中球減少症	1
		汎血球減少症	1
		ショック	1
		血小板減少症	1
		心障害	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		骨髄機能不全	1
423	塩酸ピラルピシン	急性骨髄性白血病	2
		骨肉腫	1
		脳症	1
		肺障害	1
		骨髄異形成症候群	2
		好中球減少症	4
		小腸穿孔	1
		白血球数減少	1
		ブドウ球菌性敗血症	1
		腰筋膿瘍	1
423	塩酸エピルピシン	急性骨髄性白血病	4
		急性呼吸窮迫症候群	1
		脱毛症	2
		貧血	1
		血中ビリルビン増加	1
		脳膿瘍	1
		うっ血性心不全	2
		伝導障害	1
		味覚異常	1
		発熱性好中球減少症	4
		ガス壊疽	1
		ヘモグロビン減少	1
		肝不全	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	5
		白血球減少症	1
		リンパ球数減少	1
		骨髄異形成症候群	1
		悪心	2
		好中球減少症	7
		好中球数減少	3
		血小板数減少	5
		赤血球数減少	1
		敗血症性ショック	1
		口内炎	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		嘔吐	2
		白血球数減少	10
423	塩酸イダルピシン	発熱性好中球減少症	1
		骨髄異形成症候群	3
		敗血症	1
423	塩酸アムルピシン	気管支炎	1
		心不全	2
		下痢	1
		発熱性好中球減少症	5
		顆粒球数減少	1
		ヘモグロビン減少	1
		肝機能異常	1
		低ナトリウム血症	2
		間質性肺疾患	7
		白血球減少症	1
		肺障害	1
		好中球数	5
		好中球数減少	33
		咽頭炎	1
		血小板数減少	5
		肺炎	2
		PO2低下	1
		肺胞出血	1
		皮膚障害	1
		皮下組織膿瘍	1
		上気道感染	1
		血管炎	1
		白血球数減少	8
		左室機能不全	1
		骨髄毒性	1
		ブドウ球菌性敗血症	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		好中球減少性感染	1
		びまん性肺胞障害	1
		細菌感染	1
		骨髓機能不全	3
423	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	発熱性好中球減少症	2
		肝機能異常	1
		麻痺性イレウス	1
		好中球減少症	1
		急性腎不全	1
		敗血症	1
		静脈閉塞性肝疾患	1
424	エトボシド	うっ血性心不全	1
		うつ病	1
		クロストリジウム・ディフィシル大腸炎	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		パーキットリンパ腫	1
		ブドウ球菌性肺炎	1
		胃腸出血	1
		下痢	1
		肝障害	1
		間質性肺疾患	1
		急性リンパ性白血病	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		急性骨髄性白血病	3
		血小板減少症	1
		呼吸不全	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	1
		骨髓異形成症候群	1
		骨肉腫	1
		錯乱状態	1
		死亡	1
		消化管穿孔	1
		心嚢液貯留	1
		心不全	1
		総蛋白減少	1
		帯状疱疹	1
		蛋白漏出性胃腸症	1
		粘膜障害	1
		脳梗塞	1
		播種性血管内凝固	1
		肺感染	1
		肺腺癌	1
		白血球減少症	1
		発熱性好中球減少症	2
		免疫不全症	1
		溶血性尿毒症症候群	2
424	硫酸ピクリスチン	膿瘍	1
		急性骨髄性白血病	1
		骨肉腫	1
		脳梗塞	1
		便秘	1
		顆粒球減少症	1
		脂肪肝	1
		感覚鈍麻	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		白質脳症	2
		肝障害	1
		好中球減少症	2
		血小板数減少	1
		肺高血圧症	1
		敗血症	4
		敗血症性ショック	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		白血球数減少	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		ブドウ球菌性敗血症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		胃狭窄	1
		可逆性後白質脳症症候群	1
		ニューモシステイスジロヴェシ肺炎	2
		骨髄機能不全	1
		ストレス心筋症	1
424	硫酸ビンブラスチン	食欲不振	1
		譫妄	1
		ユーイング肉腫	1
		倦怠感	1
		汎血球減少症	1
		白血球数減少	1
424	塩酸イリノテカン	急性呼吸窮迫症候群	1
		貧血	1
		アナフィラキシーショック	1
		食欲不振	4
		血圧低下	1
		心不全	1
		脳梗塞	2
		コリン作動性症候群	1
		大腸炎	1
		下痢	23
		播種性血管内凝固	1
		電解質失調	1
		脳症	1
		小腸炎	1
		疲労	1
		発熱性好中球減少症	10
		胃拡張	1
		胃腸出血	2
		ヘモグロビン減少	1
		肝不全	1
		劇症肝炎	1
		高アンモニア血症	1
		イレウス	1
		間質性肺疾患	9
		腸閉塞	2
		黄疸	1
		白血球減少症	14
		肝障害	1
		メレナ	1
		骨髄異形成症候群	2
		心筋梗塞	1
		悪心	2
		好中球減少症	16
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		肺胞出血	1
		発熱	3
		急性腎不全	1
		敗血症	3
		小腸潰瘍	1
		血小板減少症	8
		心室性頻脈	1
		嘔吐	5
		門脈ガス血症	1
		骨髄機能不全	8
424	ドセタキセル水和物	急性骨髄性白血病	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		貧血	1
		アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	6
		食欲不振	1
		腹水	1
		血中非結合ビリルビン増加	1
		血圧低下	1
		血圧上昇	1
		気管支痙攣	1
		心不全	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		虚血性大腸炎	1
		錯乱状態	2
		皮膚筋炎	1
		下痢	1
		失明当識	2
		播種性血管内凝固	1
		呼吸困難	2
		腸炎	2
		出血性腸炎	1
		発熱性好中球減少症	4
		胃腸出血	1
		消化管穿孔	1
		幻覚	2
		肝機能異常	1
		多汗症	1
		高カリウム血症	1
		過敏症	1
		感覚鈍麻	1
		感染	1
		間質性肺疾患	18
		腸閉塞	1
		喉頭浮腫	2
		白血病	1
		白質脳症	1
		白血球減少症	3
		意識消失	1
		細菌性髄膜炎	1
		好中球減少症	6
		好中球数減少	12
		食道穿孔	1
		心嚢液貯留	2
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		胸水	3
		肺炎	4
		術後創感染	1
		プリンツメタル狭心症	1
		偽膜性大腸炎	2
		横紋筋融解	1
		敗血症	3
		敗血症性ショック	2
		口内炎	1
		突然死	1
		白血球数減少	10
		創傷感染	1
		全身紅斑	1
		腰筋膿瘍	1
		腎機能障害	1
		骨髓機能不全	3
		口腔咽頭痛	1
424	バクリタキセル	急性骨髄性白血病	4
		急性前骨髄球性白血病	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	2
		アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	14
		アナフィラキシー様反応	2
		食欲不振	1
		不整脈	1
		冠動脈攣縮	1
		関節痛	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		血中ビリルビン増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		脳幹梗塞	1
		心不全	1
		うっ血性心不全	1
		脳梗塞	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		脳血管障害	1
		潰瘍性大腸炎	1
		出血性膀胱炎	1
		脱水	1
		皮膚筋炎	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	2
		呼吸困難	3
		ブドウ球菌性心内膜炎	1
		出血性腸炎	1
		鼻出血	1
		紅斑	1
		発熱性好中球減少症	1
		異常感	1
		歩行障害	1
		胃出血	1
		ヘモグロビン減少	4
		ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
		肝機能異常	4
		過敏症	5
		感覚鈍麻	2
		低アルブミン血症	1
		低カルシウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
		間質性肺疾患	12
		胆汁うっ滞性黄疸	1
		白血球減少症	2
		肺障害	1
		黄斑浮腫	1
		倦怠感	2
		筋力低下	1
		筋肉痛	2
		ミオパチー	1
		悪心	7
		ネフローゼ症候群	1
		末梢性ニューロパチー	7
		好中球減少症	3
		好中球数減少	31
		末梢性浮腫	1
		視神経炎	1
		疼痛	1
		四肢痛	1
		動悸	1
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	2
		肺炎	1
		レンサ球菌性肺炎	1
		気胸	3
		偽膜性大腸炎	2
		肺水腫	1
		腎盂腎炎	1
		発熱	2
		発疹	1
		芽球増加を伴う不応性貧血	1
		網膜症	1
		敗血症	1
		小腸穿孔	1
		血小板減少症	2
		嘔吐	3
		白血球数減少	36
		全身性炎症反応症候群	1
		全身紅斑	2
		カテーテル留置部位紅斑	1
		爪毒性	1
		塞栓症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
		骨髄機能不全	1
		ストレス心筋症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
424	酒石酸ピノレルピン	無顆粒球症 血中アルブミン減少 心不全 赤血球減少症 発熱性好中球減少症 ヘマトクリット減少 ヘモグロビン減少 低血圧 間質性肺疾患 白血球減少症 肝障害 末梢性ニューロパチー 好中球減少症 急性膵炎 総蛋白減少 発熱 敗血症 失神 血小板減少症	2 1 1 1 1 1 1 1 4 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1
424	塩酸ノギテカン	無顆粒球症	1
429	塩酸プロカルバジン	アナフィラキシー反応	1
429	クエン酸タモキシフェン	急性骨髄性白血病 急性前骨髄球性白血病 脳梗塞 大脳静脈血栓症 脈絡膜炎 脂肪肝 間質性肺疾患 血小板数減少 網膜静脈閉塞 網膜症 子宮癌 白血球数減少 深部静脈血栓症	1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1
429	フルタミド	肝機能異常 肝障害 血小板数減少	1 1 1
429	トレチノイン	急性呼吸窮迫症候群 大動脈炎 関節痛 筋肉痛 骨髓異形成症候群 レチノイン酸症候群	1 1 1 1 1 5
429	クエン酸トレミフェン	大球性貧血 肝機能異常	1 1
429	ピカルタミド	貧血 狭心症 心不全 脳出血 高浸透圧をともなう糖尿病 呼吸困難 肝機能異常 低ナトリウム血症 間質性肺疾患 好中球数減少 血小板数減少 腎不全	1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
429	アナストロゾール	関節痛 卵巣良性腫瘍 多形紅斑 大腿骨頸部骨折 大腿骨骨折 胃癌 血腫 劇症肝炎 上腕骨骨折 関節硬直 肺炎	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		くも膜下出血	1
		腰椎骨折	5
429	メシル酸イマチニブ	腹痛	1
		急性熱性好中球性皮膚症	2
		急性骨髄性白血病	2
		意識変容状態	1
		貧血	10
		巨赤芽球性貧血	1
		背部痛	1
		胆管瘻	1
		乳癌	1
		気管支炎	1
		心不全	3
		うっ血性心不全	1
		心筋症	1
		胸部不快感	1
		慢性骨髄性白血病	1
		圧迫骨折	1
		結膜出血	2
		難聴	1
		死亡	1
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	1
		湿疹	1
		子宮内膜癌	1
		紅斑	2
		顔面浮腫	3
		筋膜炎	1
		発熱性好中球減少症	2
		胃腸炎	1
		胃腸出血	1
		消化管穿孔	1
		全身性浮腫	2
		移植片対宿主病	2
		血尿	1
		ヘモグロビン減少	1
		溶血性貧血	1
		肝機能異常	1
		過角化	1
		感覚鈍麻	1
		低血糖症	1
		麻痺性イレウス	1
		感染	2
		間質性肺疾患	6
		白血球減少症	4
		肝障害	7
		リンパ節症	1
		リンパ球数減少	1
		リンパ腫	1
		メレナ	1
		多臓器不全	1
		骨髄異形成症候群	3
		心筋梗塞	1
		飛蚊症	1
		爪の障害	1
		悪心	1
		好中球減少症	2
		好中球数減少	2
		眼充血	1
		浮腫	2
		末梢性浮腫	1
		卵巣癌	1
		急性膵炎	1
		汎血球減少症	6
		視神経乳頭浮腫	1
		爪囲炎	1
		心嚢液貯留	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		眼窩周囲血腫	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	10
		胸水	10
		肺炎	2
		ブドウ球菌性肺炎	1
		そう痒症	1
		肺胞出血	1
		壞疽性膿皮症	1
		発熱	2
		発疹	6
		全身性皮疹	3
		腎障害	2
		慢性腎不全	1
		網膜出血	1
		敗血症	2
		皮膚障害	1
		皮膚剥脱	1
		硬膜下血腫	1
		全身性エリテマトーデス	1
		血小板血症	1
		血小板減少症	6
		腫瘍崩壊症候群	1
		子宮癌	1
		白血球数減少	7
		白血球数増加	3
		脳浮腫	1
		深部静脈血栓症	1
		胃腸間質性腫瘍	2
		悪性新生物進行	12
		掌蹠角化症	1
		薬物耐性	2
		カテーテル敗血症	1
		芽球発症	1
		腫瘍壊死	1
		脊柱腫瘤	1
		ブドウ球菌性敗血症	1
		口の感覚鈍麻	1
		中毒性皮疹	1
		大腸癌	2
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		血液毒性	1
		腹腔内出血	1
		新生物進行	1
		骨髄障害	1
		新生物再発	1
		酵素増加	1
		マイコバクテリア感染	1
		腎機能障害	2
		白血病再発	1
		骨髄機能不全	4
		急性移植片対宿主病	1
		皮膚腫瘤	1
		慢性骨髄性白血病急性転化	1
429	エキセメスタン	うつ病	1
429	ゲフィチニブ	急性呼吸窮迫症候群	1
		徐脈	1
		萎縮膀胱	1
		膀胱炎	1
		間質性膀胱炎	1
		脱水	1
		下痢	3
		腸炎	1
		胃穿孔	1
		血尿	3
		肝機能異常	5
		低酸素症	1
		間質性肺疾患	54

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		白質脳症	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		肺障害	8
		好中球減少症	1
		爪囲炎	2
		血小板数減少	2
		肺臓炎	3
		肺出血	1
		肺結核	1
		腎障害	1
		腎不全	1
		急性腎不全	2
		皮膚障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		嘔吐	1
		腸壁気腫症	1
		腎機能障害	1
		小腸狭窄	1
429	タミバロテン	関節痛	1
		C-反応性蛋白増加	1
		脳梗塞	1
		播種性血管内凝固	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		白血球数減少	1
429	レトロゾール	無顆粒球症	1
		血中アミラーゼ増加	1
		心不全	2
		脳梗塞	1
		死亡	3
		高血圧	1
		間質性肺疾患	3
		眼圧上昇	1
		心筋虚血	1
		急性腎不全	1
		拘束性心筋症	1
		横紋筋融解	1
		尿路感染	1
		腔分泌物	1
		腰椎骨折	1
		悪性新生物進行	1
		骨盤骨折	1
		性器出血	1
		四肢静脈血栓症	2
429	塩酸エルロチニブ	ざ瘡	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	2
		食欲不振	13
		四肢動脈血栓症	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中非結合ビリルビン増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		乳癌	1
		急性心不全	1
		蜂巣炎	2
		小脳出血	1
		脳梗塞	3
		口唇炎	1
		死亡	4
		譫妄	1
		妄想	1
		うつ病	1
		皮膚炎	1
		ざ瘡様皮膚炎	4
		下痢	19



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		播種性血管内凝固	2
		浮動性めまい	1
		溺死	1
		十二指腸潰瘍	1
		味覚異常	1
		呼吸困難	3
		湿疹	1
		皮脂欠乏性湿疹	1
		紅斑	3
		多形紅斑	1
		疲労	1
		熱感	1
		毛包炎	1
		歩行障害	1
		胃出血	1
		胃潰瘍	2
		胃腸出血	1
		舌炎	2
		喀血	2
		肝不全	1
		肝機能異常	11
		過敏症	1
		低血糖症	1
		低酸素症	1
		イレウス	3
		間質性肺疾患	98
		腸閉塞	1
		角膜炎	1
		流涙増加	1
		肝障害	4
		肺浸潤	1
		リンパ節炎	2
		倦怠感	6
		メレナ	2
		代謝性アシドーシス	1
		骨髓異形成症候群	1
		心筋梗塞	1
		悪心	5
		壊死性筋膜炎	1
		好中球減少症	1
		食道穿孔	1
		中耳炎	1
		爪囲炎	3
		血小板数減少	2
		胸水	1
		肺炎	3
		肺臓炎	2
		気胸	2
		プロトロンビン時間比増加	1
		そう痒症	2
		肺線維症	1
		発熱	6
		発疹	24
		逆流性食道炎	1
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		敗血症	2
		皮膚障害	1
		口内炎	9
		嘔吐	4
		体重減少	1
		全身健康状態低下	1
		左室機能不全	1
		肝酵素上昇	1
		食欲減退	3
		腎機能障害	1
		細胞マーカー増加	1
		剥脱性発疹	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		器質化肺炎	1
429	トシル酸ソラフェニブ	腹部膨満	1
		腹痛	1
		下腹部痛	1
		急性心筋梗塞	1
		急性副腎皮質機能不全	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	6
		脱毛症	1
		意識変容状態	1
		アンモニア増加	1
		貧血	5
		自己免疫性溶血性貧血	1
		痔瘻	1
		食欲不振	13
		大動脈解離	3
		大動脈弁狭窄	1
		不整脈	1
		関節痛	1
		腹水	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	6
		無力症	1
		血中アミラーゼ増加	5
		血中ビリルビン増加	2
		血中クレアチニン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中甲状腺刺激ホルモン増加	1
		徐脈	1
		C-反応性蛋白増加	1
		心不全	4
		急性心不全	2
		うっ血性心不全	4
		心肺停止	2
		心拡大	1
		心筋症	1
		脳梗塞	3
		胸痛	1
		胆石症	1
		痙攣	1
		死亡	12
		褥瘡性潰瘍	1
		脱水	1
		アレルギー性皮膚炎	1
		下痢	14
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	9
		十二指腸潰瘍	2
		出血性十二指腸潰瘍	1
		嚥下障害	1
		呼吸困難	3
		電解質低下	1
		出血性腸炎	1
		紅斑	5
		多形紅斑	32
		疲労	3
		大腿骨頸部骨折	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		出血性胃潰瘍	2
		出血性胃炎	1
		胃腸出血	11
		消化管穿孔	1
		舌痛	1
		耐糖能障害	1
		吐血	1
		血便排泄	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	3
		喀血	4

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝機能異常	44
		帯状疱疹	1
		高カルシウム血症	1
		高カリウム血症	1
		高血圧	16
		高熱	2
		甲状腺機能亢進症	2
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	2
		低体温	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		回腸穿孔	1
		イレウス	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	2
		腸閉塞	2
		黄疸	1
		大腸潰瘍	1
		大腸穿孔	1
		ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1
		口唇浮腫	1
		リパーゼ増加	4
		肝障害	7
		肝機能検査異常	2
		意識消失	1
		リンパ球数減少	1
		倦怠感	10
		悪性胸水	2
		マラスムス	1
		メレナ	12
		髄膜炎	1
		転移部痛	1
		単麻痺	2
		粘膜障害	1
		筋肉内出血	1
		心筋梗塞	3
		心筋虚血	1
		筋炎	1
		悪心	5
		悪性新生物	1
		ネフローゼ症候群	2
		好中球数減少	1
		四肢痛	1
		手掌・足底発赤知覚不全症候群	45
		脾炎	3
		急性脾炎	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	13
		胸水	10
		肺炎	5
		嚥下性肺炎	1
		肺出血	2
		肺梗塞	1
		肺水腫	1
		紫斑	1
		膿胸	1
		発熱	18
		発疹	13
		全身性皮疹	9
		直腸出血	1
		直腸潰瘍	1
		腎癌	1
		腎細胞癌第2期	1
		腎細胞癌第3期	1
		腎細胞癌第4期	25
		腎出血	1
		呼吸不全	3
		気道出血	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		後腹膜膿瘍	1
		横紋筋融解	1
		右室不全	1
		皮膚壊死	1
		皮膚反応	1
		傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		口内炎	8
		皮下組織膿瘍	1
		突然死	2
		テタニー	1
		血小板減少症	3
		甲状腺障害	1
		一過性脳虚血発作	1
		結核	1
		腫瘍疼痛	1
		尿閉	1
		蕁麻疹	1
		心室性期外収縮	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	7
		白血球数減少	6
		上気道の炎症	1
		腫瘍出血	2
		下部消化管出血	1
		創傷出血	1
		全身紅斑	4
		腫瘍熱	1
		大腸出血	1
		全身性そう痒症	1
		出血	1
		中毒性皮疹	3
		血性胆汁	1
		下大静脈閉塞	1
		中枢神経系転移	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	2
		消化管びらん	1
		食欲減退	7
		精神症状	1
		免疫抑制剤濃度増加	1
		転移	1
		腎機能障害	2
		感染性胆嚢炎	1
		出血性素因	1
		高アマラーゼ血症	2
		高リパーゼ血症	1
		腎細胞癌	6
429	リンゴ酸スニチニブ	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	4
		貧血	9
		食欲不振	5
		大動脈解離	1
		腹水	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
		無力症	1
		血中アマラーゼ増加	4
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中クレアチニン増加	2
		血中ナトリウム減少	1
		血中甲状腺刺激ホルモン増加	1
		心不全	1
		急性心不全	1
		心肺停止	1
		脳出血	1
		脳梗塞	2
		大腸炎	1
		痙攣	1
		死亡	3
		脱水	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		下痢	2
		播種性血管内凝固	3
		浮動性めまい	1
		味覚異常	2
		呼吸困難	1
		てんかん	1
		鼻出血	1
		紅斑	1
		顔面浮腫	1
		疲労	1
		胃腸出血	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	2
		喀血	3
		皮下出血	1
		血胸	2
		肝機能異常	11
		高アンモニア血症	1
		高カルシウム血症	1
		高カリウム血症	1
		高血圧	9
		甲状腺機能亢進症	1
		高尿酸血症	2
		低アルブミン血症	1
		低カルシウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
		甲状腺機能低下症	8
		感染	3
		間質性肺疾患	2
		腸管穿孔	1
		黄疸	2
		喉頭浮腫	1
		白血球減少症	1
		リパーゼ増加	4
		リンパ球数減少	1
		倦怠感	6
		肝転移	1
		筋力低下	1
		筋肉痛	1
		ミオクローヌス	1
		悪心	4
		好中球減少症	1
		好中球数減少	12
		食道炎	1
		手掌・足底発赤知覚不全症候群	7
		酵素異常	1
		汎血球減少症	1
		歯周炎	2
		腹膜炎	1
		血小板数減少	87
		胸水	7
		肺炎	3
		気胸	2
		肺胞出血	1
		肺塞栓症	1
		発熱	11
		発疹	2
		赤血球数減少	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	3
		敗血症	1
		皮膚障害	1
		口内炎	1
		血小板減少症	7
		甲状腺障害	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		蕁麻疹	1
		嘔吐	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		白血球数減少	27
		腫瘍出血	2
		駆出率減少	1
		好中球減少性感染	1
		心障害	1
		新生物進行	1
		食欲減退	4
		疾患進行	1
		憩室穿孔	1
		酵素増加	1
		腎機能障害	2
		可逆性後白質脳症症候群	2
		骨髄機能不全	3
		器質化肺炎	1
429	L-アスパラギナーゼ	アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	1
		悪寒	1
		呼吸困難	1
		脳症	1
		脂肪肝	1
		過敏症	1
		悪心	1
		急性膵炎	5
429	シスプラチン	上腹部痛	1
		急性リンパ性白血病	1
		無顆粒球症	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	8
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	8
		アナフィラキシー様反応	1
		食欲不振	15
		冠動脈攣縮	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		星細胞腫	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中カリウム減少	1
		血圧低下	4
		血中ナトリウム減少	1
		血中尿素増加	5
		血中尿酸増加	1
		徐脈	1
		カンジダ症	1
		心不全	1
		心肺停止	1
		脳梗塞	2
		悪寒	2
		便秘	2
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		脱水	1
		譫妄	1
		うつ病	1
		アトピー性皮膚炎	1
		下痢	10
		複視	1
		播種性血管内凝固	2
		十二指腸穿孔	1
		味覚異常	1
		出血性腸炎	1
		多形紅斑	1
		発熱性好中球減少症	6
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃穿孔	1
		胃腸障害	1
		胃腸出血	2
		神経膠芽細胞腫	1
		ヘモグロビン減少	78

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝不全	1
		肝機能異常	2
		肝破裂	1
		肝腎不全	1
		過敏症	1
		高血圧	1
		高熱	2
		低クロール血症	1
		低ナトリウム血症	5
		感染	2
		間質性肺疾患	4
		腸閉塞	1
		黄疸	1
		白質脳症	1
		白血球減少症	123
		肺腺癌	1
		肺扁平上皮癌、病期不明	1
		リンパ球数減少	2
		倦怠感	2
		髄膜炎	1
		粘膜障害	1
		骨髄異形成症候群	2
		心筋梗塞	1
		悪心	22
		好中球減少症	160
		好中球数減少	24
		口腔カンジダ症	1
		汎血球減少症	6
		血小板数減少	12
		胸膜炎	1
		肺炎	3
		肺臓炎	1
		肺胞出血	1
		肺動脈血栓症	1
		発熱	4
		発疹	1
		赤血球数減少	2
		腎障害	7
		急性腎不全	2
		横紋筋肉腫	2
		敗血症	5
		敗血症性ショック	1
		口内炎	3
		斜視	1
		血小板減少症	28
		腫瘍崩壊症候群	1
		上部消化管出血	1
		嘔吐	18
		体重減少	2
		白血球数減少	13
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		出血性ショック	1
		サイトメガロウイルス性胃腸炎	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3
		腫瘍随伴性天疱瘡	1
		胆管拡張	1
		脊髄麻痺	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	2
		腹部膿瘍	1
		細菌性肺炎	2
		四肢静脈血栓症	2
		食欲減退	2
		腎機能検査異常	2
		腎機能障害	6
		骨髄機能不全	3
		大脳基底核出血	1
429	塩酸ミトキサントロン	脳症	1
		骨髄異形成症候群	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
429	カルボプラチン	敗血症	1
		腹痛	1
		下腹部痛	1
		急性骨髄性白血病	3
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	11
		アナフィラキシー様反応	1
		赤芽球瘰	1
		関節痛	2
		血中クレアチニン増加	1
		血圧低下	2
		骨肉腫	1
		胸部不快感	4
		咳嗽	1
		うつ病	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	1
		呼吸困難	4
		発熱性好中球減少症	1
		異常感	1
		熱感	2
		潮紅	1
		歩行障害	2
		出血性胃潰瘍	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	1
		低ナトリウム血症	1
		不眠症	1
		間質性肺疾患	3
		腸閉塞	1
		白血球減少症	2
		肝障害	1
		メレナ	1
		筋肉痛	1
		悪心	2
		末梢性ニューロパチー	3
		好中球減少症	2
		好中球数減少	1
		酸素飽和度低下	3
		手掌紅斑	2
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		肺炎	2
		ブドウ球菌性肺炎	1
		気胸	5
		肺水腫	1
		膿胸	1
		発熱	1
		赤血球数減少	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		横紋筋肉腫	1
		敗血症	1
ショック	2		
小腸穿孔	1		
頻脈	1		
尋麻疹	2		
嘔吐	1		
白血球数減少	3		
放射線性食道炎	1		
全身紅斑	1		
腰筋膿瘍	1		
骨髄機能不全	5		
429	ネダプラチン	アナフィラキシーショック	1
		骨髄異形成症候群	1
		好中球数減少	1
		全身紅斑	1
429	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	急性心筋梗塞	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		完全房室ブロック	1
		心不全	6
		急性心不全	1
		うっ血性心不全	4
		下痢	1
		血便排泄	1
		肝機能異常	1
		高血圧	1
		間質性肺疾患	4
		腸管穿孔	1
		重症筋無力症	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	2
		末梢性浮腫	2
		食道炎	1
		血小板数減少	1
		発熱	3
		器質化肺炎	1
429	リツキシマブ(遺伝子組換え)	無顆粒球症	1
		血中免疫グロブリンG減少	1
		C-反応性蛋白増加	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		死亡	1
		呼吸困難	1
		好酸球数増加	1
		真菌血症	1
		胃癌	1
		胃腸出血	1
		顆粒球数減少	1
		B型肝炎	7
		帯状疱疹	1
		間質性肺疾患	3
		白質脳症	1
		肝障害	1
		筋肉内出血	1
		好中球数減少	3
		閉塞性細気管支炎	1
		疼痛	1
		四肢痛	1
		血小板数減少	2
		胸水	1
		胸腔内出血	1
		肺炎	1
		発熱	1
		敗血症	1
		白血球数減少	4
		サイトメガロウイルス抗原陽性	1
		尿中蛋白陽性	1
		アデノウイルス性出血性膀胱炎	3
		免疫不全症	1
		閉塞性気道障害	1
		可逆性後白質脳症症候群	1
		骨髄機能不全	1
		クリプトコッカス性真菌血症	1
429	クラドリピン	血中ビリルビン増加	1
		呼吸困難	1
		帯状疱疹	1
		アデノウイルス性出血性膀胱炎	1
		疾患進行	3
429	三酸化ヒ素	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	5
		意識変容状態	1
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		胆嚢炎	1
		失明当識	1
		心電図QT延長	6

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		発熱性好中球減少症	2
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		肝機能異常	4
		低カリウム血症	2
		白血球増加症	1
		肝障害	1
		QT延長症候群	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	8
		血小板数減少	1
		腎障害	1
		回転性めまい	1
		白血球数減少	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	2
		急性前骨髄球性白血病分化症候群	1
429	オキサリプラチン	腹痛	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		意識変容状態	3
		貧血	1
		アナフィラキシー反応	5
		アナフィラキシーショック	20
		アナフィラキシー様反応	12
		食欲不振	7
		動脈血栓症	1
		四肢動脈血栓症	1
		背部痛	2
		血中ビリルビン増加	1
		血圧低下	4
		心肺停止	1
		脳出血	1
		脳梗塞	3
		胸痛	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	1
		薬物過敏症	2
		十二指腸穿孔	1
		呼吸困難	4
		疲労	1
		発熱性好中球減少症	1
		異常感	1
		潮紅	1
		胃出血	1
		胃炎	1
		消化管壊死	1
		血尿	1
		ヘモグロビン減少	3
		喀血	1
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		高アンモニア血症	1
		過敏症	1
		感覚鈍麻	1
		イレウス	1
		感染	1
		間質性肺疾患	16
		腸閉塞	2
		頸静脈血栓症	1
		白質脳症	1
		肝膿瘍	1
		大葉性肺炎	1
		倦怠感	4
		メレナ	1
		悪心	4
		壊死性筋膜炎	1
		腎硬化症	1
		ネフローゼ症候群	1
		末梢性ニューロパチー	12
		好中球数減少	29

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		末梢性浮腫	1
		血小板数減少	8
		肺炎	2
		気胸	2
		PO2低下	1
		術後創感染	1
		尿蛋白	1
		そう痒症	1
		肺動脈血栓症	1
		発熱	6
		直腸穿孔	1
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		敗血症	1
		ショック	1
		皮膚びらん	1
		口内炎	1
		振戦	1
		潰瘍	1
		蕁麻疹	2
		大静脈血栓症	2
		嘔吐	4
		体重減少	1
		白血球数減少	21
		全身健康状態低下	1
		肝酵素上昇	1
		腹部膿瘍	1
		肺感染	1
		胸膜感染	1
		食欲減退	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		ダニ皮膚炎	1
		骨髄機能不全	1
429	無水エタノール	門脈血栓症	1
		ショック	1
		副神経障害	1
429	ボルテゾミブ	急性心筋梗塞	1
		意識変容状態	1
		貧血	1
		狭心症	1
		無力症	1
		血中アミラーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		心停止	1
		心不全	1
		便秘	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		死亡	1
		下痢	1
		ヘルペス脳炎	1
		胃腸炎	1
		肝炎	1
		帯状疱疹	2
		感覚鈍麻	4
		低酸素症	1
		イレウス	2
		間質性肺疾患	4
		左室不全	1
		肝障害	3
		肺障害	6
		メレナ	2
		筋力低下	1
		心筋梗塞	1
		悪心	1
		神経痛	1
		末梢性ニューロパチー	6
		好中球数減少	1
		起立性低血圧	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血小板数減少	6
		肺炎	1
		サイトメガロウイルス性肺炎	1
		発熱	3
		急性腎不全	1
		慢性腎不全	1
		呼吸停止	1
		呼吸不全	1
		洞不全症候群	1
		くも膜下出血	1
		腫瘍崩壊症候群	1
		腎機能障害	1
429	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	腹痛	3
		急性心筋梗塞	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		貧血	1
		アナフィラキシー様反応	1
		食欲不振	4
		大動脈血栓症	1
		冠動脈攣縮	1
		血圧低下	1
		血圧上昇	3
		心不全	1
		心肺停止	1
		小脳出血	1
		小脳梗塞	1
		脳出血	5
		脳梗塞	6
		胸部不快感	1
		悪寒	1
		急性胆嚢炎	1
		虚血性大腸炎	2
		痙攣	2
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		下痢	4
		播種性血管内凝固	1
		出血性腸憩室	1
		十二指腸穿孔	5
		出血性十二指腸潰瘍	1
		静脈血栓症	2
		鼻出血	1
		眼痛	2
		疲労	1
		潮紅	1
		胃出血	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	1
		出血性胃炎	1
		胃腸出血	1
		消化管壊死	1
		消化管穿孔	17
		糸球体腎炎	2
		尿管部痛	1
		血便排泄	1
		血尿	1
		喀血	2
		幻覚	1
		肝梗塞	1
		带状疱疹	1
		高血圧	6
		高血圧性脳症	1
		回腸穿孔	2
		間質性肺疾患	11
		腸閉塞	3
		腸管穿孔	5
		空腸穿孔	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		頸静脈血栓症	3
		大腸穿孔	9
		白質脳症	2
		肝膿瘍	2
		倦怠感	2
		悪心	5
		腎硬化症	1
		ネフローゼ症候群	2
		末梢性ニューロパチー	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	4
		眼充血	3
		食道潰瘍	1
		術中出血	1
		汎血球減少症	1
		骨盤膿瘍	1
		消化性潰瘍	1
		腹膜炎	5
		血小板数減少	1
		そう痒症	1
		肺動脈血栓症	3
		肺塞栓症	5
		肺出血	1
		肺梗塞	3
		発熱	3
		直腸穿孔	3
		逆流性食道炎	1
		網膜出血	1
		後腹膜出血	1
		敗血症	1
		ショック	3
		小腸穿孔	4
		口内炎	3
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	1
		汗腺障害	1
		失神	1
		類脈	1
		血小板減少症	1
		血栓性静脈炎	1
		血栓症	2
		蕁麻疹	1
		ブドウ膜炎	1
		大静脈血栓症	1
		静脈血栓症	1
		霧視	1
		視力低下	2
		硝子体混濁	4
		嘔吐	7
		白血球数減少	1
		創し開	1
		心臓内血栓	1
		全身健康状態低下	1
		腫瘍出血	4
		深部静脈血栓症	8
		処置後出血	2
		注入に伴う反応	1
		創腐敗	1
		前房の炎症	1
		尿路出血	1
		高血圧緊急症	1
		脊髓梗塞	1
		視床出血	2
		肝酵素上昇	1
		腹部膿瘍	1
		細菌性肺炎	1
		動脈出血	1
		塞栓症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		網膜血管瘤	1
		腹膜穿孔	1
		卵巣出血	1
		大動脈食道瘻	1
		カテーテル関連血栓	2
429	イトリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン (遺伝子組換え)	顆粒球減少症	1
		白血球減少症	1
		好中球数減少	1
		血小板数減少	3
		血小板減少症	1
		白血球数減少	2
		骨髄機能不全	1
429	セツキシマブ(遺伝子組換え)	上腹部痛	1
		ざ瘡	13
		急性呼吸窮迫症候群	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		貧血	1
		アナフィラキシーショック	4
		食欲不振	7
		虫垂炎	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血圧低下	3
		血圧上昇	1
		心不全	1
		カテーテル関連感染	1
		脳梗塞	1
		脳虚血	1
		悪寒	6
		昏睡	1
		死亡	2
		脱水	1
		下痢	21
		失明当識	1
		皮膚乾燥	1
		呼吸困難	6
		腸炎	1
		紅斑	1
		疲労	1
		胃腸出血	1
		消化管穿孔	1
		ヘモグロビン減少	2
		肝不全	1
		肝機能異常	2
		帯状疱疹	1
		高カリウム血症	1
		過敏症	3
		低カルシウム血症	1
		低マグネシウム血症	2
		イレウス	1
		間質性肺疾患	6
		腸管穿孔	1
		胆汁うっ滞性黄疸	1
		大腸穿孔	1
		口唇潰瘍	1
		意識消失	1
		倦怠感	2
		多臓器不全	1
		心筋梗塞	2
		悪心	3
		好中球数減少	10
		起立性低血圧	1
		爪囲炎	1
		血小板数減少	2
		肺炎	3
		直腸結腸炎	1
		そう痒症	1
		肺塞栓症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		紫斑	1
		化膿性筋炎	1
		発熱	5
		発疹	6
		直腸潰瘍	1
		呼吸停止	1
		敗血症	1
		ショック	2
		皮膚反応	4
		傾眠	1
		口内炎	2
		突然死	1
		血栓症	1
		蕁麻疹	1
		霧視	1
		白血球数減少	10
		注入に伴う反応	20
		好中球減少性感染	1
		新生物進行	1
		疾患進行	1
		腎機能障害	2
		高アマラーゼ血症	1
		骨髄機能不全	1
		高リパーゼ血症	1
429	溶連菌抽出物	急性呼吸窮迫症候群	1
		アナフィラキシー反応	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	1
		発熱	1
430	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	ショック	1
430	メタヨードベンジルグアニジン(123I)	血圧低下	1
		呼吸困難	1
		意識消失	1
430	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	発熱	1
		発疹	1
		嘔吐	1
430	塩化ストロンチウム(89Sr)	貧血	7
		骨折	2
		頭痛	1
		高カルシウム血症	1
		倦怠感	1
		悪心	1
		疼痛	1
		血小板数減少	9
		白血球数減少	4
441	メキタジン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		筋肉痛	1
441	d-マレイン酸クロルフェニラミン	感覚鈍麻	1
441	塩酸シプロヘプタジン	死亡	1
		薬物毒性	2
		尿閉	1
		異常行動	1
441	フマル酸クレマスチン	意識変容状態	1
		痙攣	1
		肝機能異常	1
		呼吸不全	1
		消化管運動低下	1
441	マレイン酸クロルフェニラミン	アナフィラキシー反応	1
442	ブシラミン	味覚消失	1
		無嗅覚	1
		赤芽球癆	1
		薬疹	2
		間質性肺疾患	6
		白血球減少症	1
		ネフローゼ症候群	4
		好中球数減少	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		汎血球減少症 血小板数減少 肺炎 多発性筋炎 発疹 甲状腺中毒クリーゼ 非定型マイコバクテリア感染	1 1 1 1 1 1 1
442	金子オリンゴ酸ナトリウム	皮膚粘膜眼症候群 汎血球減少症	1 1
449	トラニラスト	膀胱炎 出血性膀胱炎 下痢 排尿困難 血尿 肝機能異常 黄疸 肝障害 そう痒症 発熱 膿尿 膀胱炎様症状	1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
449	フマル酸ケチフェン	失見当識 転倒・転落 傾眠	1 1 1
449	オキサトミド	肝障害	3
449	塩酸エピナスチン	無力症 肝機能異常 肝障害 意識消失 動悸 血小板数減少 ショック	1 1 1 2 1 1 1
449	プラニルカスト水和物	痙攣 多形紅斑 出血性関節症 肝機能異常 白血球減少症 肝障害 発熱 アレルギー性肉芽腫性血管炎	1 1 1 1 1 1 1 3
449	塩酸セチリジン	肝機能異常 好中球減少症	1 1
449	ラマトロバン	自然流産	1
449	ベンシル酸ベボタスチン	多形紅斑 腎機能障害	1 1
449	塩酸フェキソフェナジン	関節痛 認知症 全身性浮腫 顆粒球減少症 肝機能異常 劇症肝炎 肝障害 意識消失 筋肉痛 肺炎 尿閉 白血球数減少	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
449	塩酸オロパタジン	ジスキネジー 多形紅斑 肝障害 横紋筋融解	1 1 1 1
449	モンテルカストナトリウム	激越 アナフィラキシー反応 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 痙攣 譫妄 呼吸困難 咯血	2 1 1 1 2 1 1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝機能異常	3
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		肝障害	3
		悪心	1
		膵臓障害	1
		発熱	1
		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
		異常行動	2
449	ロラタジン	薬疹	1
		熱性痙攣	1
		幻覚	1
		耳鳴	1
		尿細管間質性腎炎	1
		異常行動	1
520	安中散	紫斑	1
		蕁麻疹	1
520	乙字湯	肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
520	葛根湯	発熱	1
		全身性皮疹	1
520	桂枝加朮附湯	偽アルドステロン症	1
520	五苓散	うつ血性心不全	1
		薬疹	1
		心筋炎	1
		心膜炎	1
520	柴胡加竜骨牡蠣湯	肝機能異常	1
		急性肝炎	1
		黄疸	1
520	柴胡桂枝湯	肝機能異常	1
		肺炎	1
520	柴胡桂枝乾姜湯	肝機能異常	4
		間質性肺疾患	1
		肺障害	1
		発熱	1
520	柴苓湯	急性肝炎	1
		間質性肺疾患	2
		肺炎	1
520	三物黄ごん湯	肝機能異常	1
520	芍薬甘草湯	上室性不整脈	1
		心不全	1
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		ミオパチー	1
		偽アルドステロン症	6
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
520	芍薬甘草附子湯	ミオパチー	1
		横紋筋融解	1
520	十全大補湯	低カリウム血症	1
520	潤腸湯	間質性肺疾患	1
520	小柴胡湯	間質性肺疾患	1
		肺障害	1
520	小青竜湯	多形紅斑	1
520	消風散	急性好酸球性肺炎	1
520	辛夷清肺湯	肝機能異常	1
		肝障害	1
520	清上防風湯	肝機能異常	1
520	清心蓮子飲	急性肝炎	1
520	清肺湯	急性肝炎	1
520	大黃甘草湯	劇症肝炎	1
		低カリウム血症	1
		偽アルドステロン症	2
520	大建中湯	肝障害	1
520	大柴胡湯	間質性肺疾患	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
520	竹じよ温胆湯	肺障害	1
520	釣藤散	間質性肺疾患	1
520	猪苓湯	肝機能異常	1
		肝障害	1
520	女神散	間質性肺疾患	1
520	麦門冬湯	うつ血性心不全	1
		肝障害	1
520	半夏瀉心湯	多形紅斑	1
520	防風通聖散	悪寒	1
		呼吸困難	1
		好酸球性肺炎	1
		肝機能異常	2
		低カリウム血症	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	4
520	補中益気湯	好酸球性肺炎	1
		低カリウム血症	1
		ミオパチー	1
		偽アルドステロン症	1
		横紋筋融解	1
520	苓桂朮甘湯	偽アルドステロン症	1
611	ベンジルペニシリンカリウム	腎障害	1
611	リン酸クリンダマイシン	アナフィラキシーショック	1
		全身性皮疹	1
		ショック	1
		血小板減少症	1
		尿細管間質性腎炎	1
611	塩酸バンコマイシン	アナフィラキシー反応	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中尿素増加	1
		循環虚脱	1
		薬疹	1
		紅斑	2
		肝機能異常	1
		好中球数減少	2
		浮腫	1
		血小板数減少	1
		そう痒症	1
		偽膜性大腸炎	1
		発熱	2
		発疹	2
		全身性皮疹	2
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		ショック	1
		白血球数減少	1
		尿細管間質性腎炎	1
		全身紅斑	1
		腎機能障害	2
611	硫酸アルベカシン	紅斑	1
		発疹	1
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		腎機能障害	1
611	テイコプラニン	アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		播種性血管内凝固	1
		胃腸出血	1
		顆粒球減少症	1
		肝細胞損傷	1
		第3脳神経麻痺	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		汎血球減少症	3
		血小板数減少	1
		急性腎不全	1
		ショック	1
		中毒性表皮壊死融解症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腎機能障害	1
		骨髄機能不全	1
612	硫酸アミカシン	薬疹	1
		血小板数減少	1
612	硫酸イセパマイシン	肺炎	1
613	アモキシシリン	薬物相互作用	1
		湿疹	1
		出血性腸炎	8
		多形紅斑	5
		眼瞼浮腫	1
		胃腸炎	1
		低血糖症	1
		低血糖昏睡	2
		肝障害	1
		意識消失	1
		浮腫	1
		疼痛	1
		咽頭浮腫	1
		偽膜性大腸炎	5
		膿疱性乾癬	2
		全身性皮疹	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		顔面腫脹	1
		舌腫脹	1
		蕁麻疹	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	5
		全身紅斑	1
		異常行動	1
613	塩酸バカンピシリン	出血性腸炎	1
613	塩酸レナンピシリン	薬疹	1
613	トシル酸スルタミシリン	薬疹	1
		出血性腸炎	1
613	アンピシリンナトリウム	痙攣	2
		薬疹	1
		肝障害	1
613	ピペラシリンナトリウム	アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	5
		心停止	1
		クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
		肝不全	1
		黄疸	1
		肝機能検査異常	1
		発熱	1
		赤血球数減少	1
		急性腎不全	1
		呼吸不全	1
		ショック	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿管間質性腎炎	1
613	セファレキシン	薬疹	1
613	セファクロル	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	2
		薬疹	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		動悸	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
613	セフテラムピボキシル	アナフィラキシー反応	1
		心肺停止	1
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		蘇生後脳症	1
613	セフロキシムアキセチル	アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		着色尿	1
		紅斑	1
		肝機能異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		倦怠感	1
		そう痒症	1
		発疹	1
613	セフボドキシムプロキセチル	肝障害	1
		そう痒性皮膚疹	1
613	塩酸セフトリアムヘキセチル	多形紅斑	1
		血小板減少症	1
613	セフジニル	無顆粒球症	1
		多形紅斑	2
		変色便	1
		溶血性貧血	1
		肝機能異常	2
		虹彩炎	1
		肝障害	2
		好中球数減少	1
		肺炎	1
		偽膜性大腸炎	1
		全身性皮膚疹	1
		横紋筋融解	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		尿細管間質性腎炎	2
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		異常行動	1
613	セフトレニピボキシル	意識変容状態	1
		アナフィラキシーショック	2
		多形紅斑	1
		顆粒球減少症	1
		溶血性貧血	2
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		筋肉痛	1
		急性腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		中毒性表皮壊死融解症	1
613	塩酸セフカペンピボキシル	上腹部痛	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	5
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		カルニチン減少	1
		痙攣	1
		薬疹	1
		粘膜疹	1
		多形紅斑	2
		歯肉腫脹	1
		顆粒球数減少	1
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	2
		肝腫大	1
		黄疸	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		口腔粘膜疹	1
		膜炎	1
		偽膜性大腸炎	1
		発熱	1
		全身性皮膚疹	1
		横紋筋融解	1
		敗血症性ショック	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		中毒性表皮壊死融解症	1
		ブドウ膜炎	1
		外陰部障害	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		尿細管間質性腎炎	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	2
		外陰部びらん	1
		外陰腫痛	1
613	塩酸セフトリアム	薬疹	3
		呼吸困難	1
		大発作痙攣	1
		肝機能異常	2
		間質性肺疾患	1
		血小板数減少	2
		急性腎不全	1
613	セファゾリンナトリウム	無顆粒球症	1
		アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	10
		不整脈	1
		血圧低下	2
		C-反応性蛋白増加	2
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	4
		ジスキネジー	1
		好酸球増加症	1
		多形紅斑	1
		溶血性貧血	1
		肝機能異常	5
		間質性肺疾患	2
		肝障害	3
		皮膚粘膜眼症候群	1
		肺炎	1
		偽膜性大腸炎	5
		発熱	22
		呼吸抑制	1
		ショック	2
		血小板減少症	4
		中毒性表皮壊死融解症	1
		肝酵素上昇	1
613	セフメタゾールナトリウム	アナフィラキシーショック	3
		肝障害	1
		プロトロンビン時間延長	1
		偽膜性大腸炎	1
		発熱	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
613	セフトキシムナトリウム	好中球数減少	1
		汎血球減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
613	セフォペラゾンナトリウム	アナフィラキシーショック	1
613	セフトジウム	クロストリジウム・ディフィシル大腸炎	1
		偽膜性大腸炎	2
		全身性皮疹	1
		敗血症性塞栓	1
		ショック	1
		血小板減少症	1
		骨髓機能不全	1
613	セフトリアキソンナトリウム	急性呼吸窮迫症候群	1
		無顆粒球症	1
		アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	15
		アナフィラキシー様反応	2
		背部痛	1
		胆石症	3
		咳嗽	1
		チアノーゼ	1
		薬疹	3
		好酸球数増加	1
		紅斑	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		好中球数減少	2
		発熱	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		腎障害 ショック 顔面腫脹 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 ウェルニッケ脳症 可逆性気道閉塞	2 4 1 2 1 1 1
613	硫酸セフピロム	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 間質性肺疾患 血小板数減少 偽膜性大腸炎 心室性頻脈 白血球数減少	1 1 2 2 1 1 1 1
613	塩酸セフェピム	意識変容状態 肝機能異常 ミオクローヌス スティーブンス・ジョンソン症候群	3 1 1 1
613	塩酸セフォゾラン	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 死亡 高カリウム血症 間質性肺疾患 肝障害 偽膜性大腸炎 ショック	1 1 1 1 1 1 1 2 1
613	フロモキシセフナトリウム	アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 痙攣 心拍数減少 肝機能異常 肝障害 酸素飽和度低下 血小板数減少 尿細管間質性腎炎	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
613	硫酸ゲンタマイシン	脱水 下痢 偽膜性大腸炎 ショック	1 1 1 1
613	ホスホマイシンカルシウム	無顆粒球症 胆汁うっ滞 発熱性好中球減少症 蕁麻疹	1 1 1 1
613	ホスホマイシンナトリウム	アナフィラキシーショック 血圧低下 痙攣 多形紅斑	3 1 1 1
613	ファロペネムナトリウム	アナフィラキシーショック 出血性腸炎 汎血球減少症 中毒性表皮壊死融解症	2 2 2 1
613	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム	アナフィラキシー様反応 C-反応性蛋白増加 痙攣 薬疹 肝機能検査異常 発疹 白血球数増加	1 1 1 1 1 1 1
613	メロペネム三水和物	無顆粒球症 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 血中クレアチニン増加 血中カリウム増加 血中尿素増加 薬疹	1 1 1 2 1 1 2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		多形紅斑 顆粒球数減少 高ナトリウム血症 注射部位潰瘍 間質性肺疾患 好中球数減少 血小板数減少 肺臓炎 偽膜性大腸炎 ショック 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 腎機能障害	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1
613	ピアペネム	血圧低下 意識レベルの低下 酸素飽和度低下 ブドウ球菌感染 腎機能障害	1 1 1 1 1
613	ドリベネム水和物	アナフィラキシーショック 血中クレアチニン増加 間質性肺疾患 好中球数減少	1 1 1 1
613	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	無顆粒球症 アルコール不耐性 意識変容状態 アナフィラキシーショック 血圧低下 心停止 薬疹 出血性腸炎 潮紅 溶血性貧血 肝機能異常 肝障害 偽膜性大腸炎 腎障害 呼吸停止 ショック 急性汎発性発疹性膿疱症	1 1 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1
613	イミベネム・シラスタチン	新生児循環不全 痙攣 好酸球数増加 紅斑 溶血性貧血 肝障害 肝機能検査異常 新生児呼吸不全 早産児 早産 腎不全 結膜充血 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 神経精神ループス	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
613	パニペネム・ベタミブロン	痙攣 肝機能異常 間質性肺疾患 肺臓炎 偽膜性大腸炎 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 1 1 1
613	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	無顆粒球症 アレルギー性胞隔炎 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血圧低下 C-反応性蛋白増加 クロストリジウム・ディフィシル大腸炎 出血性腸炎	1 1 3 1 1 1 3 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝不全 間質性肺疾患 喉頭浮腫 肝障害 好中球減少症 血小板数減少 胸水 偽膜性大腸炎 発熱 急性腎不全 皮膚潰瘍 スティーブンス・ジョンソン症候群 心室細動 急性汎発性発疹性膿疱症 全身紅斑 炎症	1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1
613	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 痙攣 下痢 薬疹 高ビリルビン血症 低カリウム血症 間質性肺疾患 肝障害 好中球減少症 血小板数減少 偽膜性大腸炎 発熱 腎不全 急性腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 くも膜下出血 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 尿閉	1 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1
614	エチルコハク酸エリスロマイシン	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
614	ロキシスロマイシン	薬疹 肝機能異常 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 1 1
614	クラリスロマイシン	無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシー様反応 狭心症 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 喘息 うっ血性心不全 錯乱状態 意識レベルの低下 薬疹 薬物相互作用 心電図QT延長 出血性腸炎 好酸球性肺炎 多形紅斑 眼痛 眼瞼浮腫 胃腸炎 幻覚 肝機能異常 急性肝炎 低血糖昏睡 肝障害 悪性症候群 錯感覚 咽頭浮腫	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 6 1 2 1 2 2 5 2 2 2 1 2 1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血小板数減少 肺炎 発熱 全身性皮疹 横紋筋融解 洞不全症候群 スティーブンス・ジョンソン症候群 顔面腫脹 舌腫脹 血栓性血小板減少性紫斑病 トルサード ド ボアン 中毒性表皮壊死融解症 ブドウ膜炎 心室細動 ビタミンK欠乏 嘔吐 尿細管間質性腎炎 口唇のひび割れ 全身性炎症反応症候群 全身紅斑	1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1
614	アジスロマイシン水和物	アナフィラキシーショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 下痢 味覚異常 紅斑 多形紅斑 過敏症 肝障害 意識消失 肺障害 筋力低下 筋肉痛 皮膚粘膜眼症候群 嗅覚錯誤 血小板数減少 発熱 腫脹 蕁麻疹 嘔吐 白血球数増加 肝酵素上昇	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
615	塩酸テトラサイクリン	薬疹	1
615	塩酸ミノサイクリン	難聴 好酸球性肺炎 肝硬変 肝機能異常 間質性肺疾患 虹彩毛様体炎 肝障害 発熱 発疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 白血球数減少 尿細管間質性腎炎 急性好酸球性肺炎 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 播種性血管内凝固 紅斑 肺炎 そう痒症 ショック 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 心室性不整脈 アナフィラキシー様ショック	1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
616	硫酸ストレプトマイシン	難聴	1
616	サイクロセリン	錯乱状態	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
616	リファンピシン	薬物相互作用	2
		急速進行性糸球体腎炎	1
		肝不全	1
		白血球減少症	1
		ネフローゼ症候群	1
		急性腎不全	2
		全身性エリテマトーデス	1
		血小板減少症	2
		コントロール不良の血圧	1
616	リファブチン	上腹部痛	1
		貧血	1
		食欲不振	1
		悪寒	1
		下痢	1
		肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		意識消失	1
		血小板数減少	3
		発熱	2
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	1
		振戦	1
		白血球数減少	3
		痰貯留	1
617	グリセオフルビン	薬疹	1
		劇症肝炎	1
617	アムホテリシンB	急性呼吸窮迫症候群	2
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		アナフィラキシーショック	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中クレアチニン増加	4
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血中カリウム減少	4
		血圧低下	1
		血中尿素増加	3
		C-反応性蛋白増加	1
		心肺停止	1
		痙攣	1
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		意識レベルの低下	1
		下痢	1
		薬疹	1
		肝機能異常	3
		水頭症	1
		高ビリルビン血症	2
		高血糖	1
		高ナトリウム血症	1
		低カリウム血症	12
		低酸素症	1
		間質性肺疾患	1
		急性膵炎	1
		血小板数減少	1
		肺水腫	1
		発熱	1
		発疹	1
		腎障害	2
		腎不全	1
急性腎不全	3		
ショック	1		
心室性頻脈	1		
喘鳴	1		
血中アルカリホスファターゼ増加	1		
食欲減退	1		
腎機能障害	7		
高アマラーゼ血症	1		
凝固検査異常	1		

薬効	成分名	副作用名	報告件数
617	ポリコナゾール	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	6
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	5
		てんかん	1
		トルサード ド ポアン	1
		意識変容状態	1
		横紋筋融解	1
		完全房室ブロック	1
		肝障害	1
		間質性肺疾患	1
		偽膜性大腸炎	1
		傾眠	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	3
		血中クレアチニン増加	1
		血中ビリルビン増加	3
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		高脂血症	1
		心室性期外収縮	1
		心室性頻脈	1
		心電図QT延長	1
		心不全	1
		腎機能障害	2
		中毒性脳症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		低ナトリウム血症	1
		低血糖症	1
		頭痛	1
		肺障害	2
		肺胞出血	1
		皮膚裂傷	1
		乏尿	1
霧視	1		
薬物相互作用	1		
譫妄	1		
617	ミカファンギンナトリウム	腹痛	2
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アナフィラキシーショック	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		下痢	2
		急性肝炎	1
		肝障害	2
		好中球減少症	1
		腎障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		口内炎	1
トリコスポロン感染	2		
血中アルカリホスファターゼ増加	1		
619	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム	発疹	1
		尿閉	1
619	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	下痢	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	3
		出血性腸炎	1
		多形紅斑	1
		顔面浮腫	1
		肝機能異常	1
		低血糖昏睡	1
		メレナ	1
		発疹	2
		紅斑性皮膚疹	1
		全身性皮膚疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		体重増加	1
中毒性皮膚疹	1		
尿量減少	1		

薬効	成分名	副作用名	報告件数
621	サラゾスルファピリジン	流産 無顆粒球症 貧血 巨赤芽球性貧血 食欲不振 腹水 下痢 薬疹 糸球体腎炎 急速進行性糸球体腎炎 顆粒球数減少 顆粒球減少症 劇症肝炎 間質性肺疾患 白血球減少症 肝障害 汎血球減少症 胸水 発熱 急性腎不全 横紋筋融解 スティーブンス・ジョンソン症候群 血管炎 貪食細胞性組織球症 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 S状結腸炎 消化管浮腫 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 消化管びらん 1型糖尿病	1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1
622	イソニアジド	剥脱性皮膚炎 コントロール不良の糖尿病 肝機能異常 肝障害 腹膜炎 胸膜炎 偽膜性大腸炎 スティーブンス・ジョンソン症候群 認知障害 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 2 4 1 1 1 2 1 1
622	塩酸エタンブトール	小脳出血 脳梗塞 肝不全 劇症肝炎 高血圧性脳症 間質性肺疾患 肝障害 発熱 発疹 全身性皮疹 中毒性視神経症 視力障害 腎機能障害	1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1
624	ピロミド酸	急性腎不全	1
624	オフロキサシン	痙攣 ジストニー 幻覚 意識消失 急性汎発性発疹性膿疱症	1 1 1 1 1
624	塩酸シプロフロキサシン	意識変容状態 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 急性汎発性発疹性膿疱症 中毒性皮疹 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 クロストリジウム・ディフィシル毒素検査陽性	1 1 1 1 1 1 1 3
624	塩酸ロメフロキサシン	低血糖症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
624	トシル酸トスフロキサシン	アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		狭心症	1
		無力症	1
		血圧低下	1
		多形紅斑	1
		冷感	1
		血尿	1
		蛋白尿	1
		横紋筋融解	1
		視力障害	1
		全身紅斑	1
		全身性そう痒症	1
		口の感覚鈍麻	1
		異物感	1
		腎機能障害	1
624	レボフロキサシン	無顆粒球症	1
		貧血	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		血管浮腫	1
		錯乱状態	1
		痙攣	2
		薬疹	5
		多形紅斑	1
		溶血性貧血	1
		肝機能異常	1
		低血糖症	5
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	4
		白血球減少症	1
		肝障害	4
		ミオクローヌス	1
		神経因性膀胱	1
		好中球減少症	1
		血小板数減少	1
		偽膜性大腸炎	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	4
		ショック	3
		血小板減少症	1
		トルサード・ド・ボアン	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿失禁	1
		精神症状	1
		出血性素因	1
		低血糖性意識消失	1
624	ガチフロキサシン水和物	浮動性めまい	1
		頭痛	1
		高血糖	1
		低血糖症	1
		倦怠感	1
		動悸	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		口の感覚鈍麻	1
624	ブルリフロキサシン	アナフィラキシーショック	1
		歩行障害	1
		横紋筋融解	1
624	塩酸モキシフロキサシン	意識変容状態	1
		アナフィラキシー反応	4
		アナフィラキシーショック	6
		アナフィラキシー様反応	1
		心房細動	1
		心房粗動	1
		胸痛	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		痙攣	1
		薬疹	2
		多形紅斑	1
		ヘンツホ・シェーンライン紫斑病	1
		肝機能異常	1
		過敏症	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	1
		意識消失	1
		動悸	1
		血小板数減少	1
		失神	1
		強直性痙攣	1
624	メシル酸ガレノキサシン水和物	腹痛	1
		眼の異常感	1
		急性呼吸不全	1
		意識変容状態	1
		アレルギー性細胞炎	3
		アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	10
		アナフィラキシー様反応	2
		不整脈	1
		房室ブロック	1
		房室解離	1
		水疱	1
		血中カリウム増加	1
		血圧低下	4
		徐脈	2
		急性心不全	1
		悪寒	3
		痙攣	5
		チアノーゼ	1
		死亡	1
		譫妄	1
		下痢	1
		薬疹	8
		呼吸困難	2
		心電図異常	1
		心電図QT延長	2
		てんかん	1
		紅斑	4
		顔面浮腫	2
		顆粒球数減少	1
		顆粒球減少症	2
		幻覚	1
		頭痛	1
		心拍数減少	1
		肝機能異常	7
		高カリウム血症	1
		低血糖症	5
		間質性肺疾患	1
		口唇腫脹	1
		肝障害	2
		意識消失	1
		肺障害	1
		飛蚊症	1
		眼充血	1
		末梢性浮腫	1
		疼痛	1
		動悸	1
		血小板数減少	1
		胸水	1
		偽膜性大腸炎	3
		発熱	4
		発疹	4
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		洞不全症候群 洞停止 会話障害 スティーブンス・ジョンソン症候群 口内炎 失神 トルサード ド ポアン 蕁麻疹 心室性期外収縮 腸の軸捻転 嘔吐 外陰部炎 白血球数減少 白血球数増加 眼そう痒症 全身性そう痒症 中毒性皮疹 高血圧緊急症 感染性腸炎 肝酵素上昇 異常行動 腎機能障害	2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
624	シタフロキサシン水和物	腹痛 下痢 薬疹	1 1 1
624	シプロフロキサシン	急性呼吸窮迫症候群 無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 貧血 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 C-反応性蛋白増加 胆汁うっ滞 クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 痙攣 呼吸困難 心電図QT延長 エンドトキシンショック 肝機能異常 急性肝炎 イレウス 間質性肺疾患 肝障害 肺障害 血小板数減少 肺炎 偽膜性大腸炎 肺水腫 急性腎不全 中毒性表皮壊死融解症 喘鳴 尿細管間質性腎炎 急性汎発性発疹性膿疱症 全身紅斑 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 腎機能障害	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
624	メシル酸パズフロキサシン	血中カリウム増加 低血糖症 間質性肺疾患 血小板減少症 腎機能障害	1 3 1 1 2
624	リネゾリド	貧血 クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 てんかん 胃腸障害 ヘモグロビン減少 高カリウム血症 間質性肺疾患 白血球減少症	1 1 1 1 4 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝障害	1
		悪心	1
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	8
		急性腎不全	1
		傾眠	1
		血小板減少症	1
		視神経障害	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		無顆粒球症	1
		貧血	7
		赤芽球癆	2
		血中ビリルビン増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		意識レベルの低下	1
		薬物相互作用	1
		ヘモグロビン減少	3
		高ビリルビン血症	1
		低ナトリウム血症	3
		乳酸アシドーシス	1
		白血球減少症	2
		代謝性アシドーシス	1
		末梢性ニューロパチー	1
		乏尿	1
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	10
		発熱	1
		赤血球数減少	3
		呼吸不全	1
		敗血症	1
		セロトニン症候群	1
		血小板減少症	2
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		白血球数減少	3
		全身健康状態低下	1
		視神経障害	1
		骨髄機能不全	6
625	ジドブジン	貧血	1
		鎖肛	1
		大腿骨頸部骨折	1
		骨粗鬆症	1
		免疫再構築症候群	1
625	アシクロビル	アナフィラキシー反応	1
		ジスキネジー	1
		意識レベルの低下	3
		意識変容状態	2
		異常行動	2
		肝機能異常	1
		記憶障害	1
		筋力低下	1
		血中ナトリウム減少	1
		幻覚	1
		幻視	1
		高血圧	2
		四肢痛	1
		脂肪肝	2
		食欲不振	1
		神経系障害	1
		腎機能障害	1
		精神症状	1
		中毒性脳症	2
		粘膜障害	1
		脳症	2
		浮動性めまい	1
		呻吟	1
		痙攣	1
625	ラミブジン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		貧血	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中免疫グロブリンE増加	1
		血中トリグリセリド増加	1
		尿管結石	1
		脳出血	1
		糖尿病	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		高尿酸血症	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		末梢性ニューロパチー	1
		正色素性正球性貧血	1
		汎血球減少症	1
		肺サルコイドーシス	1
		腎障害	1
		蕁麻疹	1
		視力障害	1
		白血球数減少	1
		免疫再構築症候群	1
		食欲減退	1
625	硫酸インジナビルエタノール付加物	尿路結石	1
625	サニルブジン	肝不全	1
		サルコイドーシス	1
		免疫再構築症候群	1
625	リトナビル	人工流産	1
		肝障害	1
		免疫再構築症候群	2
625	メシル酸ネルフィナビル	薬疹	1
		肝萎縮	1
625	硫酸アバカビル	薬疹	1
		免疫再構築症候群	1
625	エファピレンツ	自殺既遂	1
		うつ病	2
		糖尿病	1
		不眠症	1
		気分変化	1
		重症筋無力症	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
625	塩酸バラシクロビル	腹部不快感	1
		無顆粒球症	1
		意識変容状態	15
		食欲不振	4
		不整脈	2
		無力症	1
		運動失調	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		血圧上昇	1
		血中尿素増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		小脳性運動失調	1
		錯乱状態	1
		痙攣	2
		膀胱炎	1
		脱水	1
		譫妄	8
		妄想	2
		意識レベルの低下	2
		下痢	2
		不快感	1
		失見当識	3
		浮動性めまい	6
		構語障害	12
		ジスキネジー	3
		構音障害	2
		脳症	7
		多形紅斑	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		歩行障害	2
		幻覚	9
		幻視	1
		頭痛	3
		肝機能異常	2
		肝の悪性新生物	1
		高カルシウム血症	1
		初期不眠症	1
		肝機能検査異常	1
		局所腫脹	2
		意識消失	2
		倦怠感	1
		躁病	1
		メレナ	1
		髄膜炎	1
		筋力低下	3
		悪心	5
		神経系障害	6
		悪夢	1
		急性肺炎	1
		発熱	2
		四肢麻痺	1
		発疹	2
		そう痒性皮疹	1
		腎障害	3
		腎不全	3
		急性腎不全	19
		腎尿細管障害	1
		腎尿細管壊死	1
		落ち着きのなさ	4
		傾眠	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		振戦	1
		尿閉	2
		嘔吐	4
		感情不安定	1
		口の感覚鈍麻	1
		中毒性皮疹	1
		皮膚浮腫	1
		精神障害	1
		異常行動	2
		腎機能障害	4
625	リン酸オセルタミビル	腹痛	1
		急性肝不全	1
		意識変容状態	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		C-反応性蛋白増加	1
		痙攣	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	2
		十二指腸潰瘍	1
		構語障害	1
		出血性腸炎	1
		てんかん	1
		転倒・転落	1
		頭蓋骨陥没骨折	1
		血便排泄	1
		幻覚	1
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	2
		肝障害	1
		意識消失	3
		多臓器不全	1
		悪心	2
		急性腎不全	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		横紋筋融解	1
		ショック	2
		強直性痙攣	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		振戦	1
		蕁麻疹	1
		嘔吐	1
		異常行動	25
625	リバビリン	上腹部痛	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		アレルギー性胞隔炎	1
		貧血	23
		食欲不振	2
		再生不良性貧血	1
		腹水	1
		心不全	2
		小脳出血	1
		脳出血	1
		虚血性大腸炎	1
		うつ病	2
		浮動性めまい	2
		ヘモグロビン減少	23
		頭痛	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		注射部位潰瘍	1
		間質性肺疾患	8
		倦怠感	2
		多臓器不全	1
		筋力低下	1
		ネフローゼ症候群	1
		好中球数減少	9
		耳下腺腫大	1
		血小板数減少	3
		胸水	1
		肺炎	2
		肺線維症	1
		血小板減少症	1
		一過性脳虚血発作	1
		起始流産	1
		突発難聴	1
		皮膚皮下組織炎	1
		耳下腺の炎症	1
625	硫酸アタザナビル	電解質失調	1
		B型肝炎	1
		感染	1
		肝障害	1
		クリプトコッカス性髄膜炎	1
		進行性多巣性白質脳症	1
		免疫再構築症候群	2
625	フマル酸テノホビルジソプロキシル	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
625	バルガンシクロビル塩酸塩	間質性肺疾患	1
		白血球減少症	1
		好中球減少症	1
		汎血球減少症	1
		血小板減少症	1
		白血球数減少	2
625	アデホビルピボキシル	浮動性めまい	2
		薬物過敏症	1
		咽喉乾燥	1
		熱感	1
		頭痛	1
		ヘンツホ・シェーンライン紫斑病	1
		血小板数減少	1
		口渇	1
		視力低下	1
		ほてり	1
		腎機能障害	1
625	エンテカビル水和物	上腹部痛	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		急性肝不全 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 好酸球数増加 痔核 頭痛 肝の悪性新生物 再発肝臓悪性新生物 高血圧 乳酸アシドーシス 肝障害 肺腺癌 肺転移 末梢性ニューロパチー 群発頭痛 B型肝炎DNA増加	1 6 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
625	ダルナビルエタノール付加物	関節炎 糖尿病	1 1
625	ファムシクロビル	協調運動異常 浮動性めまい 呼吸困難 多形紅斑 眼瞼浮腫 低ナトリウム血症 倦怠感 横紋筋融解 嘔吐	1 1 1 1 1 1 1 1 1
625	ラルテグラビルカリウム	高ビリルビン血症	1
625	ロピナビル・リトナビル	第二度房室ブロック 脳出血 急性胆嚢炎 糖尿病 十二指腸潰瘍 胃潰瘍 骨粗鬆症 血小板数減少 分娩開始切迫 免疫再構築症候群	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
625	ラミブジン・硫酸アバカビル	赤芽球癆 うつ病 骨粗鬆症	1 1 1
625	エムトリシタビン・フマル酸テノホビルジソ	糖尿病 肝硬変 B型肝炎 C型肝炎 黄疸 重症筋無力症 腎障害 急性腎不全 脊椎圧迫骨折 肝疾患による浮腫 免疫再構築症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
625	ガンシクロビル	サイトメガロウイルス感染 全血球数減少 肝障害 肺障害 中毒性ネフロパシー 好中球数減少 血小板数減少 血小板減少症 移植拒絶反応 白血球数減少	1 1 1 1 1 1 4 1 2 1
625	ホスカルネットナトリウム水和物	急性腎不全	1
625	バリビズマブ(遺伝子組換え)	無呼吸発作 特発性血小板減少性紫斑病 脳核磁気共鳴画像異常	2 1 1
625	ザナミビル水和物	激越 意識変容状態	2 7

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		喘息	3
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血圧低下	1
		気管支痙攣	1
		錯乱状態	1
		痙攣	5
		泣き	1
		難聴	1
		死亡	2
		譫妄	12
		離人症	1
		意識レベルの低下	3
		失明当識	1
		浮動性めまい	6
		薬物相互作用	1
		呼吸困難	2
		脳炎	1
		鼻出血	2
		顔面痛	1
		顔面神経麻痺	1
		変色便	1
		転倒・転落	1
		熱性痙攣	1
		異常感	1
		胃腸出血	1
		大発作痙攣	1
		幻覚	29
		幻聴	5
		幻視	5
		頭痛	1
		多汗症	2
		過換気	1
		感覚鈍麻	1
		低血糖症	1
		錯覚	1
		意識消失	10
		記憶障害	1
		髄膜炎	1
		中期不眠症	1
		悪心	4
		神経系障害	2
		悪夢	2
		徘徊癖	1
		発疹	1
		落ち着きのなさ	4
		絶叫	1
		睡眠時麻痺	2
		傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		口内炎	1
		失神	3
		耳鳴	1
		振戦	2
		刺激無反応	1
		視力障害	1
		嘔吐	2
		筋骨格硬直	1
		異常行動	68
		腎機能障害	1
		顔面感覚鈍麻	1
629	フルシトシン	汎血球減少症	1
629	フルコナゾール	無顆粒球症	1
		不整脈	1
		尿崩症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		顆粒球減少症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
629	ミコナゾール	結膜出血	1
		薬物相互作用	2
		口腔内出血	1
629	イトラコナゾール	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		うっ血性心不全	1
		咳嗽	1
		感覚鈍麻	1
		肝機能異常	7
		肝機能検査異常	1
		肝障害	6
		肝不全	1
		間質性肺疾患	4
		顔面浮腫	1
		気胸	1
		偽アルドステロン症	1
		急性心不全	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		倦怠感	1
		呼吸困難	1
		呼吸不全	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		黒子	1
		心不全	2
		腎機能障害	1
		腎障害	1
		腎不全	1
		全身紅斑	2
		全身性浮腫	1
		多形紅斑	1
		多臓器不全	1
		胆嚢炎	1
		中毒性皮疹	1
		洞不全症候群	1
		尿閉	1
		脳梗塞	1
		肺障害	2
		肺水腫	1
		肺胞出血	1
		剥脱性皮膚炎	1
		発疹	1
		発熱	1
		汎血球減少症	1
		皮膚潰瘍	1
		頻尿	1
		浮腫	1
		便秘	1
		蜂巣炎	1
		房室ブロック	1
		末梢性浮腫	4
		薬疹	3
		嘔吐	1
		貪食細胞性組織球症	1
629	塩酸テルビナフィン	無顆粒球症	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
		食欲不振	1
		不整脈	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	4
		一過性失明	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4
		血中ブドウ糖増加	2
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧上昇	2
		下痢	1
		よだれ	1
		薬疹	3
		薬物濃度減少	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		味覚異常	1
		てんかん	1
		紅斑	5
		多形紅斑	2
		顔面浮腫	1
		変色便	1
		熱感	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	5
		胃腸出血	1
		全身性浮腫	1
		肝不全	1
		肝機能異常	30
		肝炎	3
		白血球減少症	1
		肝障害	20
		肝機能検査異常	3
		粘膜障害	1
		鼻咽頭炎	1
		悪心	1
		浮腫	1
		乏尿	1
		血小板数減少	1
		頻尿	1
		乾癬	1
		発熱	3
		発疹	1
		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		口内炎	1
		蕁麻疹	2
		視力低下	2
		白血球数減少	4
		頬粘膜のあれ	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		食欲減退	1
		喉頭の炎症	1
629	スルファメトキサゾール・トリメプリム	上腹部痛	1
		無顆粒球症	5
		アナフィラキシーショック	1
		食欲不振	1
		水疱	1
		血中カリウム増加	1
		薬疹	3
		多形紅斑	2
		顆粒球数減少	1
		頭蓋内出血	1
		皮下出血	1
		水頭症	1
		感覚鈍麻	1
		間質性肺疾患	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		悪心	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	2
		腎障害	2
		腎尿細管性アシドーシス	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	3
		抗第VIII因子、抗第XI因子、または抗第XIII因子を有する後天性血友病	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		骨髄機能不全	1
629	ホスフルコナゾール	アナフィラキシーショック	1
		徐脈	1
		心不全	1
		肝不全	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		間質性肺疾患 肝障害 好中球数減少 偽膜性大腸炎 中毒性表皮壊死融解症 心室細動 腎機能障害	1 1 1 1 2 1 1
631	肺炎球菌ワクチン	関節障害 水疱 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 C-反応性蛋白増加 脳梗塞 死亡 意識レベルの低下 浮動性めまい 呼吸困難 紅斑 注射部位紅斑 注射部位疼痛 注射部位熱感 筋力低下 末梢性浮腫 疼痛 胸膜炎 肺炎 発熱 橈骨骨折 腫脹 白血球数増加 上気道の炎症 注射部位蜂巣炎 全身紅斑 切開排膿 全身性そう痒症 注射部位腫脹 注射部位運動障害 化膿 ワクチン接種部位疼痛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
631	乾燥BCGワクチン	萎縮膀胱 骨結核	1 5
631	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	アナフィラキシー様反応 痙攣 熱性痙攣 血小板減少性紫斑病	1 1 1 1
631	生ポリオワクチン	反射消失 運動失調 痙攣 顔面神経麻痺 単麻痺 運動障害 筋萎縮 弛緩性麻痺 発熱	2 1 1 1 1 1 1 2 1
631	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	発熱	1
631	沈降新型インフルエンザワクチン(H5N1株)	尿路結石 薬物過敏症 腸炎 感覚鈍麻 頭蓋内静脈洞血栓症	1 1 1 1 1
631	インフルエンザHAワクチン	急性散在性脳脊髄炎 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 関節痛 喘息 血圧低下 徐脈 細気管支炎	5 4 6 1 1 1 2 1 1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		蜂巣炎	4
		小脳性運動失調	1
		胸痛	1
		急性胆嚢炎	1
		痙攣	3
		薬疹	2
		呼吸困難	1
		脳炎	1
		脳脊髄炎	1
		脳症	2
		紅斑	3
		顔面浮腫	1
		顔面神経麻痺	3
		熱性痙攣	1
		ギラン・バレー症候群	6
		頭痛	2
		片麻痺	1
		肝機能異常	3
		帯状疱疹	1
		特発性血小板減少性紫斑病	3
		注射部位膿瘍	1
		注射部位紅斑	3
		間質性肺疾患	5
		川崎病	1
		喉頭浮腫	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		意識消失	2
		倦怠感	2
		髄膜炎	1
		無菌性髄膜炎	1
		筋力低下	1
		脊髄炎	1
		悪心	1
		ネフローゼ症候群	2
		血小板数減少	1
		胸水	1
		胸膜炎	1
		肺炎	3
		多発性関節炎	1
		リウマチ性多発筋痛	1
		発熱	16
		発疹	4
		敗血症	1
		ショック	8
		てんかん重積状態	1
		皮下組織膿瘍	1
		側頭動脈炎	2
		強直性痙攣	1
		蕁麻疹	1
		ブドウ膜炎	2
		血管炎	1
		回転性めまい	1
		白血球数減少	1
		ミラー・フィッシャー症候群	1
		上気道の炎症	1
		癌性リンパ管症	1
		皮膚腫脹	1
		注射部位腫脹	3
		中毒性皮疹	1
		神経原性ショック	1
		異常行動	1
631	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	脳炎	2
		髄膜炎	2
		無菌性髄膜炎	9
		耳下腺炎	1
631	乾燥弱毒生水痘ワクチン	帯状疱疹	1
		予防接種を受けた人を介する感染	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		水痘	1
631	乾燥弱毒生麻しんワクチン	急性散在性脳脊髄炎	1
		麻疹	1
633	乾燥まむしウマ抗毒素	アナフィラキシーショック	1
634	人血小板濃厚液	アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	2
		悪寒	3
		発声障害	1
		呼吸困難	1
		過敏症	1
		低酸素症	1
		発熱	2
		呼吸不全	1
		ショック	1
		蕁麻疹	1
		輸血関連急性肺障害	3
		口腔咽頭不快感	1
634	人赤血球濃厚液	アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	5
		血圧低下	9
		悪寒	2
		呼吸困難	4
		溶血	1
		低酸素症	1
		酸素飽和度低下	1
		麻痺	1
		肺水腫	2
		発熱	2
		発疹	1
		呼吸不全	1
		頻脈	1
		蕁麻疹	2
		喘鳴	1
		全身紅斑	1
		輸血関連急性肺障害	5
634	新鮮凍結人血漿	アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	11
		アナフィラキシー様反応	2
		喘息	1
		背部痛	1
		血圧低下	16
		気管支痙攣	1
		心拡大	1
		悪寒	3
		呼吸困難	3
		紅斑	1
		眼瞼浮腫	1
		肝機能異常	1
		多汗症	1
		過敏症	2
		低血圧	2
		失禁	1
		喉頭浮腫	1
		胸水	1
		PO2低下	1
		肺水腫	2
		発熱	1
		発疹	1
		丘疹	1
		呼吸不全	1
		ショック	4
		頻脈	3
		蕁麻疹	6
		喘鳴	1
		全身紅斑	1
		輸血関連急性肺障害	4
		全身性そう痒症	2
634	人赤血球濃厚液(放射線照射)	急性呼吸窮迫症候群	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	10
		動脈攣縮	1
		喘息	1
		血圧低下	12
		血圧上昇	3
		C-反応性蛋白増加	1
		胸痛	1
		胸部X線異常	1
		悪寒	8
		チアノーゼ	3
		剥脱性皮膚炎	1
		下痢	1
		呼吸困難	9
		好酸球増加症	2
		紅斑	2
		潮紅	1
		移植片対宿主病	1
		血尿	1
		溶血	1
		溶血性貧血	2
		心拍数増加	1
		肝機能異常	2
		過敏症	1
		低酸素症	1
		肝障害	1
		悪心	1
		酸素飽和度低下	2
		血小板数減少	1
		PO2低下	1
		肺水腫	3
		発熱	11
		発疹	5
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	1
		呼吸不全	3
		落ち着きのなさ	1
		ショック	2
		頻脈	8
		蕁麻疹	2
		嘔吐	1
		全身紅斑	1
		輸血関連急性肺障害	11
		上気道閉塞	1
634	人血小板濃厚液(放射線照射)	急性肺水腫	2
		急性呼吸不全	1
		アナフィラキシー反応	16
		アナフィラキシーショック	17
		関節痛	2
		心房細動	1
		血圧低下	21
		胸部不快感	1
		胸部X線異常	1
		悪寒	21
		痙攣	1
		チアノーゼ	4
		アレルギー性皮膚炎	1
		呼吸困難	20
		眼瞼浮腫	1
		過敏症	5
		高熱	1
		低酸素症	5
		喉頭浮腫	1
		喉頭狭窄	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		悪心	2
		酸素飽和度低下	8

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		蒼白	1
		肺胞出血	1
		肺水腫	1
		発熱	16
		発疹	4
		全身性皮疹	1
		呼吸障害	1
		呼吸不全	2
		ショック	14
		頻脈	6
		頻呼吸	1
		振戦	3
		蕁麻疹	7
		嘔吐	3
		喘鳴	1
		あくび	1
		輸血関連急性肺障害	9
		ほてり	1
634	人血小板濃厚液HLA(放射線照射)	アナフィラキシー反応	4
		血圧低下	1
		胸部不快感	1
		胸痛	1
		悪寒	1
		咳嗽	1
		過敏症	1
		嘔吐	1
		喘鳴	1
		全身紅斑	1
634	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	急性肺水腫	1
		血中ビリルビン増加	1
		急性心不全	1
		脳出血	1
		脳梗塞	1
		多形紅斑	1
		溶血	1
		肝機能異常	1
		低アルブミン血症	1
		肝障害	2
		好中球数減少	1
		大静脈血栓症	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
634	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		悪寒	3
		チアノーゼ	1
		薬疹	1
		低体温	1
		好中球数減少	2
		酸素飽和度低下	2
		発熱	2
		嘔吐	1
634	人血清アルブミン	アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	1
		呼吸困難	1
		そう痒症	1
		肺水腫	1
		急性腎不全	1
634	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	第VIII因子抑制	2
		出血	1
634	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	下部消化管出血	1
634	pH4処理酸性人免疫グロブリン	一過性精神病	1
634	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	チアノーゼ	1
		浮動性めまい	1
		伝染性紅斑	1
		溶血	1
		幻聴	1
		幻視	1
		肝機能異常	4

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		リンパ節症 無菌性髄膜炎 好中球減少症 汎血球減少症 発熱 発疹 落ち着きのなさ 洞性頻脈 傾眠 スティーブンス・ジョンソン症候群 尋麻疹 大静脈血栓症 嘔吐 全身紅斑 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
634	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	心停止	1
634	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	第VIII因子抑制	5
634	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	心肺停止 脳梗塞	1 1
634	人血清アルブミン(遺伝子組換え)	脳梗塞 播種性血管内凝固 紅斑 顔面浮腫 肝機能異常 高ビリルビン血症 発熱 肝酵素上昇	1 1 1 1 1 1 1 1
636	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	意識変容状態 アナフィラキシー反応 気管支炎 状態悪化 痙攣 脳症 注射部位紅斑 川崎病 発熱 扁桃炎 注射部位腫脹 ワクチン接種部位疼痛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
636	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	ギラン・バレー症候群	1
636	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	アナフィラキシー反応 川崎病 麻疹 血小板減少性紫斑病	2 1 1 2
639	BCG膀胱内用(日本株)	膀胱痛 ウシ結核 萎縮膀胱 排尿困難 精巣上体結核 血尿 頻尿 発熱 膿尿 ライター症候群 男性生殖器結核	1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
639	BCG膀胱内用(コンノート株)	アナフィラキシーショック 関節痛 背部痛 膀胱刺激症状 膀胱痛 ウシ結核 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 結膜炎 排尿困難 精巣上体炎 間質性肺疾患 黄疸 筋骨格痛	1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		四肢痛 頻尿 肺結核 腎盂腎炎 発熱 ライター症候群 結核 泌尿生殖器結核 尿道痛 腎機能障害	2 1 1 1 4 5 1 1 1 1
639	インターフェロン ベータ	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 健忘 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 自己免疫性肝炎 一過性失明 血中アルブミン減少 蜂巣炎 膀胱炎 顆粒球数減少 肝炎 高血糖 低アルブミン血症 低血糖症 不眠症 肝障害 好中球数減少 視神経炎 血小板数減少 子癇前症 蛋白尿 腎障害 網膜出血 網膜症 老年認知症 自殺企図 白血球数減少 筋腫瘍 抑うつ症状 突発難聴 可逆性後白質脳症症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1 1 8 2 7 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1
639	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	貧血 心房細動 浮動性めまい 溶血性尿毒症症候群 血胸 高カルシウム血症 間質性肺疾患 肝障害 肺線維症 網膜症 1型糖尿病	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
639	インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	自己免疫性肝炎 譫妄 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 回腸穿孔 間質性肺疾患 肺炎 腎盂腎炎 敗血症 移植拒絶反応	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
639	インターフェロン アルファ(BALL-1)	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 十二指腸潰瘍 白血球数減少 後天性血友病 1型糖尿病	1 1 1 1 1 1
639	テセロイキン(遺伝子組換え)	腎機能障害	1
639	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	肝機能異常	2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		白血球増加症	1
		単麻痺	1
		肺炎	1
		発熱	1
		敗血症	1
639	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		自己免疫性肝炎	1
		バセドウ病	1
		膀胱癌	1
		脳梗塞	1
		下痢	1
		胃癌	1
		間質性肺疾患	1
		肺炎	1
		肺塞栓症	1
		女性乳癌	1
		メサングウム増殖性糸球体腎炎	1
639	インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え)	虚血性大腸炎	1
639	バンリキシマブ(遺伝子組換え)	喘息	1
		血中免疫グロブリンA減少	1
		血中免疫グロブリンG減少	1
		移植腎の合併症	1
		サイトメガロウイルス感染	7
		エプスタイン・バーウイルス感染	1
		胃潰瘍	1
		単純ヘルペス	1
		帯状疱疹	2
		過敏症	1
		JCウイルス感染	1
		無菌性髄膜炎	1
		汎血球減少症	1
		腎尿細管萎縮	1
		腎尿細管壊死	2
		サイトメガロウイルス抗原陽性	3
		下部消化管出血	1
		Bリンパ球数減少	1
		BKウイルス感染	1
		サイトメガロウイルス血症	1
		ニューモシステシスジロヴェシ肺炎	1
		ポリオーマウイルス関連腎症	2
		エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
639	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	無顆粒球症	1
		食欲不振	1
		脳幹出血	1
		心不全	1
		脳梗塞	2
		虚血性大腸炎	1
		うつ病	1
		湿疹	1
		ヘモグロビン減少	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		間質性肺疾患	6
		好中球減少症	2
		好中球数減少	11
		血小板数減少	2
		リウマチ性多発筋痛	1
		第6脳神経麻痺	1
		抑うつ症状	1
		トランスアミンナーゼ上昇	1
		1型糖尿病	1
639	ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	無顆粒球症	1
		狭心症	1
		食欲不振	1
		大動脈解離	1
		関節炎	1
		腹水	1
		心房細動	1
		完全房室ブロック	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		自己免疫性肝炎	2
		バセドウ病	3
		胆管結石	1
		心肺停止	2
		大脳萎縮	1
		脳出血	2
		脳梗塞	2
		虚血性大腸炎	2
		感音性難聴	1
		認知症	2
		剥脱性皮膚炎	1
		糖尿病	2
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		薬疹	1
		呼吸困難	1
		てんかん	1
		多形紅斑	1
		真菌性眼感染	1
		グリコヘモグロビン増加	1
		甲状腺機能亢進症	5
		低アルブミン血症	1
		低血糖症	1
		甲状腺機能低下症	1
		注射部位紅斑	1
		注射部位壊死	2
		注射部位潰瘍	1
		間質性肺疾患	11
		頭蓋内動脈瘤	1
		胆汁うっ滞性黄疸	1
		意識消失	2
		腎炎	1
		末梢性ニューロパチー	1
		好中球数減少	2
		寝汗	1
		脂肪織炎	1
		血小板数減少	2
		胸膜炎	1
		多発性筋炎	1
		蛋白尿	1
		乾癬	1
		発熱	1
		出血性直腸潰瘍	1
		赤血球数減少	1
		網膜出血	2
		網膜静脈閉塞	2
		網膜症	1
		横紋筋融解	1
		統合失調症	1
		くも膜下出血	1
		上室性頻脈	1
		全身性エリテマトーデス	1
		血栓性微小血管症	1
		フォークト・小柳・原田症候群	1
		体重増加	1
		肛門膿瘍	1
		ラクナ梗塞	1
		頸動脈瘤破裂	1
		注射部位腫脹	1
		抑うつ症状	1
		うっ血性心筋症	1
		慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	1
		突発難聴	3
		リンパ球性下垂体炎	1
		器質化肺炎	1
		1型糖尿病	7
639	トシリズマブ(遺伝子組換え)	腹痛	2
		口腔膿瘍	1
		急性腹症	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		急性心筋梗塞	2
		急性呼吸不全	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		貧血	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		虫垂炎	1
		穿孔性虫垂炎	1
		関節痛	2
		関節炎	5
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		完全房室ブロック	1
		自己免疫性肝炎	1
		胆管癌	1
		血中免疫グロブリンG減少	1
		血圧低下	3
		血圧上昇	1
		乳癌	1
		気管支炎	4
		気管支肺炎	1
		C-反応性蛋白増加	3
		心不全	2
		蜂巣炎	12
		脳出血	2
		脳梗塞	1
		胸部X線異常	1
		軟骨炎	1
		潰瘍性大腸炎	1
		皮膚血管炎	1
		死亡	2
		アレルギー性皮膚炎	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	2
		憩室炎	2
		出血性腸憩室	1
		浮動性めまい	1
		十二指腸潰瘍	1
		ヘルペス脳炎	1
		腸炎	2
		顔面神経麻痺	2
		潮紅	1
		胃穿孔	1
		胃炎	1
		胃腸炎	4
		胃腸出血	2
		顆粒球減少症	1
		溶血性貧血	1
		頭痛	1
		肝硬変	1
		肝不全	1
		肝機能異常	6
		帯状疱疹	6
		高血糖	1
		高血圧	1
		高熱	1
		感覚鈍麻	2
		イレウス	1
		膿痂疹	1
		感染	1
		間質性肺疾患	12
		腸閉塞	1
		腸管穿孔	1
		脳室内出血	1
		大腸潰瘍	1
		大腸穿孔	1
		白血球減少症	2
		大葉性肺炎	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		限局性感染	1
		リンパ節症	2
		メレナ	3
		メニエール病	1
		髄膜炎	1
		不正子宮出血	1
		心筋梗塞	2
		好中球減少症	1
		好中球数減少	6
		末梢性浮腫	1
		食道カンジダ症	1
		膵炎	1
		急性膵炎	1
		骨盤膿瘍	1
		心嚢液貯留	1
		歯周炎	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	2
		胸膜炎	1
		肺炎	17
		原発性異型肺炎	1
		肺胞出血	1
		肺結核	2
		腎盂腎炎	2
		急性腎盂腎炎	2
		膿胸	2
		発熱	4
		急性腎不全	2
		関節リウマチ	1
		右室不全	1
		敗血症	5
		敗血症性ショック	1
		皮膚潰瘍	2
		口内炎	2
		くも膜下出血	1
		硬膜下血腫	1
		全身性エリテマトーデス	1
		血栓性静脈炎	1
		一過性脳虚血発作	1
		振戦	1
		尿路感染	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	9
		白血球数増加	1
		貪食細胞性組織球症	3
		擦過傷	1
		キャスルマン病	1
		下部消化管出血	1
		深部静脈血栓症	1
		機械的イレウス	1
		注入に伴う反応	1
		血中β-D-グルカン増加	1
		感染性表皮嚢胞	1
		筋骨格硬直	1
		細菌性関節炎	4
		結核性腹膜炎	1
		感染性小腸結腸炎	1
		感染性腸炎	2
		大腸癌	1
		椎間板炎	1
		細菌性肺炎	5
		感染性関節炎	2
		腎臓の良性新生物	1
		四肢静脈血栓症	1
		非定型マイコバクテリア感染	5
		胃癌第4期	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
		複合性局所疼痛症候群	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		処置後感染 器質化肺炎 咽頭膿瘍	1 1 1
639	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	急性心不全 サイトメガロウイルス感染 薬疹 肝機能異常 多発性硬化症再発	1 1 1 1 7
639	ヒスタミン加入免疫グロブリン	ネフローゼ症候群	1
641	メロニダゾール	小脳性運動失調 構音障害 脳症 出血性腸炎 末梢性ニューロパチー 浮腫 脱髄性多発ニューロパチー	2 1 2 1 1 1 1
641	スルファドキシシン・ピリメタミン	顆粒球数減少 白血球数減少	1 1
641	イセチオン酸ペンタミジン	血圧低下 糖尿病 低血糖症 低ナトリウム血症 低血圧 血小板数減少 白血球数減少 酵素増加	1 1 2 1 1 1 1 1
641	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	胃腸出血 低ナトリウム血症 間質性肺疾患 汎血球減少症 サイトメガロウイルス性肺炎 腎不全 ニューモシスティスジロヴェン肺炎	1 1 2 1 1 1 1
642	イベルメクチン	血圧上昇 慢性心不全 剥脱性皮膚炎 薬疹 皮脂欠乏性湿疹 好酸球数増加 肝不全 肝機能異常 高アンモニア血症 肝障害 心筋梗塞 血小板数減少 肺水腫 発熱 発疹 腎障害 腎不全 てんかん重積状態 中毒性皮膚疹 末梢動脈閉塞性疾患	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
721	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 血中乳酸脱水素酵素増加 C-反応性蛋白増加 肝硬変 肝不全 肝機能異常 肺障害 倦怠感 乏尿 血小板数減少 肺塞栓症 腎障害 腫瘍崩壊症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		新生物進行	1
		転移	1
		腫瘍合併症	1
721	硫酸バリウム	便秘	1
		急性膵炎	2
		蕁麻疹	1
		憩室炎	1
		消化管穿孔	1
		大腸穿孔	3
		急性膵炎	1
		腹膜炎	3
		直腸穿孔	1
		大腸穿孔	2
		腹膜炎	1
		蕁麻疹	1
721	クエン酸マグネシウム	虚血性大腸炎	1
		高カルシウム血症	1
		高マグネシウム血症	2
		腸閉塞	2
		大腸穿孔	1
		膵炎	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	1
		高アミラーゼ血症	1
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)	意識消失	1
		悪心	1
		失神	1
		嘔吐	1
721	イオパミドール	腹痛	1
		急性心筋梗塞	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		アナフィラキシー反応	3
		アナフィラキシーショック	26
		関節痛	1
		喘息	1
		血圧低下	15
		急性心不全	1
		息詰まり感	1
		痙攣	4
		咳嗽	2
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		呼吸困難	8
		熱感	2
		潮紅	1
		全身性浮腫	1
		肝機能異常	1
		低酸素症	2
		乳酸アシドーシス	1
		喉頭浮腫	3
		肝障害	1
		意識消失	5
		筋肉痛	1
		悪心	1
		肺水腫	1
		脈拍欠損	1
		発熱	3
		発疹	1
		腎不全	1
		呼吸停止	1
		呼吸不全	2
		網膜静脈閉塞	1
		ショック	25
		蕁麻疹	2
		嘔吐	1
		喘鳴	1
		全身紅斑	4
		口の感覚鈍麻	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		中毒性皮疹	1
		アナフィラキシー様ショック	2
		造影剤アレルギー	2
		口腔咽頭不快感	1
721	イオキサグル酸	アナフィラキシーショック	2
		咳嗽	1
		紅斑	1
		眼痛	1
		熱感	1
		潮紅	1
		眼充血	1
		口腔内不快感	1
		酸素飽和度低下	1
		アナフィラキシー様ショック	2
721	イオヘキソール	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	16
		アナフィラキシー様反応	5
		血圧低下	4
		死亡	1
		低血圧	2
		意識消失	1
		悪心	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		酸素飽和度低下	1
		そう痒症	1
		肺水腫	1
		急性腎不全	1
		ショック	16
		顔面腫脹	1
		喘鳴	1
		脳浮腫	1
		中毒性皮疹	1
		口腔咽頭不快感	1
721	イオペルソール	アナフィラキシーショック	2
		血圧低下	1
		下痢	2
		紅斑	1
		意識消失	1
		発熱	2
		発疹	1
		ショック	3
		嘔吐	2
		喘鳴	1
		口腔咽頭不快感	1
721	イオメプロール	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	9
		血圧低下	7
		心停止	1
		胸部不快感	1
		チアノーゼ	1
		意識レベルの低下	2
		呼吸困難	4
		顔面浮腫	1
		心拍数減少	1
		喉頭浮腫	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		鼻閉	1
		悪心	1
		咽頭浮腫	1
		発熱	1
		発疹	1
		呼吸停止	1
		呼吸不全	1
		呼吸数減少	1
		ショック	12
		くしゃみ	1
		頻脈	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		蕁麻疹 嘔吐 全身紅斑 眼そう痒症 全身性そう痒症 アナフィラキシー様ショック 口腔咽頭不快感	1 1 1 1 1 4 1
721	イオプロミド	アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応	2 1
721	イオキシラン	ショック	1
722	メチラボン	副腎機能不全 収縮期血圧低下 精神病性障害 ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2 1 1 1
722	酒石酸プロチレリン	徐脈	1
722	プロチレリン	下垂体出血	2
729	フルオレセイン	悪寒	1
729	メシル酸フェントラミン	肝障害	1
729	ガドペンテト酸メグルミン	急性呼吸窮迫症候群 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血圧低下 咳嗽 意識レベルの低下 構語障害 呼吸困難 熱感 多汗症 低血圧 喉頭浮腫 動悸 ショック くしゃみ 振戦 嘔吐 鼻部不快感 腎原性全身性線維症	1 5 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
729	ガドテリドール	アナフィラキシーショック 血圧低下 眼瞼紅斑 顔面浮腫 異常感 喉頭浮腫 鼻浮腫 悪心 ショック アナフィラキシー様ショック	4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4
729	ガドジアミド水和物	腎原性全身性線維症	2
729	ガラクトース・パルミチン酸混合物	腹痛	1
729	ガドテル酸メグルミン	無呼吸 血圧低下 咳嗽 意識レベルの低下 浮動性めまい 異常感 頭痛 過換気 悪心 嘔吐	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
729	フェルカルボタン	無呼吸 意識レベルの低下	1 1
729	ペルフルブタン	アナフィラキシー様反応 肝炎ウイルス関連腎症	1 1
729	ガドキセト酸ナトリウム	肝障害 腎障害 腎機能障害	1 1 1
799	酒石酸バレニクリン	上腹部痛 流産	1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		意識変容状態	1
		不安	1
		意識レベルの低下	1
		抑うつ気分	1
		うつ病	1
		希死念慮を有するうつ病	2
		浮動性めまい	2
		体位性めまい	2
		湿疹	1
		鼻出血	1
		異常感	1
		歩行障害	1
		肝機能異常	1
		過食	1
		高血圧	1
		過換気	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		易刺激性	2
		判断力低下	1
		意識消失	2
		悪心	1
		悪夢	1
		動悸	1
		急性膵炎	1
		嚥下性肺炎	1
		発疹	1
		ショック	1
		夢遊症	1
		昏迷	1
		自殺念慮	3
		暴力関連症状	1
		罪責感	1
		抑うつ症状	3
		感情不安定	1
		炎症	1
		精神障害	1
		異常行動	1
799	ナトリウム・カリウム配合剤	低ナトリウム血症	1
		腸閉塞	2
		腸管穿孔	2
		大腸穿孔	1
		マロリー・ワイス症候群	1
		急性腎不全	1
799	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	血中クレアチニン増加	1
		血中尿素増加	1
		虚血性大腸炎	2
		感覚鈍麻	1
		低カリウム血症	1
		メレナ	1
		末梢性浮腫	1
		急性腎不全	5
		処置後出血	1
799	フィブリノゲン配合剤	肺炎	1
799	ニコチン	そう痒症	1
		全身性皮疹	1
		皮膚肥厚	1
		皮膚腫脹	1
811	塩酸モルヒネ	意識変容状態	1
		意識レベルの低下	1
		出血性胃潰瘍	1
		再発肺癌、細胞タイプ不明	1
		呼吸不全	1
		アナフィラキシー様反応	1
		転移性新生物	1
		心不全	1
		うつ病	1
		肝機能異常	2
		尿閉	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		嘔吐	1
		適応障害	1
811	塩酸オキシコドン	意識変容状態	1
		肝障害	1
		傾眠	1
821	塩酸ペチジン	アナフィラキシーショック	1
		ショック	1
821	クエン酸フェンタニル	アナフィラキシーショック	5
		呼吸困難	1
		意識消失	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	1
821	塩酸レミフェンタニル	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		血圧低下	1
		徐脈	1
		心停止	1
		心肺停止	2
		悪寒	1
		呼吸困難	1
		紅斑	1
		低酸素症	1
		筋痙縮	1
		肺水腫	2
		ショック	1
		喉頭閉塞	3
		可逆性後白質脳症症候群	1
821	フェンタニル	急性呼吸不全	1
		意識変容状態	1
		肛門直腸障害	1
		喘息	1
		血中クレアチニン増加	1
		便秘	1
		譫妄	1
		紅斑	1
		感覚鈍麻	1
		筋力低下	1
		悪心	2
		酸素飽和度低下	1
		嚥下性肺炎	1
		発疹	1
		腎不全	1
		呼吸抑制	1
		傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		尿閉	1
		嘔吐	2
		喘鳴	1
		膀胱障害	1
999	LFSクイックセンサー	高血糖	1
		低血糖昏睡	1
999	グルテストセンサー	低血糖症	1



## 薬効分類表

薬効分類 コード	薬効分類名
111	全身麻酔剤
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤
113	抗てんかん剤
114	解熱鎮痛消炎剤
115	興奮剤, 覚せい剤
116	抗パーキンソン剤
117	精神神経用剤
118	総合感冒剤
119	その他の中枢神経系用薬
121	局所麻酔剤
122	骨格筋弛緩剤
123	自律神経剤
124	鎮けい剤
125	発汗剤, 止汗剤
129	その他の末梢神経系用薬
131	眼科用剤
132	耳鼻科用剤
133	鎮暈剤
139	その他の感覚器官用薬
211	強心剤
212	不整脈用剤
213	利尿剤
214	血圧降下剤
215	血管補強剤
216	血管収縮剤
217	血管拡張剤
218	高脂血症用剤
219	その他の循環器官用薬
221	呼吸促進剤
222	鎮咳剤
223	去たん剤
224	鎮咳去たん剤
225	気管支拡張剤
226	含嗽剤
229	その他の呼吸器官用薬
231	止しゃ剤, 整腸剤
232	消化性潰瘍用剤
233	健胃消化剤
234	制酸剤
235	下剤, 浣腸剤
236	利胆剤
237	複合胃腸剤
239	その他の消化器官用薬
241	脳下垂体ホルモン剤
242	唾液腺ホルモン剤

薬効分類 コード	薬効分類名
243	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
244	たん白同化ステロイド剤
245	副腎ホルモン剤
246	男性ホルモン剤
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
248	混合ホルモン剤
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
251	泌尿器官用剤
252	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
253	子宮収縮剤
254	避妊剤
255	痔疾用剤
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
261	外皮用殺菌消毒剤
262	創傷保護剤
263	化膿性疾患用剤
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
265	寄生性皮膚疾患用剤
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
267	毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)
268	浴剤
269	その他の外皮用薬
271	歯科用局所麻酔剤
272	歯髄失活剤
273	歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)
274	歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む。)
275	歯髄覆たく剤
276	歯科用抗生物質製剤
279	その他の歯科口腔用薬
290	その他の個々の器官系用医薬品
311	ビタミンA及びD剤
312	ビタミンB1剤
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
314	ビタミンC剤
315	ビタミンE剤
316	ビタミンK剤
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
319	その他のビタミン剤
321	カルシウム剤
322	無機質製剤
323	糖類剤
324	有機酸製剤
325	たん白アミノ酸製剤
326	臓器製剤
327	乳幼児用剤
329	その他の滋養強壯薬
331	血液代用剤
332	止血剤

薬効分類 コード	薬効分類名
333	血液凝固阻止剤
339	その他の血液・体液用薬
341	人工腎臓透析用剤
342	腹膜透析用剤
349	その他の人工透析用薬
391	肝臓疾患用剤
392	解毒剤
393	習慣性中毒用剤
394	痛風治療剤
395	酵素製剤
396	糖尿病用剤
397	総合代謝性製剤
399	他に分類されない代謝性医薬品
411	クロロフィル製剤
412	色素製剤
419	その他の細胞賦活用薬
421	アルキル化剤
422	代謝拮抗剤
423	抗腫瘍性抗生物質製剤
424	抗腫瘍性植物成分製剤
429	その他の腫瘍用薬
430	放射性医薬品
441	抗ヒスタミン剤
442	刺激療法剤
443	非特異性免疫原製剤
449	その他のアレルギー用薬
490	その他の組織細胞機能用医薬品
510	生薬
520	漢方製剤
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの
616	主として抗酸菌に作用するもの
617	主としてカビに作用するもの
619	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
621	サルファ剤
622	抗結核剤
623	抗ハンセン病剤
624	合成抗菌剤
625	抗ウイルス剤
629	その他の化学療法剤
631	ワクチン類
632	毒素及びトキシソイド類
633	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類
634	血液製剤類
635	生物学的試験用製剤類

薬効分類 コード	薬効分類名
636	混合生物学的製剤
639	その他の生物学的製剤
641	抗原虫剤
642	駆虫剤
649	その他の寄生動物用薬
690	その他の病原生物に対する医薬品
711	賦形剤
712	軟膏基剤
713	溶解剤
714	矯味, 矯臭, 着色剤
715	乳化剤
719	その他の調剤用薬
721	X線造影剤
722	機能検査用試薬
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
731	防腐剤
732	防疫用殺菌消毒剤
733	防虫剤
734	殺虫剤
735	殺そ剤
739	その他の公衆衛生用薬
741	一般検査用試薬
742	血液検査用試薬
743	生化学的検査用試薬
744	免疫血清学的検査用試薬
745	細菌学的検査用薬
746	病理組織検査用薬
747	体外診断用放射性医薬品
749	その他の体外診断用医薬品
791	ばん創こう
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811	あへんアルカロイド系麻薬
812	コカアルカロイド系製剤
819	その他のアルカロイド系麻薬(天然麻薬)
821	合成麻薬
829	その他の非アルカロイド系麻薬
999	薬効不明

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成20年10月1日から平成21年2月28日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成20年10月1日から平成21年2月28日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)  
(平成20年10月1日～平成21年2月28日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg	死亡	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)8mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル60mg, 無水カフェイン80mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)8mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg	間質性肺疾患	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
		潰瘍性大腸炎	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムフレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
		ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg, エテンザミド250mg, カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 酸化マグネシウム100mg	皮膚潰瘍	1
解熱鎮痛消炎剤	9錠中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン6mg, カンゾウエキス末90mg(カンゾウ750mg), 無水カフェイン75mg	尿管間質性腎炎	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg, 塩酸ジセチアミン(ビタミンB1誘導体)4mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	薬疹	1
総合感冒剤	1包(2.2g)中アセトアミノフェン235mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, グアヤコールスルホン酸カリウム50mg, 無水カフェイン30mg, リボフラビン2.5mg, アスコルビン酸100mg, 葛根湯乾燥エキス380mg	肝機能異常	1
		蕁麻疹	1
総合感冒剤	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg	急性腎不全	1
		小脳梗塞	1
		脳血管攣縮	1
総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	間質性肺疾患	1
		多発性関節炎	1
総合感冒剤	3包(3.75g)中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チベピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末300mg, キキョウエキス200mg(キキョウ800mg), ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1.45g), ケイヒ末200mg	異常感	1



薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
総合感冒剤	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン600mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, 無水カフェイン150mg, 硝酸チアミン25mg, 葛根湯エキス1605mg	夜間呼吸困難	1
総合感冒剤	3包(4.5g)中アセトアミノフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, ヒベンズ酸チペピジン37.5mg, ノスカピン24mg, ヘスペリジン20mg	アナフィラキシー様反応	1
総合感冒剤	4糖衣錠中アセトアミノフェン210mg, エテンザミド150mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン15mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, グアヤコールスルホン酸カリウム60mg, カフェイン50mg, T. D. S(ビタミンB1)5mg, リボフラビン2mg	尿細管間質性腎炎	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	痙攣	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン150mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン8mg, ノスカピン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, グアヤコールスルホン酸カリウム25mg, マレイン酸カルビノキサミン1.2mg, 無水カフェイン12mg	肝炎	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	多形紅斑	1
		中毒性皮疹	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ペンフォチアミン24mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	急性汎発性発疹性膿疱症	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	呼吸困難	1
		発疹	1
		発熱	1
		疼痛	1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, 無水カフェイン75mg	無力症	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ペンフォチアミン24mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		壊死性血管炎	1
		肝機能異常	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	肝機能異常	1
		発疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペピジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロムヘキシシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチンとして1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩化メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー様反応	1
総合感冒剤	白色錠(4錠中)イブプロフェン300mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.89mg(0.67mg), 塩酸プロムヘキシシン8mg, リン酸ジヒドロコデイン14.67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン50mg 青色錠(2錠中)イブプロフェン150mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.45mg(0.33mg), 塩酸プロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン7.33mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg	小脳梗塞	1
		食物との相互作用	1
総合感冒剤	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	アナフィラキシーショック	2
		意識変容状態	1
総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン 450mg, マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン 24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg, 無水カフェイン 30mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1
総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ20mg, ジリュウ乾燥エキス129mg(ジリュウ993.3mg); アセトアミノフェン600mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, 酸化マグネシウム140mg	アナフィラキシー様反応	1
		虚血性肝炎	1
総合感冒剤	6カプセル中ジリュウ乾燥エキス129mg(ジリュウ993.3mg), アセトアミノフェン600mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, 酸化マグネシウム140mg	中毒性皮疹	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	60mL中塩酸プロムヘキシシン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		腎不全	1
その他の中枢神経系用薬	6錠中カノソウエキス240mg(カノソウ1.2g), チャボトケイソウエキス65mg(チャボトケイソウ455mg), チョウトウエキス45mg(チョウトウコウ563mg), ホップエキス30mg(ホップ429mg), ニンジンエキス30mg(ニンジン100mg)	異常行動	2
		気分変化	2
		傾眠	2
		倦怠感	2
耳鼻科用剤	2カプセル中 ケトチフェンフマル酸塩2.76mg	健忘	1
耳鼻科用剤	3カプセル中d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸プソイドエフェドリン60mg, 塩酸フェニレフリン15mg, グリチルリチン酸二カリウム60mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン90mg	横紋筋融解	1
耳鼻科用剤	3カプセル中塩酸フェニルプロパノールアミン90mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン120mg, 塩化リゾチーム60mg(力価)	膿疱性乾癬	1
耳鼻科用剤	100mL中 ケトチフェンフマル酸塩75.6mg	メニエール病	1
		浮動性めまい	1
鎮暈剤	1カプセル中マレイン酸フェニラミン30mg, 臭化水素酸スコポラミン0.2mg, 塩酸ピリドキシン5mg, アミノ安息香酸エチル50mg, 無水カフェイン20mg	意識変容状態	1
鎮咳去たん剤	1包(1.8g)中リン酸ジヒドロコデイン10mg, ノスカピン20mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, マレイン酸カルピノキサミン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), キキョウ乾燥エキス末192mg(キキョウ960mg), カンゾウエキス末-C 64mg(カンゾウ320mg)	発疹	1



薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮咳去たん剤	6錠中塩酸L-エチルシステイン300mg, グアイフェネシン300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, ヒベンズ酸チベピジン75mg, セネガエキス120mg(セネガ2g), キキョウエキス200mg(キキョウ0.9g)	チアノーゼ	1
		呼吸困難	1
含嗽剤	1mL中ポピドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg)	舌の悪性新生物、病期不明	1
健胃消化剤	4包(12g)中ガジュツ末1000mg、真昆布末400mg	肝障害	1
複合胃腸剤	6錠中ウコン末200mg, カンキョウ末400mg, リパーゼAP12 24mg, プロザイム6.9mg, 酸化マグネシウム720mg, 無水リン酸水素カルシウム540mg, 銅クロロフィリンカリウム40mg	薬疹	1
痔疾用剤	1個中酢酸ヒドロコルチゾン5mg, リドカイン60mg, 塩酸テトラヒドロソリン1mg, マレイン酸クロルフェニラミン4mg, アラントイン20mg, 酢酸トコフェロール60mg, 塩酸クロルヘキシジン5mg, l-メントール10mg	アナフィラキシーショック	1
化膿性疾患用剤	1g中バシトラシン250単位, 硫酸フラジオマイシン3.5mg(力価), 酢酸ヒドロコルチゾン2.5mg	アナフィラキシーショック	2
化膿性疾患用剤	1g中硫酸コリスチン50,000単位, バシトラシン250単位	呼吸窮迫	1
		発疹	1
		冷汗	1
鎮痛、鎮痙、収れん、消炎剤	100mL中l-メントール5g, dl-カンフル2g, サリチル酸メチル2g, サリチル酸グリコール1g, ユーカリ油0.5g, グリチルレチン酸0.1g	ショック	1
寄生性皮膚疾患用剤	1g中に塩酸テルピナフィン10mg	陰嚢腫脹	1
		歩行障害	1
毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	100mL中 ミノキシジル1.0g	円形脱毛症	1
ビタミンA及びD剤	2カプセル中コレカルシフェロール0.01mg	肝機能異常	2
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	2錠中酪酸リポフラビン20mg, リン酸ピリドキサル24mg, ビスベンチアミン12mg, アスコルビン酸カルシウム100mg, ビオチン50μg	腹部膨満	1
		嘔吐	1
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	2錠中リン酸リポフラビナトリウム38mg, 塩酸ピリドキシン24mg, 硝酸チアミン20mg, ニコチン酸アミド40mg, アスコルビン酸カルシウム125mg(アスコルビン酸103mg)	肝障害	1
		腎障害	1
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	4錠中フルスルチアミン100mg(塩酸フルスルチアミン109.16mg), 塩酸ピリドキシン100mg, シアノコバラミン1500μg, ビタミンEコハク酸エステルカルシウム103.58mg(コハク酸dl-α-トコフェロール100mg), パントテン酸カルシウム30mg, ガンマーオリザノール10mg	肝機能異常	1
その他のビタミン剤	4カプセル中コウジン乾燥エキス80mg(コウジン800mg), ゴオウ末5mg, ロクジョウ末30mg, インヨウカク乾燥エキス40mg(インヨウカク320mg), オキソアミチン末100mg, シベット散20mg(シベット1mg), ムイラブアマ乾燥エキス50mg(ムイラブアマ500mg), ガラナ乾燥エキス70mg(ガラナ525mg), 酢酸d-α-トコフェロール10mg, 硝酸チアミン20mg, リポフラビン5mg, 塩酸ピリドキシン10mg	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1.525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118.4mg(マグネシウム30mg), コレカルシフェロール400IU	ジスキネジー	1
		腹痛	1
その他の滋養強壮薬	15錠中カシユウ3.6g	肝障害	1
その他の滋養強壮薬	4カプセル中ゴオウ100mg, ニンジン600mg, ニンジン粗エキス末300mg(ニンジン900mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合代謝性製剤	2錠中 エゾウコギ乾燥エキス(原生薬換算量300mg)12.0mg, オウギ乾燥エキス(原生薬換算量240mg)30.0mg, オキソアミチン末50.0mg, 塩酸アルギニン50.0mg, 硝酸チアミン(V.B1)10.0mg, リポフラビン(V.B2)4.0mg, 塩酸ピリドキシン(V.B6)10.0mg, コハク酸トコフェロールカルシウム(コハク酸dl-α-トコフェロール(V.E)とし20.0mg)20.7mg, L-アスコルビン酸ナトリウム(アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)112.6mg	薬疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合代謝性製剤	1瓶(50mL)中肝臓水分解物200mg, コンドロイチン硫酸ナトリウム200mg, ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(ビタミンB15活性部分)20mg, 五味子エキス54mg, ジオウ乾燥エキス100mg, アミノエチルスルホン酸1000mg, リン酸リボフラビンナトリウム3mg, 塩酸ピリドキシン5mg, ニコチン酸アミド12mg	アナフィラキシー反応	1
その他のアレルギー用薬	2カプセル中 フマル酸ケトチフェン2.76mg	意識消失	1
		痙攣	1
漢方製剤	2包(5g)中乾燥エキス2.8g(カッコン2.64g, タイソウ・マオウ各1.98g, カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各1.32g, ショウキョウ0.66g)	角膜障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
漢方製剤	3包(4.5g)中防風通聖散料エキス末2.85g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, カッセキ1.5g)	咳嗽	1
		肝障害	1
漢方製剤	3包(4.5g)中温清飲エキス2400mg(ジオウ・トウキ・センキュウ・シャクヤク各2g, オウレン・オウバク各0.75g, オウゴン1.5g, サンシシ1g)	咳嗽	1
		肝障害	1
漢方製剤	9錠中水製エキス2.25g(カッコン2.0g, センキュウ1.5g, シャクヤク1.0g, ケイヒ1.0g, カンゾウ1.0g, ショウキョウ0.5g, マオウ2.0g, シンイ1.5g, タイソウ1.5g)	肝機能異常	1
漢方製剤	3錠 防風通聖散料乾燥エキス3.0g (キキョウ1.2g, ビャクジュツ1.2g, カンゾウ1.2g, オウゴン1.2g, セッコウ1.2g, ダイオウ0.9g, トウキ0.72g, シャクヤク0.72g, センキュウ0.72g, サンシシ0.72g, レンギョウ0.72g, ハッカ0.72g, ケイガイ0.72g, ポウフウ0.72g, マオウ0.72g, ショウキョウ0.24g, カッセキ1.8g, ポウシヨウ0.9g)	肝障害	2
		間質性肺疾患	1
漢方製剤	12錠中防風通聖散料乾燥エキス2.50g(<原生薬換算量>トウキ0.60g, マオウ0.60g, シャクヤク0.60g, ダイオウ0.75g, センキュウ0.60g, ビャクジュツ1.00g, サンシシ0.60g, キキョウ1.00g, レンギョウ0.60g, オウゴン1.00g, ハッカ0.60g, カンゾウ1.00g, ショウキョウ0.15g, セッコウ1.00g, ケイガイ0.60g, カッセキ1.50g, ポウフウ0.60g, 硫酸ナトリウム十水塩0.75g)	下痢	1
		肝機能異常	5
		腸閉塞	1
漢方製剤	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン600mg, d-マレイン酸コロールフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペジジン75mg, 無水カフェイン150mg, 硝酸チアミン25mg, 葛根湯エキス1605mg	アナフィラキシー様反応	1
		虚血性肝炎	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1包(1.2g)中ケイヒ末200mg, エンゴサク末・ボレイ末各150mg, ウイキョウ末75mg, シュクシャ末・カンゾウ末各50mg, リョウキョウ末25mg, ブクリョウ末250mg	偽アルドステロン症	1
		心室細動	1
		低カリウム血症	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウ18g	偽アルドステロン症	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚中ニコチン78mg	タバコ中毒	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚(20cm2)中ニコチン35mg	うつ病	1
		悪心	2
		意識消失	1
		異常感	1
		回転性めまい	1
		感覚鈍麻	2
		狭心症	1
		胸部不快感	1
		筋骨格硬直	1
		筋肉痛	1
		傾眠	1
		血圧上昇	3
		高血圧	1
		自殺念慮	1
		自然流産	1
		収縮期血圧上昇	2
		色素沈着障害	1
		接触性皮膚炎	1
		側腹部痛	1
		体位性めまい	1
		適用部位びらん	1
		適用部位紅斑	1
		適用部位小水疱	1
		転倒・転落	1
		吐血	1
		動悸	2
		皮膚潰瘍	1
浮動性めまい	1		
抑うつ気分	1		
冷感	1		
嘔吐	3		