

平成21年8月14日

健康局結核感染症課予防接種係

(担当・内線)：課長補佐 梅澤 (2377)

：係長 草柳 (2383)

(代表電話)：03-5253-1111

平成20年度定期の予防接種(麻しん風しん第1期～第4期)の実施状況の調査結果について

〈結果概要〉

第1期、第2期接種は全国平均にて90%を超え、高い接種率を維持しているものの、平成20年度より導入された第3期、第4期接種については、90%台を割り、さらに第4期については70%台に止まっているところ。

また、各対象期において、自治体ごとにある程度の接種率の高低差がみられるところ。

標記について、下記の資料を公表いたします。

1. 平成20年度麻しん予防接種総括接種率(20.4.1～21.3.31)全国集計結果(都道府県別)：別紙1
2. 平成20年度第1期麻しん風しん予防接種総括接種率(20.4.1～21.3.31)集計結果(都道府県順位別)：別紙2
3. 平成20年度第2期麻しん風しん予防接種総括接種率(20.4.1～21.3.31)集計結果(都道府県順位別)：別紙3-1、2
4. 平成20年度第3期麻しん風しん予防接種総括接種率(20.4.1～21.3.31)集計結果(都道府県順位別)：別紙4-1、2
5. 平成20年度第4期麻しん風しん予防接種総括接種率(20.4.1～21.3.31)集計結果(都道府県順位別)：別紙5-1、2

(参考/接種対象者の説明)

第1期：生後12月から24月の間にある者(概ね1歳代) 第2期：小学校入学1年前の間にある者(概ね6歳代)

第3期：中学1年生相当の年齢にある者(概ね13歳代) 第4期：高校3年生相当の年齢にある者(概ね18歳代)

これから生誕する者が4回接種するのではなく(第1・2期と2回の接種のみ)、第3・4期は時限的な措置として平成20～24年度の5年間のみ実施

HP 上掲載先 URL

【厚生労働省】

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou21/index.html>

【国立感染症研究所感染症情報センター】

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/01.html>

総合表：都道府県別麻疹ワクチン接種率 2008年度最終評価 接種対象群別結果一覧

2009年7月31日回収時点

#	都道府県	第1期	第2期	第3期	第4期
1	北海道	92.4	92.3	82.0	79.9
2	青森県	81.5	94.4	91.1	84.9
3	岩手県	87.9	95.1	89.3	89.8
4	宮城県	93.0	92.7	88.9	80.2
5	秋田県	85.0	97.3	94.9	86.3
6	山形県	93.9	95.2	93.7	91.9
7	福島県	88.6	92.5	86.9	81.1
8	茨城県	90.5	93.9	95.1	80.2
9	栃木県	90.8	91.2	92.7	82.4
10	群馬県	93.1	93.5	90.8	82.8
11	埼玉県	91.4	92.1	86.1	74.3
12	千葉県	95.2	92.5	90.1	77.8
13	東京都	93.7	88.3	75.8	60.7
14	神奈川県	92.9	90.1	77.8	63.6
15	新潟県	93.1	95.6	94.2	89.7
16	富山県	91.7	95.5	95.3	88.7
17	石川県	93.0	94.8	92.5	86.6
18	福井県	88.7	96.0	95.5	91.1
19	山梨県	89.2	92.1	85.8	78.9
20	長野県	89.0	93.1	93.6	86.5
21	岐阜県	93.0	91.3	88.3	82.4
22	静岡県	93.3	91.8	89.4	82.1
23	愛知県	94.6	92.5	84.2	81.2
24	三重県	95.9	94.3	86.0	82.1
25	滋賀県	86.6	92.2	85.4	79.8
26	京都府	92.6	92.8	87.3	79.5
27	大阪府	93.9	88.8	77.2	68.1
28	兵庫県	93.4	93.7	85.0	78.8
29	奈良県	82.2	91.1	84.5	79.2
30	和歌山県	90.7	92.1	90.6	82.7
31	鳥取県	80.8	95.3	92.0	86.4
32	島根県	89.6	93.9	91.7	88.8
33	岡山県	87.3	94.2	89.3	79.8
34	広島県	92.8	90.6	81.0	74.1
35	山口県	90.4	91.5	88.9	83.4
36	徳島県	91.8	93.2	90.0	79.4
37	香川県	89.8	93.2	90.8	80.4
38	愛媛県	94.1	95.0	90.6	82.3
39	高知県	73.1	89.9	82.3	78.4
40	福岡県	89.8	91.8	75.7	72.9
41	佐賀県	89.2	96.3	92.3	90.0
42	長崎県	84.9	92.6	89.9	84.6
43	熊本県	88.4	92.8	91.7	84.2
44	大分県	92.9	91.5	85.7	79.6
45	宮崎県	88.1	91.5	88.4	81.4
46	鹿児島県	87.2	88.8	83.1	83.4
47	沖縄県	90.8	88.1	84.3	76.8
	全国	91.7	91.8	85.1	77.3

表 I -1. 2008年度 第1期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第1期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	三重県	16626	15932	8	7	95.9	95.9
2	千葉県	53444	50884	14	57	95.2	95.3
3	愛知県	72592	68648	48	17	94.6	94.6
4	愛媛県	11992	11281	5	2	94.1	94.1
5	山形県	9253	8688	1	2	93.9	93.9
	大阪府	77197	72429	59	61	93.9	93.9
7	東京都	105423	98702	63	123	93.7	93.7
8	兵庫県	49578	46305	4	11	93.4	93.4
9	静岡県	34527	32189	26	37	93.3	93.3
10	新潟県	19267	17925	10	17	93.1	93.1
	群馬県	17672	16420	28	3	93.1	92.9
12	宮城県	20,302	18,884	4	8	93.0	93.1
	岐阜県	18469	17166	3	8	93.0	93.0
	石川県	10682	9928	1	4	93.0	93.0
15	神奈川県	81577	75699	72	166	92.9	93.0
	大分県	10174	9446	3	6	92.9	92.9
17	広島県	25,955	24,085	7	13	92.8	92.8
18	京都府	22085	20425	21	18	92.6	92.6
19	北海道	42760	39516	10	38	92.4	92.5
20	徳島県	6316	5797	2	0	91.8	91.8
21	富山県	8954	8213	1	3	91.7	91.8
22	埼玉県	64000	58438	29	62	91.4	91.4
23	栃木県	17962	16312	4	4	90.8	90.8
	沖縄県	17120	15541	7	5	90.8	90.8
25	和歌山県	7990	7248	1	1	90.7	90.7
26	茨城県	25764	23304	0	0	90.5	90.5
27	山口県	12525	11324	0	3	90.4	90.4
28	福岡県	47604	42737	16	45	89.8	89.9
	香川県	9056	8130	1	1	89.8	89.8
30	島根県	6184	5538	0	1	89.6	89.6
31	佐賀県	8,216	7,327	3	1	89.2	89.2
	山梨県	7870	7015	4	2	89.2	89.2
33	長野県	19769	17585	5	6	89.0	89.0
34	福井県	7929	7033	1	2	88.7	88.7
35	福島県	17963	15908	3	5	88.6	88.6
36	熊本県	16805	14849	4	4	88.4	88.4
37	宮崎県	11053	9739	0	0	88.1	88.1
38	岩手県	11,060	9,725	2	1	87.9	87.9
39	岡山県	18580	16202	17	20	87.3	87.3
40	鹿児島県	16138	14063	6	7	87.2	87.2
41	滋賀県	14561	12604	7	3	86.6	86.6
42	秋田県	7785	6616	1	13	85.0	85.2
43	長崎県	13230	11235	0	0	84.9	84.9
44	奈良県	13113	10772	4	3	82.2	82.2
45	青森県	11758	9585	0	5	81.5	81.6
46	鳥取県	5885	4756	1	2	80.8	80.8
47	高知県	7437	5437	1	1	73.1	73.1
	全国	1132202	1037585	507	798	91.7	91.7

表Ⅱ-1. 2008年度 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/① ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/① ×100
1	秋田県	8360	8133	0	3	97.3	97.3
2	佐賀県	8034	7733	1	1	96.3	96.3
3	福井県	7688	7381	1	4	96.0	96.1
4	新潟県	20131	19237	7	16	95.6	95.6
5	富山県	9805	9361	1	4	95.5	95.5
6	鳥取県	5301	5048	2	3	95.3	95.3
7	山形県	10359	9862	0	0	95.2	95.2
8	岩手県	11,628	11,053	4	1	95.1	95.1
9	愛媛県	12568	11934	8	8	95.0	95.0
10	石川県	10749	10184	2	2	94.8	94.8
11	青森県	12122	11441	0	4	94.4	94.4
12	三重県	17753	16734	2	3	94.3	94.3
13	岡山県	18449	17358	25	20	94.2	94.2
14	島根県	6307	5923	1	2	93.9	93.9
	茨城県	27468	25798	0	0	93.9	93.9
16	兵庫県	52323	48996	24	25	93.7	93.7
17	群馬県	19128	17873	14	3	93.5	93.5
18	徳島県	6769	6310	1	2	93.2	93.2
	香川県	9490	8843	0	5	93.2	93.2
20	長野県	20584	19162	1	11	93.1	93.1
21	京都府	22562	20924	17	12	92.8	92.8
	熊本県	16793	15582	3	4	92.8	92.8
23	宮城県	21,009	19,464	1	45	92.7	92.9
24	長崎県	13392	12398	4	5	92.6	92.6
25	愛知県	72737	67233	62	20	92.5	92.5
	福島県	19054	17614	10	25	92.5	92.6
	千葉県	56149	51902	14	52	92.5	92.5
28	北海道	45251	41743	20	29	92.3	92.3
29	滋賀県	14709	13563	5	9	92.2	92.3
30	山梨県	7960	7333	1	2	92.1	92.1
	埼玉県	65649	60444	9	66	92.1	92.2
	和歌山県	8929	8219	2	1	92.1	92.1
33	福岡県	46107	42331	14	18	91.8	91.8
	静岡県	35701	32776	6	17	91.8	91.9
35	大分県	10492	9590	8	18	91.5	91.6
	宮崎県	10717	9802	1	4	91.5	91.5
	山口県	12721	11630	4	1	91.5	91.4
38	岐阜県	20501	18711	3	4	91.3	91.3
39	栃木県	18758	17112	2	8	91.2	91.3
40	奈良県	12610	11494	0	2	91.1	91.2
41	広島県	26,288	23,797	11	3	90.6	90.5
42	神奈川県	81563	73392	63	95	90.1	90.1
43	高知県	6377	5733	2	0	89.9	89.9
44	大阪府	81316	72163	52	44	88.8	88.8
	鹿児島県	15795	14019	4	10	88.8	88.8
46	東京都	100734	88869	50	115	88.3	88.3
47	沖縄県	16589	14611	3	15	88.1	88.2
	全国	1155479	1060813	465	741	91.8	91.9

表Ⅱ-2. 2008年度第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度との比較

2008年度 最終評価① による順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度との比較 (ポイント)
		2008年度 最終評価(%):①	2007年度 最終評価(%):②	①-② (ポイント)
1	秋田県	97.3	95.8	1.5
2	佐賀県	96.3	86.7	9.6
3	福井県	96.0	94.4	1.6
4	新潟県	95.6	94.7	0.9
5	富山県	95.5	92.3	3.2
6	鳥取県	95.3	90.3	5.0
7	山形県	95.2	92.5	2.7
8	岩手県	95.1	91.9	3.2
9	愛媛県	95.0	89.3	5.7
10	石川県	94.8	91.2	3.6
11	青森県	94.4	89.1	5.3
12	三重県	94.3	91.3	3.0
13	岡山県	94.2	86.3	7.9
14	島根県	93.9	89.8	4.1
	茨城県	93.9	89.1	4.8
16	兵庫県	93.7	89.9	3.8
17	群馬県	93.5	90.1	3.4
18	徳島県	93.2	84.1	9.1
	香川県	93.2	90.2	3.0
20	長野県	93.1	89.7	3.4
21	京都府	92.8	88.8	4.0
	熊本県	92.8	89.4	3.4
23	宮城県	92.7	88.2	4.5
24	長崎県	92.6	86.5	6.1
25	愛知県	92.5	88.7	3.8
	福島県	92.5	87.0	5.5
	千葉県	92.5	88.7	3.8
28	北海道	92.3	89.7	2.6
29	滋賀県	92.2	90.9	1.3
30	山梨県	92.1	88.6	3.5
	埼玉県	92.1	86.1	6.0
	和歌山県	92.1	90.0	2.1
33	福岡県	91.8	86.4	5.4
	静岡県	91.8	89.4	2.4
35	大分県	91.5	79.4	12.1
	宮崎県	91.5	84.7	6.8
	山口県	91.5	91.2	0.3
38	岐阜県	91.3	88.6	2.7
39	栃木県	91.2	85.8	5.4
40	奈良県	91.1	88.4	2.7
41	広島県	90.6	89.7	0.9
42	神奈川県	90.1	88.0	2.1
43	高知県	89.9	80.9	9.0
44	大阪府	88.8	80.1	8.7
	鹿児島県	88.8	83.8	5.0
46	東京都	88.3	87.2	1.1
47	沖縄県	88.1	87.1	1.0
	全国	91.8	87.9	3.9

表Ⅲ-1. 2008年度 第3期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8284	7902		9	95.5	95.5
2	富山県	10167	9687		0	95.3	95.5
3	茨城県	28725	27314		0	95.1	95.1
4	秋田県	10105	9583		3	94.9	94.9
5	新潟県	22689	21362		10	94.2	94.2
6	山形県	11451	10729		2	93.7	93.7
7	長野県	21558	20179		10	93.6	93.8
8	栃木県	19237	17829		4	92.7	92.7
9	石川県	11207	10366		3	92.5	92.5
10	佐賀県	9185	8469		5	92.3	92.2
11	鳥取県	5654	5197		3	92.0	92.0
12	島根県	6915	6339		4	91.7	91.7
	熊本県	17970	16476		4	91.7	91.8
14	青森県	14135	12873		8	91.1	91.2
15	香川県	9230	8374		7	90.8	90.9
	群馬県	19948	18070		37	90.8	90.7
17	和歌山県	9977	9041		3	90.6	90.7
	愛媛県	13691	12383		17	90.6	90.7
19	千葉県	55374	49838		35	90.1	90.2
20	徳島県	7428	6681		3	90.0	90.1
21	長崎県	14759	13259		15	89.9	89.9
22	静岡県	35896	32061		20	89.4	89.4
23	岩手県	13,231	11,814		2	89.3	89.3
	岡山県	18598	16560		47	89.3	89.3
25	宮城県	22,012	19,567		4	88.9	89.0
	山口県	13447	11936		13	88.9	88.9
27	宮崎県	11838	10461		5	88.4	88.5
28	岐阜県	21198	18712		10	88.3	88.5
29	京都府	22846	19892		46	87.3	87.3
30	福島県	21079	18320		3	86.9	87.0
31	埼玉県	67234	57811		44	86.1	86.1
32	三重県	18338	15773		1	86.0	86.1
33	山梨県	9065	7775		7	85.8	85.8
34	大分県	11247	9601		34	85.7	85.5
35	滋賀県	14196	12103		18	85.4	85.4
36	兵庫県	53630	45549		57	85.0	85.0
37	奈良県	13626	11509		6	84.5	84.6
38	沖縄県	17038	14355		1	84.3	84.3
39	愛知県	71385	60100		24	84.2	84.3
40	鹿児島県	17009	14127		7	83.1	83.1
41	高知県	7126	5866		2	82.3	82.3
42	北海道	49140	40274		29	82.0	82.1
43	広島県	27,305	22,081		42	81.0	80.9
44	神奈川県	80830	62812		103	77.8	77.9
45	大阪府	81833	62951		237	77.2	77.1
46	東京都	97759	74023		51	75.8	75.9
47	福岡県	48017	36339		23	75.7	75.8
	全国	1192612	1014323	1018	1541	85.1	85.2

表Ⅲ-2. 2008年度第3期麻疹ワクチン接種率の前回評価との比較

2008年度 最終評価① による順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		前回評価との比較 (ポイント)
		2008年度最終評価(%):① (2008年4月1日～ 2009年3月31日)	2008年12月31日現在 中間評価結果(%):② (2008年4月1日～ 12月31日)	①-② (ポイント)
1	福井県	95.5	87.7	7.8
2	富山県	95.3	84.5	10.7
3	茨城県	95.1	85.2	9.9
4	秋田県	94.9	77.8	17.1
5	新潟県	94.2	76.7	17.5
6	山形県	93.7	78.4	15.3
7	長野県	93.6	78.4	15.3
8	栃木県	92.7	77.5	15.2
9	石川県	92.5	75.7	16.8
10	佐賀県	92.3	76.3	16.0
11	鳥取県	92.0	68.9	23.1
12	島根県	91.7	66.4	25.4
	熊本県	91.7	66.3	25.4
14	青森県	91.1	77.7	13.4
15	香川県	90.8	69.5	21.3
	群馬県	90.8	74.9	15.9
17	和歌山県	90.6	68.2	22.5
	愛媛県	90.6	70.4	20.1
19	千葉県	90.1	73.8	16.3
20	徳島県	90.0	60.0	30.0
21	長崎県	89.9	73.3	16.6
22	静岡県	89.4	72.9	16.5
23	岩手県	89.3	66.3	23.0
	岡山県	89.3	67.8	21.5
25	宮城県	88.9	75.2	13.7
	山口県	88.9	64.6	24.3
27	宮崎県	88.4	69.0	19.4
28	岐阜県	88.3	73.5	14.8
29	京都府	87.3	65.3	21.9
30	福島県	86.9	65.0	21.9
31	埼玉県	86.1	63.0	23.1
32	三重県	86.0	64.9	21.1
33	山梨県	85.8	64.8	21.1
34	大分県	85.7	62.1	23.5
35	滋賀県	85.4	63.5	21.8
36	兵庫県	85.0	64.2	20.8
37	奈良県	84.5	64.2	20.3
38	沖縄県	84.3	62.0	22.3
39	愛知県	84.2	63.9	20.3
40	鹿児島県	83.1	63.1	20.0
41	高知県	82.3	56.6	25.8
42	北海道	82.0	65.3	16.7
43	広島県	81.0	66.9	14.1
44	神奈川県	77.8	59.0	18.8
45	大阪府	77.2	55.2	22.0
46	東京都	75.8	56.1	19.7
47	福岡県	75.7	56.8	19.0
	全国	85.1	66.1	19.1

表IV-1. 2008年度 第4期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	山形県	12611	11576	14	15	91.9	91.9
2	福井県	8683	7904	7	10	91.1	91.1
3	佐賀県	9981	8962	21	17	90.0	90.0
4	岩手県	14,464	12,978	8	13	89.8	89.8
5	新潟県	24600	22020	50	28	89.7	89.6
6	島根県	7727	6850	10	11	88.8	88.8
7	富山県	10266	9093	10	20	88.7	88.8
8	石川県	11587	10015	18	24	86.6	86.6
9	長野県	21944	18902	81	77	86.5	86.5
10	鳥取県	6606	5700	7	13	86.4	86.5
11	秋田県	10700	9223	15	28	86.3	86.5
12	青森県	14798	12542	18	25	84.9	84.9
13	長崎県	16256	13714	46	20	84.6	84.5
14	熊本県	19364	16261	38	24	84.2	84.1
15	山口県	13931	11587	29	42	83.4	83.5
	鹿児島県	18837	15697	4	8	83.4	83.4
17	群馬県	19848	16377	67	30	82.8	82.7
18	和歌山県	10813	8920	17	10	82.7	82.6
19	岐阜県	21610	17803	13	29	82.4	82.5
	栃木県	20184	16603	21	27	82.4	82.4
21	愛媛県	14840	12139	81	68	82.3	82.3
22	静岡県	37562	30773	77	48	82.1	82.1
	三重県	18983	15571	17	21	82.1	82.1
24	宮崎県	12405	10067	30	21	81.4	81.3
25	愛知県	69351	56224	75	100	81.2	81.2
26	福島県	22784	18446	25	46	81.1	81.2
27	香川県	9829	7886	14	28	80.4	80.5
28	茨城県	30490	24467	0	0	80.2	80.2
	宮城県	23,540	18,866	10	31	80.2	80.3
30	北海道	53754	42787	148	121	79.9	79.8
31	滋賀県	14835	11753	88	51	79.8	79.6
	岡山県	19306	15248	157	104	79.8	79.5
33	大分県	11891	9354	109	59	79.6	79.2
34	京都府	23362	18473	99	71	79.5	79.4
35	徳島県	7887	6252	10	15	79.4	79.5
36	奈良県	14857	11734	30	30	79.2	79.2
37	山梨県	9355	7370	11	42	78.9	79.2
38	兵庫県	54815	42969	220	116	78.8	78.6
39	高知県	7343	5744	10	14	78.4	78.4
40	千葉県	55619	43183	113	166	77.8	77.9
41	沖縄県	17203	13214	4	6	76.8	76.8
42	埼玉県	67247	49799	142	254	74.3	74.4
43	広島県	28,557	21,032	121	49	74.1	73.8
44	福岡県	49560	36019	105	77	72.9	72.8
45	大阪府	79721	53776	526	240	68.1	67.8
46	神奈川県	78035	49329	295	285	63.6	63.6
47	東京都	96143	58166	214	355	60.7	60.9
	全国	1224084	943368	3225	2889	77.3	77.3

表IV-2. 2008年度第4期麻疹ワクチン接種率の前回評価との比較

2008年度 最終評価① による順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		前回評価との比較 (ポイント)
		2008年度最終評価(%):① (2008年4月1日～ 2009年3月31日)	2008年12月31日現在 中間評価結果(%):② (2008年4月1日～ 12月31日)	①-② (ポイント)
1	山形県	91.9	78.1	13.8
2	福井県	91.1	81.4	9.7
3	佐賀県	90.0	80.3	9.7
4	岩手県	89.8	67.4	22.3
5	新潟県	89.7	68.0	21.7
6	島根県	88.8	63.9	24.9
7	富山県	88.7	75.8	12.9
8	石川県	86.6	67.8	18.7
9	長野県	86.5	71.2	15.3
10	鳥取県	86.4	63.9	22.5
11	秋田県	86.3	67.6	18.8
12	青森県	84.9	68.8	16.0
13	長崎県	84.6	65.3	19.4
14	熊本県	84.2	55.9	28.3
15	山口県	83.4	61.1	22.3
	鹿児島県	83.4	67.9	15.4
17	群馬県	82.8	66.9	16.0
18	和歌山県	82.7	58.5	24.2
19	岐阜県	82.4	69.5	12.9
	栃木県	82.4	56.7	25.7
21	愛媛県	82.3	65.0	17.3
22	静岡県	82.1	69.4	12.7
	三重県	82.1	60.2	21.9
24	宮崎県	81.4	61.7	19.7
25	愛知県	81.2	63.5	17.7
26	福島県	81.1	61.1	20.0
27	香川県	80.4	61.4	18.9
28	茨城県	80.2	61.3	19.0
	宮城県	80.2	64.7	15.5
30	北海道	79.9	64.3	15.6
31	滋賀県	79.8	62.5	17.3
	岡山県	79.8	61.5	18.3
33	大分県	79.6	61.2	18.4
34	京都府	79.5	53.3	26.2
35	徳島県	79.4	52.1	27.3
36	奈良県	79.2	57.4	21.8
37	山梨県	78.9	58.9	20.0
38	兵庫県	78.8	60.9	17.9
39	高知県	78.4	56.7	21.6
40	千葉県	77.8	59.1	18.7
41	沖縄県	76.8	51.1	25.8
42	埼玉県	74.3	51.0	23.3
43	広島県	74.1	61.2	12.8
44	福岡県	72.9	54.7	18.2
45	大阪府	68.1	45.8	22.3
46	神奈川県	63.6	43.5	20.1
47	東京都	60.7	40.6	20.1
	全国	77.3	58.2	19.2