

報道関係者 各位

インフルエンザ定点報告について

インフルエンザ患者数について、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。

インフルエンザ流行レベルマップ

《コメント》

2010年第7週のインフルエンザの定点当たり報告数は1.76（患者報告数8,438）となり、第4週以降減少が続いている。

定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数の推計値は約9万人（暫定値）と減少し、第28週以降これまでの累積の推計受診患者数は約2,052万人（95%信頼区間：2,032万人～2,072万人）（暫定値）となった。


定点当たり報告数は、都道府県別では福井県（5.19）、佐賀県（4.64）、沖縄県（3.69）、富山県（3.57）、新潟県（3.24）、埼玉県（2.90）、静岡県（2.90）、長野県（2.70）、山梨県（2.63）、茨城県（2.43）の順となっている。

定点当たり報告数は、山形県と新潟県を除く45都道府県では前週よりも減少がみられており、また福井県を除く全ての都道府県で5.00を下回った。

警報レベルを超えている保健所地域は0箇所となり、注意報レベルのみを超えている保健所地域は3箇所（北海道、東京都、佐賀県）と減少した。

2010年第1週以降も、検出されているインフルエンザウイルスの殆どが新型インフルエンザウイルスAH1pdmである状態が続いているが、最近ではB型インフルエンザによる集団発生事例も報告されている。

○出典（国立感染症研究所感染症情報センター インフルエンザ流行レベルマップ）



インフルエンザ定点当たり報告数・都道府県別


2010年7週(2月15日～2月21日)

区分	インフルエンザ	
	報告数	定点当たり
総 数	8,438	1.76
北海道	167	0.73
青森県	53	0.82
岩手県	110	1.72
宮城県	119	1.27
秋田県	67	1.22
山形県	111	2.31
福島県	191	2.39
茨城県	291	2.43
栃木県	168	2.21
群馬県	191	1.93
埼玉県	720	2.90
千葉県	439	2.15
東京都	483	1.68
神奈川県	687	2.11
新潟県	314	3.24
富山県	168	3.57
石川県	45	0.94
福井県	166	5.19
山梨県	105	2.63
長野県	238	2.70
岐阜県	190	2.18
静岡県	377	2.90
愛知県	409	2.10
三重県	134	1.86
滋賀県	65	1.25
京都府	113	0.91
大阪府	355	1.17
兵庫県	253	1.27
奈良県	65	1.18
和歌山県	49	0.98
鳥取県	47	1.62
島根県	64	1.68
岡山県	91	1.08
広島県	91	0.79
山口県	57	0.80
徳島県	42	1.08
香川県	34	0.72
愛媛県	31	0.51
高知県	48	1.00
福岡県	229	1.16
佐賀県	181	4.64
長崎県	93	1.33
熊本県	68	0.85
大分県	82	1.41
宮崎県	101	1.71
鹿児島県	122	1.31
沖縄県	214	3.69

インフルエンザ定点当たり報告数推移

区分	3週	4週	5週	6週	7週
	定点当たり	定点当たり	定点当たり	定点当たり	定点当たり
総 数	9.03	6.46	4.26	2.81	1.76
北海道	1.67	1.58	1.21	1.00	0.73
青森県	1.48	1.51	1.42	1.18	0.82
岩手県	5.88	5.63	2.58	2.39	1.72
宮城県	4.67	4.00	2.48	1.86	1.27
秋田県	2.04	2.15	2.31	2.07	1.22
山形県	4.38	3.54	2.54	1.81	2.31
福島県	11.95	9.35	5.83	3.73	2.39
茨城県	8.17	6.86	5.18	3.90	2.43
栃木県	10.01	8.45	5.37	3.63	2.21
群馬県	7.78	5.18	4.54	2.22	1.93
埼玉県	10.66	9.97	7.61	5.39	2.90
千葉県	11.15	8.09	5.39	3.41	2.15
東京都	6.59	5.00	3.43	2.65	1.68
神奈川県	7.35	6.20	4.08	2.93	2.11
新潟県	9.85	8.06	6.06	3.11	3.24
富山県	6.29	6.00	4.44	3.58	3.57
石川県	5.04	3.75	3.02	1.65	0.94
福井県	15.59	13.41	10.53	7.97	5.19
山梨県	17.55	14.05	10.70	5.18	2.63
長野県	9.84	8.15	5.27	3.19	2.70
岐阜県	10.23	7.71	5.30	4.11	2.18
静岡県	17.25	12.15	7.27	4.77	2.90
愛知県	13.21	9.58	5.93	3.43	2.10
三重県	11.26	8.33	5.50	3.11	1.86
滋賀県	8.48	4.87	3.46	2.38	1.25
京都府	7.04	4.06	2.44	1.37	0.91
大阪府	6.71	5.30	3.64	2.36	1.17
兵庫県	9.09	6.42	4.33	2.68	1.27
奈良県	6.67	4.49	3.25	1.91	1.18
和歌山県	11.34	5.96	3.12	1.70	0.98
鳥取県	8.41	6.69	2.41	2.07	1.62
島根県	13.26	7.74	4.66	2.61	1.68
岡山県	7.26	4.86	2.94	1.58	1.08
広島県	8.19	4.37	2.42	1.38	0.79
山口県	5.56	3.41	2.55	1.68	0.80
徳島県	7.38	4.55	2.03	1.21	1.08
香川県	6.60	4.81	2.68	1.28	0.72
愛媛県	11.41	5.46	3.16	1.52	0.51
高知県	11.58	6.19	2.79	1.46	1.00
福岡県	6.16	4.47	2.82	2.04	1.16
佐賀県	6.41	4.13	4.03	4.87	4.64
長崎県	10.90	5.46	2.91	2.30	1.33
熊本県	13.43	7.66	4.31	2.43	0.85
大分県	8.41	4.64	3.24	1.90	1.41
宮崎県	17.80	8.25	4.58	3.59	1.71
鹿児島県	14.18	8.28	5.05	3.14	1.31
沖縄県	36.72	18.88	10.12	5.66	3.69

新型インフルエンザ発生状況の推移



※ 厚生労働省 新型インフルエンザ入院サーベイランスによる週あたりの報告数 平成22年2月24日時点

※※ 厚生労働省 感染症発生動向調査インフルエンザ定点医療機関における週あたりの外来患者報告数