

# 第5回麻疹対策推進会議 座席表

日時：平成22年3月10日（水）  
10:00～12:00

場所：国立感染症研究所共用第1会議室

速記

- 鳥根県奥出雲町立三沢小学校教頭 荊尾委員 ○
- 国立感染症研究所 感染症情報センター長 岡部委員 ○
- 国立成育医療センター 総長 加藤座長 ○
- 社団法人日本医師会 常任理事 飯沼委員 ○
- ニッポンクラブ 編集長 蒲生委員 ○
- 武田薬品工業（株） ワクチングループマネージャー 佐藤委員 ○

国立感染症研究所ウイルス第三部長 竹田委員 ○

SSPE青空の会副会長 畑委員 ○

国立感染症研究所ウイルス第三部第一室長 駒瀬参考人 ○

国立感染症研究所感染症情報センター第二室 島田参考人 ○

秋田県教育庁保健体育課 指導主事 岸本参考人 ○

秋田県健康福祉部健康推進課主査 滝本参考人 ○

沖縄県福祉保健医療課結核感染症班班長 糸数参考人 ○

(財)阪大微生物病研究会 東京事務所長 福田委員 ○

東京都福祉保健局 感染症危機管理担当部長 前田委員 ○

東京都公立高等学校PTA連合会顧問 森谷委員 ○

堺市衛生研究所長 田中参考人 ○

茨城県保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室主事 赤津参考人 ○

茨城県波崎高等学校養護教諭 長谷川参考人 ○

- 文部科学省 学校教育課 高山 専門官 ○
- 梅澤 課長 補佐 ○
- 上田 健康局長 ○
- 福島 結核感染症課長 ○
- 江浪 課長 補佐 ○

事務局

傍聴席

## 第5回 麻しん対策推進会議

平成22年3月10日(水)  
国立感染症研究所共用第1会議室

### I 開 会

### II 議 題

- 1 平成21年の麻しんの発生状況について
- 2 平成21年度第3四半期麻しん第2期・第3期・第4期予防接種率について
- 3 学校における取組みについて
  - (1) 厚生労働省における通知発出について
  - (2) 文部科学省における通知発出及び取組みについて
  - (3) 秋田県の麻しん対策における教育庁と健康福祉部の連携
  - (4) 茨城県立波崎高等学校における集団接種への取組み
- 4 麻しんに関する検査診断体制の推進に向けた取組みについて
  - (1) 地方自治体における麻しんの検査診断体制等に関する調査結果について
  - (2) 保健所での検査体制について
  - (3) 地方衛生研究所での検査体制について
  - (4) 厚生科学研究による検査診断の推進に向けた取組みについて
- 5 その他

### III 意見交換

### IV 閉 会

- 資料 1 平成 21 年の麻しんの発生状況
- 資料 2 平成 21 年度第 3 四半期麻しん第 2 期・第 3 期・第 4 期予防接種率について
- 資料 3 麻しん風しんの第 2 期・第 3 期・第 4 期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について(平成 22 年 3 月 8 日付け健感発第 0308 第 2 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
- 資料 4 麻しん風しんの第 2 期・第 3 期・第 4 期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について(平成 22 年 3 月 9 日付け 21 ス学健第 32 号文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長、高等教育局学生・留学生課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長連名通知)
- 資料 5 秋田県の麻しん対策における教育庁と健康福祉部の連携
- 資料 6 茨城県立波崎高等学校MR混合予防接種の取り組み
- 資料 7 地方自治体における麻疹検査診断体制に関する調査
- 資料 8 沖縄県の麻しん対策について ー診断から検査の流れを中心にー
- 資料 9 麻しん排除に向けて ー地方衛生研究所からー
- 資料 10 地衛研における麻疹検査診断推進のための取り組み
- 資料 11 病原微生物検出情報(2月号)

(参考) 2012 年の麻しん排除をめざして〈パンフレット〉

## 麻しん対策推進会議構成員名簿

氏 名	所 属
岡 部 信 彦	国立感染症研究所感染症情報センター長
竹 田 誠	国立感染症研究所ウイルス第三部長
加 藤 達 夫	国立成育医療センター総長
福 田 仁 史	財団法人阪大微生物病研究会東京事務所長
佐 藤 秀 一 郎	武田薬品株式会社医薬営業本部流通推進部グループマネージャー
畑 秀 一	SSPE青空の会 副会長 (亜急性硬化性全脳炎 患者と親の会)
飯 沼 雅 朗	社団法人日本医師会 常任理事
蒲 生 真 美	こっくらぶ編集長
森 谷 一 夫	東京都公立高等学校PTA連合会会長
佐 藤 恭 信	江戸川保健所長
寺 島 光 一 郎	北海道乙部町長
衛 藤 隆	東京大学大学院教育学研究科健康教育学分野教授
荊 尾 玲 子	島根県奥出雲町立三沢小学校教頭
前 田 秀 雄	東京都福祉保健局感染症危機管理担当部長
玉 城 千 春	(Kiroro)JVCエンタテインメント
金 城 綾 乃	(Kiroro)JVCエンタテインメント



第5回麻疹対策推進会議  
平成22年3月10日(水)


# 平成21年の麻疹の発生状況

国立感染症研究所・麻疹対策技術支援チーム



## 麻疹累積定点報告数の推移 1999年～2007年

図1. 麻疹・成人麻疹患者報告数の推移(定点当たり), 1999年第14週-2007年第31週




(感染症発生動向調査: 2007年8月8日現在報告数)





# 週別麻疹累積報告数の推移

図1. 週別麻疹患者報告数の推移, 2008年&2009年



(感染症発生動向調査: 2010年1月7日現在報告数)


**IASR**

Infectious Agents Surveillance Report

IASR Vol.31 No.2 (No.360), 2010. <http://idsc.nih.gov.jp/iasr/31/360/tpc360-j.html>




# 週別麻疹報告数 2008~2010



感染症発生動向調査 2010年1月7日現在




# 都道府県別人口百万対麻しん報告数



# 年齢別接種歴別麻しん累積報告数

図3. 麻疹患者のワクチン接種歴別年齢分布, 2009年




(感染症発生動向調査：2010年1月7日現在報告数)



Infectious Agents Surveillance Report




# 都道府県別病型別麻しん報告数 2009年第1-53週(n=741)



## 麻しん輸入例(感染地域が国外と報告された症例)

2009年第1-53週累積報告数 (n=17)  
感染症発生動向調査 2010年1月7日現在




✓輸入例と報告された症例のうち、遺伝子型が判明しているのは、タイで感染したと思われる1例のみで、D9型だった。(IASR Vol.31 No.2 (No.360), 2010. <http://idsc.nih.gov/jiasr/31/360/dj3609.html>)  
 ✓輸入例としての報告ではないが、沖縄で国内例初となるD8型が検出された。この症例には渡航歴がなく、国外から持ち込まれたと思われるD8麻疹ウイルスに感染したことが示唆された。(IASR 速報 <http://idsc.nih.gov/jiasr/rapid/pr3572.html>)

# 参考

- 2006年以降、日本国内では、分離された株のほとんどがD5型である。
- A型はワクチン株である。

図1. 月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2009年12月  
(病原微生物検出情報：2010年1月29日現在報告数)



\*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report

IASR 麻疹ウイルス分離・検出速報 2007～2009年 <http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html> より

## 平成21年度第3四半期麻疹第2期・第3期・第4期予防接種率について

総合表:2009年度12月末 都道府県別麻疹ワクチン接種率 接種対象群別結果一覧

番号	都道府県	第2期	第3期	第4期
1	北海道	57.9	57.1	54.8
2	青森県	64.3	79.5	71.8
3	岩手県	72.2	69.2	71.1
4	宮城県	64.7	77.9	67.5
5	秋田県	72.8	76.9	71.1
6	山形県	71.1	79.3	78.0
7	福島県	64.6	65.0	58.1
8	茨城県	74.2	91.8	64.7
9	栃木県	64.1	82.3	60.6
10	群馬県	75.2	77.3	62.2
11	埼玉県	68.4	54.7	44.4
12	千葉県	69.5	71.9	51.2
13	東京都(※)	65.6	58.3	40.2
14	神奈川県(※)	63.4	54.9	36.3
15	新潟県	75.9	75.6	68.7
16	富山県	74.6	85.7	77.0
17	石川県	76.5	78.1	72.0
18	福井県	79.7	87.6	81.4
19	山梨県	67.5	59.9	56.1
20	長野県	73.9	77.7	64.9
21	岐阜県	75.5	75.5	71.1
22	静岡県(※)	71.5	73.2	71.9
23	愛知県	74.0	68.0	66.2
24	三重県	73.2	66.1	63.4
25	滋賀県	69.8	59.7	59.0
26	京都府	68.8	80.9	51.3
27	大阪府	60.1	54.9	44.3
28	兵庫県	66.9	63.6	60.1
29	奈良県	70.6	61.6	54.5
30	和歌山県	74.6	73.8	63.4
31	鳥取県	69.7	64.7	59.7
32	島根県	77.6	71.9	68.7
33	岡山県	62.7	62.3	54.3
34	広島県	69.1	69.4	60.7
35	山口県	68.1	63.6	62.5
36	徳島県	75.3	67.4	64.9
37	香川県	74.7	71.5	69.5
38	愛媛県(※)	68.8	70.6	68.8
39	高知県	57.1	53.6	57.1
40	福岡県	57.1	53.6	52.5
41	佐賀県	67.5	76.4	77.9
42	長崎県	63.0	64.4	61.9
43	熊本県	63.5	66.7	57.5
44	大分県	63.4	60.6	55.5
45	宮崎県	58.6	68.2	64.2
46	鹿児島県	69.7	60.8	61.8
47	沖縄県	65.6	68.1	53.1
	全国	67.3	65.8	56.6

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

表 I -1. 2009 年度12 月末 第2 期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	7,422	5,915	0	0	79.7	79.7
2	島根県	6,059	4,701	1	1	77.6	77.6
3	石川県	10,847	8,296	0	0	76.5	76.5
4	新潟県	19,920	15,111	2	3	75.9	75.9
5	岐阜県	19,881	15,001	0	3	75.5	75.5
6	徳島県	6,531	4,916	0	0	75.3	75.3
7	群馬県	18,931	14,236	6	1	75.2	75.2
8	香川県	9,174	6,854	0	1	74.7	74.7
9	和歌山県	8,593	6,410	0	0	74.6	74.6
	富山県	9,651	7,196	1	2	74.6	74.6
11	茨城県	26,863	19,928	3	4	74.2	74.2
12	愛知県	71,225	52,713	9	1	74.0	74.0
13	長野県	19,678	14,546	1	2	73.9	73.9
14	三重県	17,293	12,664	2	0	73.2	73.2
15	秋田県	8,185	5,959	0	1	72.8	72.8
16	岩手県	11,590	8,371	0	1	72.2	72.2
17	静岡県(※)	34,990	25,031	0	2	71.5	71.5
18	山形県	9,884	7,026	0	0	71.1	71.1
19	奈良県	12,369	8,735	0	1	70.6	70.6
20	滋賀県	14,349	10,021	1	0	69.8	69.8
21	鳥取県	5,393	3,759	0	1	69.7	69.7
	鹿児島県	15,605	10,872	1	1	69.7	69.7
23	千葉県	55,201	38,353	5	10	69.5	69.5
24	広島県	26,214	18,118	2	0	69.1	69.1
25	愛媛県(※)	12,525	8,618	1	0	68.8	68.8
	京都府	22,299	15,330	6	0	68.8	68.7
27	埼玉県	63,989	43,770	9	11	68.4	68.4
28	山口県	12,323	8,394	3	0	68.1	68.1
29	佐賀県	8,008	5,404	1	0	67.5	67.5
	山梨県	7,758	5,233	0	1	67.5	67.5
31	兵庫県	51,067	34,176	2	6	66.9	66.9
32	沖縄県	16,350	10,728	0	1	65.6	65.6
	東京都(※)	100,643	66,025	11	20	65.6	65.6
34	宮城県	20,848	13,489	2	2	64.7	64.7
35	福島県	18,435	11,906	1	2	64.6	64.6
36	青森県	11,574	7,442	1	0	64.3	64.3
37	栃木県	18,512	11,860	1	3	64.1	64.1
38	熊本県	16,305	10,348	1	0	63.5	63.5
39	大分県	10,330	6,548	3	1	63.4	63.4
	神奈川県(※)	80,763	51,142	35	27	63.4	63.4
41	長崎県	12,792	8,057	0	1	63.0	63.0
42	岡山県	17,865	11,191	4	4	62.7	62.7
43	大阪府	80,024	48,110	17	9	60.1	60.1
44	宮崎県	10,283	6,024	0	0	58.6	58.6
45	北海道	44,571	25,793	6	10	57.9	57.9
46	福岡県	45,106	25,773	3	1	57.1	57.1
	高知県	6,104	3,483	0	0	57.1	57.1
	全国	1,134,322	763,576	141	134	67.3	67.3

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

表 I-2. 2009年度12月末 第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	79.8	-0.1
2	島根県	77.6	70.6	7.0
3	石川県	76.5	73.6	2.9
4	新潟県	75.9	73.8	2.0
5	岐阜県	75.5	71.8	3.7
6	徳島県	75.3	69.8	5.5
7	群馬県	75.2	73.6	1.7
8	香川県	74.7	75.1	-0.4
9	和歌山県	74.6	70.8	3.8
	富山県	74.6	72.2	2.4
11	茨城県	74.2	69.4	4.8
12	愛知県	74.0	71.6	2.4
13	長野県	73.9	73.7	0.2
14	三重県	73.2	74.7	-1.5
15	秋田県	72.8	70.9	1.9
16	岩手県	72.2	70.0	2.2
17	静岡県(※)	71.5	71.1	0.4
18	山形県	71.1	72.0	-0.9
19	奈良県	70.6	71.4	-0.8
20	滋賀県	69.8	67.3	2.6
21	鳥取県	69.7	72.0	-2.3
	鹿児島県	69.7	68.0	1.7
23	千葉県	69.5	69.4	0.1
24	広島県	69.1	67.6	1.5
25	愛媛県(※)	68.8	70.2	-1.4
	京都府	68.8	65.2	3.5
27	埼玉県	68.4	65.3	3.2
28	山口県	68.1	69.2	-1.0
29	佐賀県	67.5	73.4	-5.9
	山梨県	67.5	65.1	2.3
31	兵庫県	66.9	67.2	-0.3
32	沖縄県	65.6	68.0	-2.3
	東京都(※)	65.6	63.2	2.4
34	宮城県	64.7	63.7	1.0
35	福島県	64.6	65.5	-0.9
36	青森県	64.3	65.1	-0.8
37	栃木県	64.1	58.8	5.3
38	熊本県	63.5	60.0	3.4
39	大分県	63.4	64.2	-0.8
	神奈川県(※)	63.4	62.1	1.2
41	長崎県	63.0	63.3	-0.3
42	岡山県	62.7	69.6	-6.9
43	大阪府	60.1	57.8	2.3
44	宮崎県	58.6	57.5	1.0
45	北海道	57.9	63.6	-5.7
46	福岡県	57.1	60.8	-3.6
	高知県	57.1	59.5	-2.4
	全国	67.3	66.4	0.9


※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

# 2009年度12月末 第2期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日～12月31日接種状況評価結果

第2期 麻しんワクチン接種率: 67.3%  
(高知県・福岡県57.1%～福井県79.7%)

第2期 風しんワクチン接種率: 67.3%  
(高知県・福岡県57.1%～福井県79.7%)



表Ⅱ-1. 2009年度12月末 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	茨城県	29,209	26,816	1	7	91.8	91.8
2	福井県	8,348	7,312	1	1	87.6	87.6
3	富山県	10,444	8,946	0	3	85.7	85.7
4	栃木県	19,081	15,697	0	1	82.3	82.3
5	京都府	23,882	19,307	11	11	80.9	80.9
6	青森県	13,935	11,077	1	5	79.5	79.5
7	山形県	11,465	9,088	0	2	79.3	79.3
8	石川県	11,409	8,907	1	0	78.1	78.1
9	宮城県	22,172	17,268	8	6	77.9	77.9
10	長野県	21,579	16,770	3	10	77.7	77.8
11	群馬県	20,594	15,901	9	11	77.3	77.3
12	秋田県	9,900	7,610	1	9	76.9	77.0
13	佐賀県	9,050	6,914	0	2	76.4	76.4
14	新潟県	22,965	17,373	0	8	75.6	75.7
15	岐阜県	21,219	16,009	4	18	75.5	75.5
16	和歌山県	10,079	7,441	0	1	73.8	73.8
17	静岡県(※)	36,575	26,777	3	7	73.2	73.2
18	島根県	6,835	4,914	1	2	71.9	71.9
	千葉県	57,236	41,122	17	57	71.9	71.9
20	香川県	9,361	6,696	1	6	71.5	71.6
21	愛媛県(※)	13,844	9,761	9	6	70.6	70.6
22	広島県	27,434	19,035	13	9	69.4	69.4
23	岩手県	12,822	8,875	1	3	69.2	69.2
24	宮崎県	11,805	8,050	0	0	68.2	68.2
25	沖縄県	17,242	11,734	3	5	68.1	68.1
26	愛知県	73,029	49,678	10	18	68.0	68.0
27	徳島県	7,307	4,920	2	1	67.4	67.3
28	熊本県	18,245	12,167	7	7	66.7	66.7
29	三重県	18,288	12,085	3	5	66.1	66.1
30	福島県	20,612	13,400	1	2	65.0	65.0
31	鳥取県	5,735	3,713	0	1	64.7	64.8
32	長崎県	14,811	9,538	3	4	64.4	64.4
33	山口県	13,402	8,519	8	6	63.6	63.6
	兵庫県	54,191	34,438	16	22	63.6	63.6
35	岡山県	19,216	11,965	8	10	62.3	62.3
36	奈良県	13,768	8,479	0	8	61.6	61.6
37	鹿児島県	17,204	10,450	4	15	60.8	60.8
38	大分県	11,413	6,919	2	10	60.6	60.7
39	山梨県	9,051	5,418	1	5	59.9	59.9
40	滋賀県	14,613	8,727	2	15	59.7	59.8
41	東京都(※)	100,007	58,315	22	70	58.3	58.4
42	北海道	48,799	27,846	17	18	57.1	57.1
43	神奈川県(※)	80,302	44,091	25	83	54.9	55.0
44	大阪府	84,141	46,077	119	81	54.9	54.9
45	埼玉県	68,899	37,666	16	31	54.7	54.7
46	高知県	7,126	3,819	2	1	53.6	53.6
	福岡県	47,980	25,704	7	9	53.6	53.6
	全国	1,158,644	767,630	356	603	66.3	66.3

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

表Ⅱ-2. 2009年度12月末 第3期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	91.8	85.2	6.6
2	福井県	87.6	87.7	-0.1
3	富山県	85.7	84.5	1.1
4	栃木県	82.3	77.5	4.8
5	京都府	80.9	65.3	15.6
6	青森県	79.5	77.7	1.8
7	山形県	79.3	78.4	0.9
8	石川県	78.1	75.7	2.4
9	宮城県	77.9	75.2	2.7
10	長野県	77.7	78.4	-0.6
11	群馬県	77.3	74.9	2.4
12	秋田県	76.9	77.8	-0.9
13	佐賀県	76.4	76.3	0.1
14	新潟県	75.6	76.7	-1.0
15	岐阜県	75.5	73.5	1.9
16	和歌山県	73.8	68.2	5.7
17	静岡県(※)	73.2	72.9	0.4
18	島根県	71.9	66.4	5.5
	千葉県	71.9	73.8	-1.9
20	香川県	71.5	69.5	2.1
21	愛媛県(※)	70.6	70.4	0.1
22	広島県	69.4	66.9	2.5
23	岩手県	69.2	66.3	2.9
24	宮崎県	68.2	69.0	-0.8
25	沖縄県	68.1	62.0	6.1
26	愛知県	68.0	63.9	4.1
27	徳島県	67.4	60.0	7.4
28	熊本県	66.7	66.3	0.4
29	三重県	66.1	64.9	1.2
30	福島県	65.0	65.0	0.0
31	鳥取県	64.7	68.9	-4.2
32	長崎県	64.4	73.3	-8.9
33	山口県	63.6	64.6	-1.0
	兵庫県	63.6	64.2	-0.6
35	岡山県	62.3	67.8	-5.5
36	奈良県	61.6	64.2	-2.7
37	鹿児島県	60.8	63.1	-2.3
38	大分県	60.6	62.1	-1.5
39	山梨県	59.9	64.8	-4.9
40	滋賀県	59.7	63.5	-3.8
41	東京都(※)	58.3	56.1	2.2
42	北海道	57.1	65.3	-8.2
43	神奈川県(※)	54.9	59.0	-4.1
44	大阪府	54.9	55.2	-0.3
45	埼玉県	54.7	63.0	-8.3
46	高知県	53.6	56.6	-3.0
	福岡県	53.6	56.8	-3.2
	全国	65.8	66.4	-0.7

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

2009年度12月末

# 第3期麻しん風しんワクチン接種率


4月1日～12月31日接種状況評価結果

第3期 麻しんワクチン接種率: 65.8%

(高知県・福岡県53.6%～茨城県91.8%)

第3期 風しんワクチン接種率: 65.8%

(高知県・福岡県53.6%～茨城県91.8%)



表Ⅲ-1. 2009年度12月末 第4期麻疹風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻疹ワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第4期

順位	都道府県	麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻疹単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻疹ワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8,503	6,918	1	3	81.4	81.4
2	山形県	12,659	9,868	3	9	78.0	78.0
3	佐賀県	9,771	7,605	9	4	77.9	77.9
4	富山県	10,289	7,916	5	7	77.0	77.0
5	石川県	11,484	8,269	4	10	72.0	72.1
6	静岡県(※)	37,931	27,264	20	41	71.9	72.0
7	青森県	15,179	10,898	8	9	71.8	71.9
8	秋田県	10,934	7,770	4	29	71.1	71.3
	岩手県	14,793	10,513	3	7	71.1	71.1
	岐阜県	21,100	14,987	5	12	71.1	71.1
11	香川県	9,530	6,622	3	10	69.5	69.6
12	愛媛県(※)	14,631	10,042	22	26	68.8	68.8
13	新潟県	24,595	16,885	6	10	68.7	68.7
	島根県	7,602	5,216	3	7	68.7	68.7
15	宮城県	23,593	15,921	9	17	67.5	67.6
16	愛知県	69,439	45,962	22	44	66.2	66.3
17	長野県	21,887	14,192	17	67	64.9	65.1
	徳島県	7,775	5,042	4	4	64.9	64.9
19	茨城県	30,514	19,727	8	33	64.7	64.8
20	宮崎県	12,382	7,945	0	0	64.2	64.2
21	和歌山県	10,550	6,686	2	3	63.4	63.4
	三重県	18,768	11,894	3	6	63.4	63.4
23	山口県	14,187	8,860	7	7	62.5	62.5
24	群馬県	20,474	12,702	38	13	62.2	62.1
25	長崎県	16,323	10,097	11	9	61.9	61.9
26	鹿児島県	19,252	11,904	3	10	61.8	61.9
27	広島県	27,780	16,837	29	52	60.7	60.8
28	栃木県	20,127	12,186	5	8	60.6	60.6
29	兵庫県	54,699	32,789	60	116	60.1	60.2
30	鳥取県	6,279	3,749	0	4	59.7	59.8
31	滋賀県	14,398	8,477	22	36	59.0	59.1
32	福島県	22,749	13,224	4	9	58.1	58.2
33	熊本県	19,517	11,210	6	3	57.5	57.5
34	高知県	7,585	4,328	3	4	57.1	57.1
35	山梨県	9,571	5,359	6	30	56.1	56.3
36	大分県	11,971	6,614	26	53	55.5	55.7
37	北海道	52,901	28,941	75	113	54.8	54.9
38	奈良県	14,566	7,931	9	10	54.5	54.5
39	岡山県	19,197	10,386	32	50	54.3	54.4
40	沖縄県	17,532	9,304	4	9	53.1	53.1
41	福岡県	49,084	25,748	42	28	52.5	52.5
42	京都府	23,086	11,810	28	24	51.3	51.3
43	千葉県	56,388	28,859	29	121	51.2	51.4
44	埼玉県	68,831	30,479	49	172	44.4	44.5
45	大阪府	80,419	35,441	182	123	44.3	44.2
46	東京都(※)	97,132	38,998	78	196	40.2	40.4
47	神奈川県(※)	79,064	28,626	91	217	36.3	36.5
	全国	1,227,021	693,001	1,000	1,775	56.6	56.6

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県(※)	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
8	秋田県	71.1	67.6	3.5
	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県(※)	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
35	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
39	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都(※)	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県(※)	36.3	43.5	-7.2
	全国	56.6	58.1	-1.5


※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施(平成21年7月現在)

# 2009年度12月末 第4期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日～12月31日接種状況評価結果

第4期 麻しんワクチン接種率: 56.6%  
(神奈川県36.3%～福井県81.4%)

第4期 風しんワクチン接種率: 56.6%  
(神奈川県36.5%～福井県81.4%)



健感発0308第2号  
平成22年3月8日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記に関しては、かねてから貴管内市区町村に対し、積極的に接種の勧奨を行うよう指導いただき厚く御礼申し上げます。

さて、本年2月18日に「平成21年度麻しん風しん予防接種（第2期～第4期）実施状況（2009年12月31日現在）」について、別添1のとおり公表したところですが、昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が67.3%、第3期が65.8%、第4期が56.6%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況であり、前年同時期の調査結果と比較しても第3期、第4期においてはそれぞれ0.7ポイント、1.5ポイントの減少となっております。

未接種者への接種勧奨の推進に当たっては、別添2のとおり平成22年3月8日付け健感発0308第1号当職通知「麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」により、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、高等教育局学生・留学生課長、生涯学習政策局生涯学習推進課長に対し、第2期、第4期の対象者に関しては、入学手続きの機会等を利用して市町村が実施する定期予防接種の機会に関する周知及び教育関係部局における衛生関係部局との接種勧奨に係る連携に関する協力等を依頼したところです。

未接種者における接種の確実な実施を期するためには、未接種者に関する状況の把握及び当該者に対する接種機会等に関する情報提供を通じた積極的な勧奨が重要ですが、接種対象者の多くが教育機関に属していることから、教育関係部局との連携を密にして、引き続き接種勧奨に取り組まれるようお願い申し上げます。

## 平成21年度第3四半期麻疹第2期・第3期・第4期予防接種率について

総合表:2009年度12月末 都道府県別麻疹ワクチン接種率 接種対象群別結果一覧

番号	都道府県	第2期	第3期	第4期
1	北海道	57.9	57.1	54.8
2	青森県	64.3	79.5	71.8
3	岩手県	72.2	69.2	71.1
4	宮城県	64.7	77.9	67.5
5	秋田県	72.8	76.9	71.1
6	山形県	71.1	79.3	78.0
7	福島県	64.6	65.0	58.1
8	茨城県	74.2	91.8	64.7
9	栃木県	64.1	82.3	60.6
10	群馬県	75.2	77.3	62.2
11	埼玉県	68.4	54.7	44.4
12	千葉県	69.5	71.9	51.2
13	東京都	65.6	58.3	40.2
14	神奈川県	63.4	54.9	36.3
15	新潟県	75.9	75.6	68.7
16	富山県	74.6	85.7	77.0
17	石川県	76.5	78.1	72.0
18	福井県	79.7	87.6	81.4
19	山梨県	67.5	59.9	56.1
20	長野県	73.9	77.7	64.9
21	岐阜県	75.5	75.5	71.1
22	静岡県	71.5	73.2	71.9
23	愛知県	74.0	68.0	66.2
24	三重県	73.2	66.1	63.4
25	滋賀県	69.8	59.7	59.0
26	京都府	68.8	80.9	51.3
27	大阪府	60.1	54.9	44.3
28	兵庫県	66.9	63.6	60.1
29	奈良県	70.6	61.6	54.5
30	和歌山県	74.6	73.8	63.4
31	鳥取県	69.7	64.7	59.7
32	島根県	77.6	71.9	68.7
33	岡山県	62.7	62.3	54.3
34	広島県	69.1	69.4	60.7
35	山口県	68.1	63.6	62.5
36	徳島県	75.3	67.4	64.9
37	香川県	74.7	71.5	69.5
38	愛媛県	68.8	70.6	68.8
39	高知県	57.1	53.6	57.1
40	福岡県	57.1	53.6	52.5
41	佐賀県	67.5	76.4	77.9
42	長崎県	63.0	64.4	61.9
43	熊本県	63.5	66.7	57.5
44	大分県	63.4	60.6	55.5
45	宮崎県	58.6	68.2	64.2
46	鹿児島県	69.7	60.8	61.8
47	沖縄県	65.6	68.1	53.1
	全国	67.3	65.8	56.6

表 I -1. 2009 年度 12 月末 第 2 期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	7,422	5,915	0	0	79.7	79.7
2	島根県	6,059	4,701	1	1	77.6	77.6
3	石川県	10,847	8,296	0	0	76.5	76.5
4	新潟県	19,920	15,111	2	3	75.9	75.9
5	岐阜県	19,881	15,001	0	3	75.5	75.5
6	徳島県	6,531	4,916	0	0	75.3	75.3
7	群馬県	18,931	14,236	6	1	75.2	75.2
8	香川県	9,174	6,854	0	1	74.7	74.7
9	和歌山県	8,593	6,410	0	0	74.6	74.6
	富山県	9,651	7,196	1	2	74.6	74.6
11	茨城県	26,863	19,928	3	4	74.2	74.2
12	愛知県	71,225	52,713	9	1	74.0	74.0
13	長野県	19,678	14,546	1	2	73.9	73.9
14	三重県	17,293	12,664	2	0	73.2	73.2
15	秋田県	8,185	5,959	0	1	72.8	72.8
16	岩手県	11,590	8,371	0	1	72.2	72.2
17	静岡県	34,990	25,031	0	2	71.5	71.5
18	山形県	9,884	7,026	0	0	71.1	71.1
19	奈良県	12,369	8,735	0	1	70.6	70.6
20	滋賀県	14,349	10,021	1	0	69.8	69.8
21	鳥取県	5,393	3,759	0	1	69.7	69.7
	鹿児島県	15,605	10,872	1	1	69.7	69.7
23	千葉県	55,201	38,353	5	10	69.5	69.5
24	広島県	26,214	18,118	2	0	69.1	69.1
25	愛媛県	12,525	8,618	1	0	68.8	68.8
	京都府	22,299	15,330	6	0	68.8	68.7
27	埼玉県	63,989	43,770	9	11	68.4	68.4
28	山口県	12,323	8,394	3	0	68.1	68.1
29	佐賀県	8,008	5,404	1	0	67.5	67.5
	山梨県	7,758	5,233	0	1	67.5	67.5
31	兵庫県	51,067	34,176	2	6	66.9	66.9
32	沖縄県	16,350	10,728	0	1	65.6	65.6
	東京都	100,643	66,025	11	20	65.6	65.6
34	宮城県	20,848	13,489	2	2	64.7	64.7
35	福島県	18,435	11,906	1	2	64.6	64.6
36	青森県	11,574	7,442	1	0	64.3	64.3
37	栃木県	18,512	11,860	1	3	64.1	64.1
38	熊本県	16,305	10,348	1	0	63.5	63.5
39	大分県	10,330	6,548	3	1	63.4	63.4
	神奈川県	80,763	51,142	35	27	63.4	63.4
41	長崎県	12,792	8,057	0	1	63.0	63.0
42	岡山県	17,865	11,191	4	4	62.7	62.7
43	大阪府	80,024	48,110	17	9	60.1	60.1
44	宮崎県	10,283	6,024	0	0	58.6	58.6
45	北海道	44,571	25,793	6	10	57.9	57.9
46	福岡県	45,106	25,773	3	1	57.1	57.1
	高知県	6,104	3,483	0	0	57.1	57.1
	全国	1,134,322	763,576	141	134	67.3	67.3

表 I -2. 2009年度12月末 第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	79.8	-0.1
2	島根県	77.6	70.6	7.0
3	石川県	76.5	73.6	2.9
4	新潟県	75.9	73.8	2.0
5	岐阜県	75.5	71.8	3.7
6	徳島県	75.3	69.8	5.5
7	群馬県	75.2	73.6	1.7
8	香川県	74.7	75.1	-0.4
9	和歌山県	74.6	70.8	3.8
	富山県	74.6	72.2	2.4
11	茨城県	74.2	69.4	4.8
12	愛知県	74.0	71.6	2.4
13	長野県	73.9	73.7	0.2
14	三重県	73.2	74.7	-1.5
15	秋田県	72.8	70.9	1.9
16	岩手県	72.2	70.0	2.2
17	静岡県	71.5	71.1	0.4
18	山形県	71.1	72.0	-0.9
19	奈良県	70.6	71.4	-0.8
20	滋賀県	69.8	67.3	2.6
21	鳥取県	69.7	72.0	-2.3
	鹿児島県	69.7	68.0	1.7
23	千葉県	69.5	69.4	0.1
24	広島県	69.1	67.6	1.5
25	愛媛県	68.8	70.2	-1.4
	京都府	68.8	65.2	3.5
27	埼玉県	68.4	65.3	3.2
28	山口県	68.1	69.2	-1.0
29	佐賀県	67.5	73.4	-5.9
	山梨県	67.5	65.1	2.3
31	兵庫県	66.9	67.2	-0.3
32	沖縄県	65.6	68.0	-2.3
	東京都	65.6	63.2	2.4
34	宮城県	64.7	63.7	1.0
35	福島県	64.6	65.5	-0.9
36	青森県	64.3	65.1	-0.8
37	栃木県	64.1	58.8	5.3
38	熊本県	63.5	60.0	3.4
39	大分県	63.4	64.2	-0.8
	神奈川県	63.4	62.1	1.2
41	長崎県	63.0	63.3	-0.3
42	岡山県	62.7	69.6	-6.9
43	大阪府	60.1	57.8	2.3
44	宮崎県	58.6	57.5	1.0
45	北海道	57.9	63.6	-5.7
46	福岡県	57.1	60.8	-3.6
	高知県	57.1	59.5	-2.4
	全国	67.3	66.4	0.9

表Ⅱ-1. 2009年度12月末 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	茨城県	29,209	26,816	1	7	91.8	91.8
2	福井県	8,348	7,312	1	1	87.6	87.6
3	富山県	10,444	8,946	0	3	85.7	85.7
4	栃木県	19,081	15,697	0	1	82.3	82.3
5	京都府	23,882	19,307	11	11	80.9	80.9
6	青森県	13,935	11,077	1	5	79.5	79.5
7	山形県	11,465	9,088	0	2	79.3	79.3
8	石川県	11,409	8,907	1	0	78.1	78.1
9	宮城県	22,172	17,268	8	6	77.9	77.9
10	長野県	21,579	16,770	3	10	77.7	77.8
11	群馬県	20,594	15,901	9	11	77.3	77.3
12	秋田県	9,900	7,610	1	9	76.9	77.0
13	佐賀県	9,050	6,914	0	2	76.4	76.4
14	新潟県	22,965	17,373	0	8	75.6	75.7
15	岐阜県	21,219	16,009	4	18	75.5	75.5
16	和歌山県	10,079	7,441	0	1	73.8	73.8
17	静岡県	36,575	26,777	3	7	73.2	73.2
18	島根県	6,835	4,914	1	2	71.9	71.9
	千葉県	57,236	41,122	17	57	71.9	71.9
20	香川県	9,361	6,696	1	6	71.5	71.6
21	愛媛県	13,844	9,761	9	6	70.6	70.6
22	広島県	27,434	19,035	13	9	69.4	69.4
23	岩手県	12,822	8,875	1	3	69.2	69.2
24	宮崎県	11,805	8,050	0	0	68.2	68.2
25	沖縄県	17,242	11,734	3	5	68.1	68.1
26	愛知県	73,029	49,678	10	18	68.0	68.0
27	徳島県	7,307	4,920	2	1	67.4	67.3
28	熊本県	18,245	12,167	7	7	66.7	66.7
29	三重県	18,288	12,085	3	5	66.1	66.1
30	福島県	20,612	13,400	1	2	65.0	65.0
31	鳥取県	5,735	3,713	0	1	64.7	64.8
32	長崎県	14,811	9,538	3	4	64.4	64.4
33	山口県	13,402	8,519	8	6	63.6	63.6
	兵庫県	54,191	34,438	16	22	63.6	63.6
35	岡山県	19,216	11,965	8	10	62.3	62.3
36	奈良県	13,768	8,479	0	8	61.6	61.6
37	鹿児島県	17,204	10,450	4	15	60.8	60.8
38	大分県	11,413	6,919	2	10	60.6	60.7
39	山梨県	9,051	5,418	1	5	59.9	59.9
40	滋賀県	14,613	8,727	2	15	59.7	59.8
41	東京都	100,007	58,315	22	70	58.3	58.4
42	北海道	48,799	27,846	17	18	57.1	57.1
43	神奈川県	80,302	44,091	25	83	54.9	55.0
44	大阪府	84,141	46,077	119	81	54.9	54.9
45	埼玉県	68,899	37,666	16	31	54.7	54.7
46	高知県	7,126	3,819	2	1	53.6	53.6
	福岡県	47,980	25,704	7	9	53.6	53.6
	全国	1,158,644	767,630	356	603	66.3	66.3

表Ⅱ-2. 2009年度12月末 第3期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	91.8	85.2	6.6
2	福井県	87.6	87.7	-0.1
3	富山県	85.7	84.5	1.1
4	栃木県	82.3	77.5	4.8
5	京都府	80.9	65.3	15.6
6	青森県	79.5	77.7	1.8
7	山形県	79.3	78.4	0.9
8	石川県	78.1	75.7	2.4
9	宮城県	77.9	75.2	2.7
10	長野県	77.7	78.4	-0.6
11	群馬県	77.3	74.9	2.4
12	秋田県	76.9	77.8	-0.9
13	佐賀県	76.4	76.3	0.1
14	新潟県	75.6	76.7	-1.0
15	岐阜県	75.5	73.5	1.9
16	和歌山県	73.8	68.2	5.7
17	静岡県	73.2	72.9	0.4
18	島根県	71.9	66.4	5.5
	千葉県	71.9	73.8	-1.9
20	香川県	71.5	69.5	2.1
21	愛媛県	70.6	70.4	0.1
22	広島県	69.4	66.9	2.5
23	岩手県	69.2	66.3	2.9
24	宮崎県	68.2	69.0	-0.8
25	沖縄県	68.1	62.0	6.1
26	愛知県	68.0	63.9	4.1
27	徳島県	67.4	60.0	7.4
28	熊本県	66.7	66.3	0.4
29	三重県	66.1	64.9	1.2
30	福島県	65.0	65.0	0.0
31	鳥取県	64.7	68.9	-4.2
32	長崎県	64.4	73.3	-8.9
33	山口県	63.6	64.6	-1.0
	兵庫県	63.6	64.2	-0.6
35	岡山県	62.3	67.8	-5.5
36	奈良県	61.6	64.2	-2.7
37	鹿児島県	60.8	63.1	-2.3
38	大分県	60.6	62.1	-1.5
39	山梨県	59.9	64.8	-4.9
40	滋賀県	59.7	63.5	-3.8
41	東京都	58.3	56.1	2.2
42	北海道	57.1	65.3	-8.2
43	神奈川県	54.9	59.0	-4.1
44	大阪府	54.9	55.2	-0.3
45	埼玉県	54.7	63.0	-8.3
46	高知県	53.6	56.6	-3.0
	福岡県	53.6	56.8	-3.2
	全国	65.8	66.4	-0.7

表Ⅲ-1. 2009年度12月末 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8,503	6,918	1	3	81.4	81.4
2	山形県	12,659	9,868	3	9	78.0	78.0
3	佐賀県	9,771	7,605	9	4	77.9	77.9
4	富山県	10,289	7,916	5	7	77.0	77.0
5	石川県	11,484	8,269	4	10	72.0	72.1
6	静岡県	37,931	27,264	20	41	71.9	72.0
7	青森県	15,179	10,898	8	9	71.8	71.9
8	秋田県	10,934	7,770	4	29	71.1	71.3
	岩手県	14,793	10,513	3	7	71.1	71.1
	岐阜県	21,100	14,987	5	12	71.1	71.1
11	香川県	9,530	6,622	3	10	69.5	69.6
12	愛媛県	14,631	10,042	22	26	68.8	68.8
13	新潟県	24,595	16,885	6	10	68.7	68.7
	島根県	7,602	5,216	3	7	68.7	68.7
15	宮城県	23,593	15,921	9	17	67.5	67.6
16	愛知県	69,439	45,962	22	44	66.2	66.3
17	長野県	21,887	14,192	17	67	64.9	65.1
	徳島県	7,775	5,042	4	4	64.9	64.9
19	茨城県	30,514	19,727	8	33	64.7	64.8
20	宮崎県	12,382	7,945	0	0	64.2	64.2
21	和歌山県	10,550	6,686	2	3	63.4	63.4
	三重県	18,768	11,894	3	6	63.4	63.4
23	山口県	14,187	8,860	7	7	62.5	62.5
24	群馬県	20,474	12,702	38	13	62.2	62.1
25	長崎県	16,323	10,097	11	9	61.9	61.9
26	鹿児島県	19,252	11,904	3	10	61.8	61.9
27	広島県	27,780	16,837	29	52	60.7	60.8
28	栃木県	20,127	12,186	5	8	60.6	60.6
29	兵庫県	54,699	32,789	60	116	60.1	60.2
30	鳥取県	6,279	3,749	0	4	59.7	59.8
31	滋賀県	14,398	8,477	22	36	59.0	59.1
32	福島県	22,749	13,224	4	9	58.1	58.2
33	熊本県	19,517	11,210	6	3	57.5	57.5
34	高知県	7,585	4,328	3	4	57.1	57.1
35	山梨県	9,571	5,359	6	30	56.1	56.3
36	大分県	11,971	6,614	26	53	55.5	55.7
37	北海道	52,901	28,941	75	113	54.8	54.9
38	奈良県	14,566	7,931	9	10	54.5	54.5
39	岡山県	19,197	10,386	32	50	54.3	54.4
40	沖縄県	17,532	9,304	4	9	53.1	53.1
41	福岡県	49,084	25,748	42	28	52.5	52.5
42	京都府	23,086	11,810	28	24	51.3	51.3
43	千葉県	56,388	28,859	29	121	51.2	51.4
44	埼玉県	68,831	30,479	49	172	44.4	44.5
45	大阪府	80,419	35,441	182	123	44.3	44.2
46	東京都	97,132	38,998	78	196	40.2	40.4
47	神奈川県	79,064	28,626	91	217	36.3	36.5
	全国	1,227,021	693,001	1,000	1,775	56.6	56.6

表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
8	秋田県	71.1	67.6	3.5
	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
35	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
39	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県	36.3	43.5	-7.2
	全国	56.6	58.1	-1.5

健感発0308第1号  
平成22年3月8日

文部科学省スポーツ・青少年局  
学校健康教育課長 殿

文部科学省高等教育局  
学生・留学生課長 殿

文部科学省生涯学習政策局  
生涯学習推進課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記に関しては、平成21年2月4日付け健感発第0204001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」により依頼しているところです。

さて、本年2月18日に「平成21年度麻しん風しん予防接種（第2期～第4期）実施状況（2009年12月31日現在）」について、別添のとおり公表したところですが、昨年4月1日から12月31日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第2期が67.3%、第3期が65.8%、第4期が56.6%であり、麻しん排除達成における指標である接種率95%に届いていない状況であり、前年同時期の調査結果と比較しても第3期、第4期においてはそれぞれ0.7ポイント、1.5ポイントの減少となっております。

各年度の麻しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、残りの期間内での未接種者における確実な接種が重要であるため、教育関係部局において衛生関係部局と連携を密にいただき、麻しん風しんの第2期・第3期・第4期予防接種未接種・未罹患の者に対する接種期間に係る情報提供及び接種勧奨にご協力お願い申し上げます。

また、未接種者への接種勧奨の推進に当たり、小学校、大学等にあつては、平成22年度における入学手続きの機会等を利用して、平成21年度

における定期接種の対象者（第2期：平成15年4月2日～平成16年4月1日、第4期：平成3年4月2日～平成4年4月1日の間に生誕した者）に対し、市区町村が実施する定期予防接種を受ける機会があること、また、未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されますよう引き続きご協力お願い申し上げます。

○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

「自治体における接種勧奨の取組事例」

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/05.html>

「接種促進のための教育啓発ツール」

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/02.html>

## 平成21年度第3四半期麻疹第2期・第3期・第4期予防接種率について

総合表:2009年度12月末 都道府県別麻疹ワクチン接種率 接種対象群別結果一覧

番号	都道府県	第2期	第3期	第4期
1	北海道	57.9	57.1	54.8
2	青森県	64.3	79.5	71.8
3	岩手県	72.2	69.2	71.1
4	宮城県	64.7	77.9	67.5
5	秋田県	72.8	76.9	71.1
6	山形県	71.1	79.3	78.0
7	福島県	64.6	65.0	58.1
8	茨城県	74.2	91.8	64.7
9	栃木県	64.1	82.3	60.6
10	群馬県	75.2	77.3	62.2
11	埼玉県	68.4	54.7	44.4
12	千葉県	69.5	71.9	51.2
13	東京都(※)	65.6	58.3	40.2
14	神奈川県	63.4	54.9	36.3
15	新潟県	75.9	75.6	68.7
16	富山県	74.6	85.7	77.0
17	石川県	76.5	78.1	72.0
18	福井県	79.7	87.6	81.4
19	山梨県	67.5	59.9	56.1
20	長野県	73.9	77.7	64.9
21	岐阜県	75.5	75.5	71.1
22	静岡県(※)	71.5	73.2	71.9
23	愛知県	74.0	68.0	66.2
24	三重県	73.2	66.1	63.4
25	滋賀県	69.8	59.7	59.0
26	京都府	68.8	80.9	51.3
27	大阪府	60.1	54.9	44.3
28	兵庫県	66.9	63.6	60.1
29	奈良県	70.6	61.6	54.5
30	和歌山県	74.6	73.8	63.4
31	鳥取県	69.7	64.7	59.7
32	島根県	77.6	71.9	68.7
33	岡山県	62.7	62.3	54.3
34	広島県	69.1	69.4	60.7
35	山口県	68.1	63.6	62.5
36	徳島県	75.3	67.4	64.9
37	香川県	74.7	71.5	69.5
38	愛媛県	68.8	70.6	68.8
39	高知県	57.1	53.6	57.1
40	福岡県	57.1	53.6	52.5
41	佐賀県	67.5	76.4	77.9
42	長崎県	63.0	64.4	61.9
43	熊本県	63.5	66.7	57.5
44	大分県	63.4	60.6	55.5
45	宮崎県	58.6	68.2	64.2
46	鹿児島県	69.7	60.8	61.8
47	沖縄県	65.6	68.1	53.1
	全国	67.3	65.8	56.6

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表 I -1. 2009 年度12 月末 第2 期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	7,422	5,915	0	0	79.7	79.7
2	島根県	6,059	4,701	1	1	77.6	77.6
3	石川県	10,847	8,296	0	0	76.5	76.5
4	新潟県	19,920	15,111	2	3	75.9	75.9
5	岐阜県	19,881	15,001	0	3	75.5	75.5
6	徳島県	6,531	4,916	0	0	75.3	75.3
7	群馬県	18,931	14,236	6	1	75.2	75.2
8	香川県	9,174	6,854	0	1	74.7	74.7
9	和歌山県	8,593	6,410	0	0	74.6	74.6
	富山県	9,651	7,196	1	2	74.6	74.6
11	茨城県	26,863	19,928	3	4	74.2	74.2
12	愛知県	71,225	52,713	9	1	74.0	74.0
13	長野県	19,678	14,546	1	2	73.9	73.9
14	三重県	17,293	12,664	2	0	73.2	73.2
15	秋田県	8,185	5,959	0	1	72.8	72.8
16	岩手県	11,590	8,371	0	1	72.2	72.2
17	静岡県	34,990	25,031	0	2	71.5	71.5
18	山形県	9,884	7,026	0	0	71.1	71.1
19	奈良県	12,369	8,735	0	1	70.6	70.6
20	滋賀県(※)	14,349	10,021	1	0	69.8	69.8
21	鳥取県	5,393	3,759	0	1	69.7	69.7
	鹿児島県	15,605	10,872	1	1	69.7	69.7
23	千葉県	55,201	38,353	5	10	69.5	69.5
24	広島県	26,214	18,118	2	0	69.1	69.1
25	愛媛県	12,525	8,618	1	0	68.8	68.8
	京都府	22,299	15,330	6	0	68.8	68.7
27	埼玉県	63,989	43,770	9	11	68.4	68.4
28	山口県	12,323	8,394	3	0	68.1	68.1
29	佐賀県	8,008	5,404	1	0	67.5	67.5
	山梨県	7,758	5,233	0	1	67.5	67.5
31	兵庫県	51,067	34,176	2	6	66.9	66.9
32	沖縄県	16,350	10,728	0	1	65.6	65.6
	東京都(※)	100,643	66,025	11	20	65.6	65.6
34	宮城県	20,848	13,489	2	2	64.7	64.7
35	福島県	18,435	11,906	1	2	64.6	64.6
36	青森県	11,574	7,442	1	0	64.3	64.3
37	栃木県	18,512	11,860	1	3	64.1	64.1
38	熊本県	16,305	10,348	1	0	63.5	63.5
39	大分県	10,330	6,548	3	1	63.4	63.4
	神奈川県	80,763	51,142	35	27	63.4	63.4
41	長崎県	12,792	8,057	0	1	63.0	63.0
42	岡山県	17,865	11,191	4	4	62.7	62.7
43	大阪府	80,024	48,110	17	9	60.1	60.1
44	宮崎県	10,283	6,024	0	0	58.6	58.6
45	北海道	44,571	25,793	6	10	57.9	57.9
46	福岡県	45,106	25,773	3	1	57.1	57.1
	高知県	6,104	3,483	0	0	57.1	57.1
	全国	1,134,322	763,576	141	134	67.3	67.3

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表 I-2. 2009年度12月末 第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	79.8	-0.1
2	島根県	77.6	70.6	7.0
3	石川県	76.5	73.6	2.9
4	新潟県	75.9	73.8	2.0
5	岐阜県	75.5	71.8	3.7
6	徳島県	75.3	69.8	5.5
7	群馬県	75.2	73.6	1.7
8	香川県	74.7	75.1	-0.4
9	和歌山県	74.6	70.8	3.8
	富山県	74.6	72.2	2.4
11	茨城県	74.2	69.4	4.8
12	愛知県	74.0	71.6	2.4
13	長野県	73.9	73.7	0.2
14	三重県	73.2	74.7	-1.5
15	秋田県	72.8	70.9	1.9
16	岩手県	72.2	70.0	2.2
17	静岡県	71.5	71.1	0.4
18	山形県	71.1	72.0	-0.9
19	奈良県	70.6	71.4	-0.8
20	滋賀県	69.8	67.3	2.6
21	鳥取県	69.7	72.0	-2.3
	鹿児島県	69.7	68.0	1.7
23	千葉県	69.5	69.4	0.1
24	広島県	69.1	67.6	1.5
25	愛媛県	68.8	70.2	-1.4
	京都府	68.8	65.2	3.5
27	埼玉県	68.4	65.3	3.2
28	山口県	68.1	69.2	-1.0
29	佐賀県	67.5	73.4	-5.9
	山梨県	67.5	65.1	2.3
31	兵庫県	66.9	67.2	-0.3
32	沖縄県	65.6	68.0	-2.3
	東京都	65.6	63.2	2.4
34	宮城県	64.7	63.7	1.0
35	福島県	64.6	65.5	-0.9
36	青森県	64.3	65.1	-0.8
37	栃木県	64.1	58.8	5.3
38	熊本県	63.5	60.0	3.4
39	大分県	63.4	64.2	-0.8
	神奈川県	63.4	62.1	1.2
41	長崎県	63.0	63.3	-0.3
42	岡山県	62.7	69.6	-6.9
43	大阪府	60.1	57.8	2.3
44	宮崎県	58.6	57.5	1.0
45	北海道	57.9	63.6	-5.7
46	福岡県	57.1	60.8	-3.6
	高知県	57.1	59.5	-2.4
	全国	67.3	66.4	0.9

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表Ⅱ-1. 2009年度12月末 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	茨城県	29,209	26,816	1	7	91.8	91.8
2	福井県	8,348	7,312	1	1	87.6	87.6
3	富山県	10,444	8,946	0	3	85.7	85.7
4	栃木県	19,081	15,697	0	1	82.3	82.3
5	京都府	23,882	19,307	11	11	80.9	80.9
6	青森県	13,935	11,077	1	5	79.5	79.5
7	山形県	11,465	9,088	0	2	79.3	79.3
8	石川県	11,409	8,907	1	0	78.1	78.1
9	宮城県	22,172	17,268	8	6	77.9	77.9
10	長野県	21,579	16,770	3	10	77.7	77.8
11	群馬県	20,594	15,901	9	11	77.3	77.3
12	秋田県	9,900	7,610	1	9	76.9	77.0
13	佐賀県	9,050	6,914	0	2	76.4	76.4
14	新潟県	22,965	17,373	0	8	75.6	75.7
15	岐阜県	21,219	16,009	4	18	75.5	75.5
16	和歌山県	10,079	7,441	0	1	73.8	73.8
17	静岡県(※)	36,575	26,777	3	7	73.2	73.2
18	島根県	6,835	4,914	1	2	71.9	71.9
	千葉県	57,236	41,122	17	57	71.9	71.9
20	香川県	9,361	6,696	1	6	71.5	71.6
21	愛媛県	13,844	9,761	9	6	70.6	70.6
22	広島県	27,434	19,035	13	9	69.4	69.4
23	岩手県	12,822	8,875	1	3	69.2	69.2
24	宮崎県	11,805	8,050	0	0	68.2	68.2
25	沖縄県	17,242	11,734	3	5	68.1	68.1
26	愛知県	73,029	49,678	10	18	68.0	68.0
27	徳島県	7,307	4,920	2	1	67.4	67.3
28	熊本県	18,245	12,167	7	7	66.7	66.7
29	三重県	18,288	12,085	3	5	66.1	66.1
30	福島県	20,612	13,400	1	2	65.0	65.0
31	鳥取県	5,735	3,713	0	1	64.7	64.8
32	長崎県	14,811	9,538	3	4	64.4	64.4
33	山口県	13,402	8,519	8	6	63.6	63.6
	兵庫県	54,191	34,438	16	22	63.6	63.6
35	岡山県	19,216	11,965	8	10	62.3	62.3
36	奈良県	13,768	8,479	0	8	61.6	61.6
37	鹿児島県	17,204	10,450	4	15	60.8	60.8
38	大分県	11,413	6,919	2	10	60.6	60.7
39	山梨県	9,051	5,418	1	5	59.9	59.9
40	滋賀県	14,613	8,727	2	15	59.7	59.8
41	東京都(※)	100,007	58,315	22	70	58.3	58.4
42	北海道	48,799	27,846	17	18	57.1	57.1
43	神奈川県	80,302	44,091	25	83	54.9	55.0
44	大阪府	84,141	46,077	119	81	54.9	54.9
45	埼玉県	68,899	37,666	16	31	54.7	54.7
46	高知県	7,126	3,819	2	1	53.6	53.6
	福岡県	47,980	25,704	7	9	53.6	53.6
全国		1,158,644	767,630	356	603	66.3	66.3

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表Ⅱ-2. 2009年度12月末 第3期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	91.8	85.2	6.6
2	福井県	87.6	87.7	-0.1
3	富山県	85.7	84.5	1.1
4	栃木県	82.3	77.5	4.8
5	京都府	80.9	65.3	15.6
6	青森県	79.5	77.7	1.8
7	山形県	79.3	78.4	0.9
8	石川県	78.1	75.7	2.4
9	宮城県	77.9	75.2	2.7
10	長野県	77.7	78.4	-0.6
11	群馬県	77.3	74.9	2.4
12	秋田県	76.9	77.8	-0.9
13	佐賀県	76.4	76.3	0.1
14	新潟県	75.6	76.7	-1.0
15	岐阜県	75.5	73.5	1.9
16	和歌山県	73.8	68.2	5.7
17	静岡県(※)	73.2	72.9	0.4
18	島根県	71.9	66.4	5.5
	千葉県	71.9	73.8	-1.9
20	香川県	71.5	69.5	2.1
21	愛媛県	70.6	70.4	0.1
22	広島県	69.4	66.9	2.5
23	岩手県	69.2	66.3	2.9
24	宮崎県	68.2	69.0	-0.8
25	沖縄県	68.1	62.0	6.1
26	愛知県	68.0	63.9	4.1
27	徳島県	67.4	60.0	7.4
28	熊本県	66.7	66.3	0.4
29	三重県	66.1	64.9	1.2
30	福島県	65.0	65.0	0.0
31	鳥取県	64.7	68.9	-4.2
32	長崎県	64.4	73.3	-8.9
33	山口県	63.6	64.6	-1.0
	兵庫県	63.6	64.2	-0.6
35	岡山県	62.3	67.8	-5.5
36	奈良県	61.6	64.2	-2.7
37	鹿児島県	60.8	63.1	-2.3
38	大分県	60.6	62.1	-1.5
39	山梨県	59.9	64.8	-4.9
40	滋賀県	59.7	63.5	-3.8
41	東京都(※)	58.3	56.1	2.2
42	北海道	57.1	65.3	-8.2
43	神奈川県	54.9	59.0	-4.1
44	大阪府	54.9	55.2	-0.3
45	埼玉県	54.7	63.0	-8.3
46	高知県	53.6	56.6	-3.0
	福岡県	53.6	56.8	-3.2
	全国	65.8	66.4	-0.7

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表Ⅲ-1. 2009年度12月末 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8,503	6,918	1	3	81.4	81.4
2	山形県	12,659	9,868	3	9	78.0	78.0
3	佐賀県	9,771	7,605	9	4	77.9	77.9
4	富山県	10,289	7,916	5	7	77.0	77.0
5	石川県	11,484	8,269	4	10	72.0	72.1
6	静岡県(※)	37,931	27,264	20	41	71.9	72.0
7	青森県	15,179	10,898	8	9	71.8	71.9
8	秋田県	10,934	7,770	4	29	71.1	71.3
	岩手県	14,793	10,513	3	7	71.1	71.1
	岐阜県	21,100	14,987	5	12	71.1	71.1
11	香川県	9,530	6,622	3	10	69.5	69.6
12	愛媛県	14,631	10,042	22	26	68.8	68.8
13	新潟県	24,595	16,885	6	10	68.7	68.7
	島根県	7,602	5,216	3	7	68.7	68.7
15	宮城県	23,593	15,921	9	17	67.5	67.6
16	愛知県	69,439	45,962	22	44	66.2	66.3
17	長野県	21,887	14,192	17	67	64.9	65.1
	徳島県	7,775	5,042	4	4	64.9	64.9
19	茨城県	30,514	19,727	8	33	64.7	64.8
20	宮崎県	12,382	7,945	0	0	64.2	64.2
21	和歌山県	10,550	6,686	2	3	63.4	63.4
	三重県	18,768	11,894	3	6	63.4	63.4
23	山口県	14,187	8,860	7	7	62.5	62.5
24	群馬県	20,474	12,702	38	13	62.2	62.1
25	長崎県	16,323	10,097	11	9	61.9	61.9
26	鹿児島県	19,252	11,904	3	10	61.8	61.9
27	広島県	27,780	16,837	29	52	60.7	60.8
28	栃木県	20,127	12,186	5	8	60.6	60.6
29	兵庫県	54,699	32,789	60	116	60.1	60.2
30	鳥取県	6,279	3,749	0	4	59.7	59.8
31	滋賀県	14,398	8,477	22	36	59.0	59.1
32	福島県	22,749	13,224	4	9	58.1	58.2
33	熊本県	19,517	11,210	6	3	57.5	57.5
34	高知県	7,585	4,328	3	4	57.1	57.1
35	山梨県	9,571	5,359	6	30	56.1	56.3
36	大分県	11,971	6,614	26	53	55.5	55.7
37	北海道	52,901	28,941	75	113	54.8	54.9
38	奈良県	14,566	7,931	9	10	54.5	54.5
39	岡山県	19,197	10,386	32	50	54.3	54.4
40	沖縄県	17,532	9,304	4	9	53.1	53.1
41	福岡県	49,084	25,748	42	28	52.5	52.5
42	京都府	23,086	11,810	28	24	51.3	51.3
43	千葉県	56,388	28,859	29	121	51.2	51.4
44	埼玉県	68,831	30,479	49	172	44.4	44.5
45	大阪府	80,419	35,441	182	123	44.3	44.2
46	東京都(※)	97,132	38,998	78	196	40.2	40.4
47	神奈川県	79,064	28,626	91	217	36.3	36.5
	全国	1,227,021	693,001	1,000	1,775	56.6	56.6

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施

表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県(※)	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
8	秋田県	71.1	67.6	3.5
	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
35	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
39	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都(※)	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県	36.3	43.5	-7.2
	全国	56.6	58.1	-1.5

※ 定期予防接種対象者以外の者に対しても公費負担を実施