

照会先：保険局医療課
課長補佐 井本・主査 賀登^{かとう}
(内線) 3290・3287
(直通) 3595-2577

薬価基準改定の概要

1. 実施時期

官報告示：平成26年3月5日（水）

実 施：平成26年4月1日（火）

2. 改定の主な事項

(1) 薬価調査結果に基づき、薬価基準を全面改定したこと。

(2) 薬価算定方式については、平成26年2月12日の中医協において了解された「薬価算定の基準」に基づき、市場実勢価格加重平均値調整幅方式により算定したこと。

$$\text{薬価} = \left(\begin{array}{l} \text{当該既収載品の保険医療} \\ \text{機関等における薬価算定} \\ \text{単位あたりの平均的購入} \\ \text{価格（税抜市場実勢価格} \\ \text{の加重平均値）} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} 1 + \text{消費税率（0.08）} \\ \text{（地方消費税分を含む。）} \end{array} \right) + \text{調整幅}$$

(3) 調整幅については、改定前の薬価に2%を乗じた額としたこと。

(4) 改定率は、薬価ベースで▲2.65%（+2.99%）、医療費ベースで▲0.58%（+0.64%）であること。

() 内は、平成26年4月1日からの消費税率引き上げに対応するため、消費税増税分の3%にかかる対応分。

(5) 薬価基準の収載医薬品の告示数は、次のとおりであること。

| | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯 科 用 薬 剤 | 合 計 |
|-----|-------|-------|-------|-----------|--------|
| 告示数 | 9,092 | 3,721 | 2,465 | 25 | 15,303 |

I 新薬創出・適応外薬解消等促進加算

1. 加算の対象となる品目

1) 以下の要件を全て満たす新薬について、市場実勢価格に基づく算定値に対して加算。

- ①薬価収載後 15 年以内で、かつ後発品が収載されていないこと。
- ②市場実勢価格と薬価との乖離が、薬価収載されている全医薬品の平均を超えないこと。
- ③厚生労働省による開発要請品目又は公募品目について開発に向けた取り組みを行う企業が製造販売するもの、又は「真に医療の質の向上に貢献する医薬品」の研究開発を行う企業が製造販売するもの。
- ④再算定対象品でないこと。

2) 加算要件を満たした成分数・品目数（代替新規の場合は新旧製剤1つとして数える）

| | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 成分数 | 185 | 149 | 63 | 397 |
| 品目数 | 346 | 292 | 120 | 758 |

なお、このうち、4成分10品目は小児適応の効能追加等に係る加算、3成分5品目は希少疾病の効能追加等に係る加算と重複。

3) 加算率

0～4.94%

4) 加算により薬価が維持された品目（改定前薬価に105分の108を乗じた額と同額となった品目）の割合

630品目/758品目=83.1%

5) 後発品のない先発品全体に占める加算対象の品目の割合 約37%

6) 対象品目リスト及び会社リスト（別添1及び2）

2. 加算相当額を返還した品目

1) 前項1) ①又は③の要件を満たさなくなった新薬については、市場実勢価格に基づく算定値から、これまでの薬価改定において加算を受けた相当額の総額を控除。

2) 加算額を返還する成分数・品目数

| | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 成分数 | 27 | 17 | 13 | 57 |
| 品目数 | 50 | 29 | 26 | 105 |

3) 対象品目リスト（別添3）

Ⅱ 後発品への置換えが進まない先発品の特例引き下げ

1) 最初の後発品収載から5年を経過しても後発品への置換え率60%未満となる先発品（希少疾病用医薬品等を除く。）について、市場実勢価格に基づく算定値から次の率を引下げ。

- イ 置換え率が20%未満のもの 2.00%
- ロ 置換え率が20%以上40%未満のもの 1.75%
- ハ 置換え率が40%以上60%未満の既収載品 1.50%

2) 対象品目の成分数・品目数

| | 引下げ率(%) | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
|-----|---------|-----|-----|-----|------|
| 成分数 | 2.00 | 52 | 25 | 38 | 115 |
| | 1.75 | 116 | 16 | 25 | 157 |
| | 1.50 | 64 | 26 | 17 | 107 |
| | 合計 | 232 | 67 | 80 | 379 |
| 品目数 | 2.00 | 126 | 106 | 129 | 361 |
| | 1.75 | 323 | 39 | 70 | 432 |
| | 1.50 | 210 | 87 | 28 | 325 |
| | 合計 | 659 | 232 | 227 | 1118 |

3) 対象品目リスト（別添4）

Ⅲ 市場拡大再算定及び用法用量変化再算定

1) 成分数・品目数

| | 市場拡大再算定 | | | | 用法用量変化再算定 | | | |
|-----|---------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|----|
| | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
| 成分数 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 品目数 | 17 | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 |

2) 対象品目リスト（別添5）

Ⅳ 小児適応又は希少疾病の効能追加等並びに真の臨床的有用性の検証に係る加算

1) 小児適応の効能追加等に係る加算の対象品目の成分数・品目数

| | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 成分数 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 品目数 | 5 | 13 | 3 | 21 |

2) 希少疾病の効能追加等に係る加算の対象品目の成分数・品目数

| | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 成分数 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 品目数 | 3 | 3 | 0 | 6 |

3) 真の臨床的有用性の検証に係る加算の対象品目の成分数・品目数
（対象品目なし）

4) 対象品目リスト（別添6）

V 不採算品再算定

1) 不採算品のため現行薬価から引上げを行ったもの

対象成分：34成分

品目数：196品目

2) 主な品目

| 成分名 | 規格単位 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 備考 |
|----------|------------|-------------|-------|--------|
| ソウジュツ | 10g | 12.60~14.30 | 25.20 | 生薬 |
| チョウトウコウ | 10g | 14.10~14.40 | 25.00 | 生薬 |
| ブドウ糖注射液 | 5%100mL1 瓶 | 103 | 113 | 糖類剤 |
| 生理食塩液 | 5%500mL1 袋 | 145 | 149 | 血液代用剤 |
| パップ剤 | 10g | 8.30~9.10 | 9.60 | 鎮痛,消炎剤 |
| クレゾール石ケン | 10mL | 9.20~9.40 | 12.90 | 殺菌消毒剤 |
| 精製ラノリン | 10g | 21.30 | 32.00 | 軟膏基剤 |

VI その他

薬価基準収載品目の分類別の品目数及び市場シェア

平成25年9月薬価調査

(品目数は平成26年4月時点、数量シェア及び金額シェアは平成25年9月調査時の数量、薬価による。)

| | | 品目数 | 数量シェア | 金額シェア |
|-----------------|----------|-------|-------|-------|
| 先発医薬品 | 後発品なし | 2,074 | 18.2% | 49.3% |
| | 後発品あり(A) | 1,562 | 31.2% | 31.7% |
| 後発医薬品(B) | | 8,038 | 27.6% | 11.1% |
| その他の品目(局方品、生薬等) | | 3,629 | 23.0% | 8.0% |

後発医薬品の数量シェア* (新指標) = (B) / [(A) + (B)] = 46.9%

※「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(平成25年4月厚生労働省)より

注1)「後発医薬品」とは、薬事法上新医薬品として承認されたもの以外のもの(その他の品目を除く。)をいう。

注2)「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤(ワクチン、血液製剤等)及び承認が昭和42年以前のものをいう。

注3)小数点第二位を四捨五入しているため、シェアの合計は必ずしも100.0とはならない。

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 内用薬 | ルネスタ錠1mg | エスゾピクロン (錠) | 1mg 1錠 | エーザイ |
| 2 | 内用薬 | ルネスタ錠2mg | エスゾピクロン (錠) | 2mg 1錠 | エーザイ |
| 3 | 内用薬 | ルネスタ錠3mg | エスゾピクロン (錠) | 3mg 1錠 | エーザイ |
| 4 | 内用薬 | マイスタン細粒1% | クロバザム (細粒) | 1% 1g | 大日本住友製薬 |
| 5 | 内用薬 | マイスタン錠5mg | クロバザム (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 6 | 内用薬 | マイスタン錠10mg | クロバザム (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 7 | 内用薬 | ガバペン錠200mg | ガバペンチン (錠) | 200mg 1錠 | ファイザー |
| 8 | 内用薬 | ガバペン錠300mg | ガバペンチン (錠) | 300mg 1錠 | ファイザー |
| 9 | 内用薬 | ガバペン錠400mg | ガバペンチン (錠) | 400mg 1錠 | ファイザー |
| 10 | 内用薬 | ガバペンシロップ5% | ガバペンチン (シロップ) | 5% 1mL | ファイザー |
| 11 | 内用薬 | トピナ錠50mg | トピラマート (錠) | 50mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 12 | 内用薬 | トピナ錠100mg | トピラマート (錠) | 100mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 13 | 内用薬 | トピナ錠25mg | トピラマート (錠) | 25mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 14 | 内用薬 | ラミクタール錠小児用2mg | ラモトリギン (錠) | 2mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 15 | 内用薬 | ラミクタール錠小児用5mg | ラモトリギン (錠) | 5mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 16 | 内用薬 | ラミクタール錠25mg | ラモトリギン (錠) | 25mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 17 | 内用薬 | ラミクタール錠100mg | ラモトリギン (錠) | 100mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 18 | 内用薬 | イーケプラ錠250mg | レベチラセタム (錠) | 250mg 1錠 | ユーシービージャパン |
| 19 | 内用薬 | イーケプラ錠500mg | レベチラセタム (錠) | 500mg 1錠 | ユーシービージャパン |
| 20 | 内用薬 | イーケプラドライシロップ50% | レベチラセタム (シロップ用) | 50% 1g | ユーシービージャパン |
| 21 | 内用薬 | ディアコミットカプセル250mg | スチリペントール (カプセル) | 250mg 1カプセル | Meiji Seikaファルマ |
| 22 | 内用薬 | ディアコミットドライシロップ分包250mg | スチリペントール (シロップ用) | 250mg 1包 | Meiji Seikaファルマ |
| 23 | 内用薬 | ディアコミットドライシロップ分包500mg | スチリペントール (シロップ用) | 500mg 1包 | Meiji Seikaファルマ |
| 24 | 内用薬 | イノベロン錠100mg | ルフィナミド (錠) | 100mg 1錠 | エーザイ |
| 25 | 内用薬 | イノベロン錠200mg | ルフィナミド (錠) | 200mg 1錠 | エーザイ |
| 26 | 内用薬 | ロルカム錠2mg | ロルノキシカム (錠) | 2mg 1錠 | 大正製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 27 | 内用薬 | ロルカム錠 4 m g | ロルノキシカム (錠) | 4 m g 1 錠 | 大正製薬 |
| 28 | 内用薬 | セレコックス錠 1 0 0 m g | セレコキシブ (錠) | 1 0 0 m g 1 錠 | アステラス製薬 |
| 29 | 内用薬 | セレコックス錠 2 0 0 m g | セレコキシブ (錠) | 2 0 0 m g 1 錠 | アステラス製薬 |
| 30 | 内用薬 | トラマールカプセル 2 5 m g | トラマドール塩酸塩 (カプセル) | 2 5 m g 1 カプセル | 日本新薬 |
| 31 | 内用薬 | トラマールカプセル 5 0 m g | トラマドール塩酸塩 (カプセル) | 5 0 m g 1 カプセル | 日本新薬 |
| 32 | 内用薬 | トラムセット配合錠 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン (錠) | 1 錠 | ヤンセンファーマ |
| 33 | 内用薬 | ミラベックスL A錠 0. 3 7 5 m g | プラミペキソール塩酸塩水和物 (徐放錠) | 0. 3 7 5 m g 1 錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 34 | 内用薬 | ミラベックスL A錠 1. 5 m g | プラミペキソール塩酸塩水和物 (徐放錠) | 1. 5 m g 1 錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 35 | 内用薬 | レキップ錠 0. 2 5 m g | ロピニロール塩酸塩 (錠) | 0. 2 5 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 36 | 内用薬 | レキップ錠 1 m g | ロピニロール塩酸塩 (錠) | 1 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 37 | 内用薬 | レキップ錠 2 m g | ロピニロール塩酸塩 (錠) | 2 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 38 | 内用薬 | レキップCR錠 2 m g | ロピニロール塩酸塩 (徐放錠) | 2 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 39 | 内用薬 | レキップCR錠 8 m g | ロピニロール塩酸塩 (徐放錠) | 8 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 40 | 内用薬 | コムタン錠 1 0 0 m g | エンタカポン (錠) | 1 0 0 m g 1 錠 | ノバルティス ファーマ |
| 41 | 内用薬 | トレリーフ錠 2 5 m g | ゾニサミド (錠) | 2 5 m g 1 錠 | 大日本住友製薬 |
| 42 | 内用薬 | ノウリアスト錠 2 0 m g | イストラデフィリン (錠) | 2 0 m g 1 錠 | 協和発酵キリン |
| 43 | 内用薬 | コンサータ錠 1 8 m g | メチルフェニデート塩酸塩 (徐放錠) | 1 8 m g 1 錠 | ヤンセンファーマ |
| 44 | 内用薬 | コンサータ錠 2 7 m g | メチルフェニデート塩酸塩 (徐放錠) | 2 7 m g 1 錠 | ヤンセンファーマ |
| 45 | 内用薬 | ジプレキサ細粒 1 % | オランザピン (細粒) | 1 % 1 g | 日本イーライリリー |
| 46 | 内用薬 | ジプレキサ錠 2. 5 m g | オランザピン (錠) | 2. 5 m g 1 錠 | 日本イーライリリー |
| 47 | 内用薬 | ジプレキサ錠 5 m g | オランザピン (錠) | 5 m g 1 錠 | 日本イーライリリー |
| 48 | 内用薬 | ジプレキサザイデイス錠 5 m g | オランザピン (錠) | 5 m g 1 錠 | 日本イーライリリー |
| 49 | 内用薬 | ジプレキサ錠 1 0 m g | オランザピン (錠) | 1 0 m g 1 錠 | 日本イーライリリー |
| 50 | 内用薬 | ジプレキサザイデイス錠 1 0 m g | オランザピン (錠) | 1 0 m g 1 錠 | 日本イーライリリー |
| 51 | 内用薬 | エビリファイ散 1 % | アリピプラゾール (散) | 1 % 1 g | 大塚製薬 |
| 52 | 内用薬 | エビリファイOD錠 3 m g | アリピプラゾール (錠) | 3 m g 1 錠 | 大塚製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------|-------------------|------------|---------------------|
| 53 | 内用薬 | エビリファイ錠3mg | アリピプラゾール (錠) | 3mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 54 | 内用薬 | エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール (錠) | 6mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 55 | 内用薬 | エビリファイOD錠6mg | アリピプラゾール (錠) | 6mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 56 | 内用薬 | エビリファイOD錠12mg | アリピプラゾール (錠) | 12mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 57 | 内用薬 | エビリファイ錠12mg | アリピプラゾール (錠) | 12mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 58 | 内用薬 | エビリファイOD錠24mg | アリピプラゾール (錠) | 24mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 59 | 内用薬 | エビリファイ内用液0.1% | アリピプラゾール (液) | 0.1% 1mL | 大塚製薬 |
| 60 | 内用薬 | モディオダール錠100mg | モダフィニル (錠) | 100mg 1錠 | アルフレッサファーマ |
| 61 | 内用薬 | ロナセン散2% | ブロナンセリン (散) | 2% 1g | 大日本住友製薬 |
| 62 | 内用薬 | ロナセン錠2mg | ブロナンセリン (錠) | 2mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 63 | 内用薬 | ロナセン錠4mg | ブロナンセリン (錠) | 4mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 64 | 内用薬 | ロナセン錠8mg | ブロナンセリン (錠) | 8mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 65 | 内用薬 | クロザリル錠25mg | クロザピン (錠) | 25mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 66 | 内用薬 | クロザリル錠100mg | クロザピン (錠) | 100mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 67 | 内用薬 | ストラテラカプセル5mg | アトモキセチン塩酸塩 (カプセル) | 5mg 1カプセル | 日本イーライリリー |
| 68 | 内用薬 | ストラテラカプセル10mg | アトモキセチン塩酸塩 (カプセル) | 10mg 1カプセル | 日本イーライリリー |
| 69 | 内用薬 | ストラテラカプセル25mg | アトモキセチン塩酸塩 (カプセル) | 25mg 1カプセル | 日本イーライリリー |
| 70 | 内用薬 | ストラテラカプセル40mg | アトモキセチン塩酸塩 (カプセル) | 40mg 1カプセル | 日本イーライリリー |
| 71 | 内用薬 | ストラテラ内用液0.4% | アトモキセチン塩酸塩 (液) | 0.4% 1mL | 日本イーライリリー |
| 72 | 内用薬 | リフレックス錠15mg | ミルタザピン (錠) | 15mg 1錠 | Meiji Seika ファルマ |
| 73 | 内用薬 | レメロン錠15mg | ミルタザピン (錠) | 15mg 1錠 | MSD |
| 74 | 内用薬 | サインバルタカプセル20mg | デュロキセチン塩酸塩 (カプセル) | 20mg 1カプセル | 塩野義製薬 |
| 75 | 内用薬 | サインバルタカプセル30mg | デュロキセチン塩酸塩 (カプセル) | 30mg 1カプセル | 塩野義製薬 |
| 76 | 内用薬 | インヴェガ錠3mg | パリペリドン (徐放錠) | 3mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 77 | 内用薬 | インヴェガ錠6mg | パリペリドン (徐放錠) | 6mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 78 | 内用薬 | インヴェガ錠9mg | パリペリドン (徐放錠) | 9mg 1錠 | ヤンセンファーマ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 79 | 内用薬 | レキサプロ錠 10 mg | エシタロプラムシウ酸塩 (錠) | 10 mg 1錠 | 持田製薬 |
| 80 | 内用薬 | ミオカーム内服液 33.3% | ピラセタム (液) | 33.3% 1mL | ユーシービージャパン |
| 81 | 内用薬 | レミッチカプセル 2.5 μg | ナルフラフィン塩酸塩 (カプセル) | 2.5 μg 1カプセル | 東レ |
| 82 | 内用薬 | ロゼレム錠 8 mg | ラメルテオン (錠) | 8 mg 1錠 | 武田薬品工業 |
| 83 | 内用薬 | リリカカプセル 25 mg | プレガバリン (カプセル) | 25 mg 1カプセル | ファイザー |
| 84 | 内用薬 | リリカカプセル 75 mg | プレガバリン (カプセル) | 75 mg 1カプセル | ファイザー |
| 85 | 内用薬 | リリカカプセル 150 mg | プレガバリン (カプセル) | 150 mg 1カプセル | ファイザー |
| 86 | 内用薬 | メマリー錠 5 mg | メマンチン塩酸塩 (錠) | 5 mg 1錠 | 第一三共 |
| 87 | 内用薬 | メマリー錠 10 mg | メマンチン塩酸塩 (錠) | 10 mg 1錠 | 第一三共 |
| 88 | 内用薬 | メマリー錠 20 mg | メマンチン塩酸塩 (錠) | 20 mg 1錠 | 第一三共 |
| 89 | 内用薬 | レミニールOD錠 4 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 4 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 90 | 内用薬 | レミニール錠 4 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 4 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 91 | 内用薬 | レミニールOD錠 8 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 8 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 92 | 内用薬 | レミニール錠 8 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 8 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 93 | 内用薬 | レミニール錠 12 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 12 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 94 | 内用薬 | レミニールOD錠 12 mg | ガランタミン臭化水素酸塩 (錠) | 12 mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 95 | 内用薬 | レミニール内服液 4 mg/mL | ガランタミン臭化水素酸塩 (液) | 0.4% 1mL | ヤンセンファーマ |
| 96 | 内用薬 | レグナイト錠 300 mg | ガバペンチン エナカルビル (錠) | 300 mg 1錠 | アステラス製薬 |
| 97 | 内用薬 | コレアジン錠 12.5 mg | テトラベナジン (錠) | 12.5 mg 1錠 | アルフレッサファーマ |
| 98 | 内用薬 | レグテクト錠 333 mg | アカンプロサートカルシウム (錠) | 333 mg 1錠 | 日本新薬 |
| 99 | 内用薬 | ルブラック錠 4 mg | トラセミド (錠) | 4 mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 100 | 内用薬 | ルブラック錠 8 mg | トラセミド (錠) | 8 mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 101 | 内用薬 | フィズリン錠 30 mg | 塩酸モザバプタン (錠) | 30 mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 102 | 内用薬 | サムスカ錠 15 mg | トルバプタン (錠) | 15 mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 103 | 内用薬 | サムスカ錠 7.5 mg | トルバプタン (錠) | 7.5 mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 104 | 内用薬 | アーチスト錠 1.25 mg | カルベジロール (錠) | 1.25 mg 1錠 | 第一三共 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 105 | 内用薬 | アーチスト錠2.5mg | カルベジロール (錠) | 2.5mg 1錠 | 第一三共 |
| 106 | 内用薬 | セララ錠25mg | エプレレノン (錠) | 25mg 1錠 | ファイザー |
| 107 | 内用薬 | セララ錠50mg | エプレレノン (錠) | 50mg 1錠 | ファイザー |
| 108 | 内用薬 | セララ錠100mg | エプレレノン (錠) | 100mg 1錠 | ファイザー |
| 109 | 内用薬 | アジルバ錠20mg | アジルサルタン (錠) | 20mg 1錠 | 武田薬品工業 |
| 110 | 内用薬 | アジルバ錠40mg | アジルサルタン (錠) | 40mg 1錠 | 武田薬品工業 |
| 111 | 内用薬 | ゾーミッグRM錠2.5mg | ゾルミトリプタン (錠) | 2.5mg 1錠 | アストラゼネカ |
| 112 | 内用薬 | ゾーミッグ錠2.5mg | ゾルミトリプタン (錠) | 2.5mg 1錠 | アストラゼネカ |
| 113 | 内用薬 | レルパックス錠20mg | エレクトリプタン臭化水素酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | ファイザー |
| 114 | 内用薬 | マクサルトRPD錠10mg | リザトリプタン安息香酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 杏林製薬 |
| 115 | 内用薬 | マクサルト錠10mg | リザトリプタン安息香酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 杏林製薬 |
| 116 | 内用薬 | アマージ錠2.5mg | ナラトリプタン塩酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 117 | 内用薬 | コレバインミニ83% | コレステミド (顆粒) | 83% 1g | 田辺三菱製薬 |
| 118 | 内用薬 | コレバイン錠500mg | コレステミド (錠) | 500mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 119 | 内用薬 | ロトリガ粒状カプセル2g | オメガー3脂肪酸エチル (カプセル) | 2g 1包 | 武田薬品工業 |
| 120 | 内用薬 | テラナス錠5 | 塩酸ロメリジン (錠) | 5mg 1錠 | MSD |
| 121 | 内用薬 | ミグシス錠5mg | 塩酸ロメリジン (錠) | 5mg 1錠 | ファイザー |
| 122 | 内用薬 | フォスブロック錠250mg | セベラマー塩酸塩 (錠) | 250mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 123 | 内用薬 | レナジェル錠250mg | セベラマー塩酸塩 (錠) | 250mg 1錠 | 中外製薬 |
| 124 | 内用薬 | トラクリア錠62.5mg | ボセンタン水和物 (錠) | 62.5mg 1錠 | アクテリオン ファーマシューティカルズジャパン |
| 125 | 内用薬 | ケアロードLA錠60μg | ベラプロストナトリウム (徐放錠) | 60μg 1錠 | 東レ |
| 126 | 内用薬 | ベラサスLA錠60μg | ベラプロストナトリウム (徐放錠) | 60μg 1錠 | 科研製薬 |
| 127 | 内用薬 | レバチオ錠20mg | シルデナフィルクエン酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | ファイザー |
| 128 | 内用薬 | ホスレノール顆粒分包250mg | 炭酸ランタン水和物 (顆粒) | 250mg 1包 | バイエル薬品 |
| 129 | 内用薬 | ホスレノール顆粒分包500mg | 炭酸ランタン水和物 (顆粒) | 500mg 1包 | バイエル薬品 |
| 130 | 内用薬 | ホスレノールチュアブル錠250mg | 炭酸ランタン水和物 (錠) | 250mg 1錠 | バイエル薬品 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 131 | 内用薬 | ホスレノールチュアブル錠500mg | 炭酸ランタン水和物 (錠) | 500mg1錠 | バイエル薬品 |
| 132 | 内用薬 | アドシルカ錠20mg | タダラフィル (錠) | 20mg1錠 | 日本イーライリリー |
| 133 | 内用薬 | ヴォリブリス錠2.5mg | アンブリセンタン (錠) | 2.5mg1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 134 | 内用薬 | キックリンカプセル250mg | ビキサロマー (カプセル) | 250mg1カプセル | アステラス製薬 |
| 135 | 内用薬 | クリアナール錠200mg | フドステイン (錠) | 200mg1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 136 | 内用薬 | スペリア錠200 | フドステイン (錠) | 200mg1錠 | 久光製薬 |
| 137 | 内用薬 | スペリア内用液8% | フドステイン (液) | 8%1mL | 久光製薬 |
| 138 | 内用薬 | アズロキサ顆粒2.5% | エグアレンナトリウム水和物 (顆粒) | 2.5%1g | 寿製薬 |
| 139 | 内用薬 | アズロキサ錠15mg | エグアレンナトリウム水和物 (錠) | 15mg1錠 | 寿製薬 |
| 140 | 内用薬 | リパクレオン顆粒300mg 分包 | パンクレリパーゼ (顆粒) | 300mg1包 | アボットジャパン |
| 141 | 内用薬 | リパクレオンカプセル150mg | パンクレリパーゼ (カプセル) | 150mg1カプセル | アボットジャパン |
| 142 | 内用薬 | アミティーザカプセル24μg | ルビプロストン (カプセル) | 24μg1カプセル | スキャンポファーマ |
| 143 | 内用薬 | ゾフラン小児用シロップ0.05% | オンダンセトロン塩酸塩水和物 (シロップ) | 0.05%1mL | グラクソ・スミスクライン |
| 144 | 内用薬 | セロトーン錠10mg | アザセトロン塩酸塩 (錠) | 10mg1錠 | 日本たばこ産業 |
| 145 | 内用薬 | イメンドカプセル80mg | アプレピタント (カプセル) | 80mg1カプセル | 小野薬品工業 |
| 146 | 内用薬 | イメンドカプセル125mg | アプレピタント (カプセル) | 125mg1カプセル | 小野薬品工業 |
| 147 | 内用薬 | イメンドカプセルセット | アプレピタント (セット) | 1セット | 小野薬品工業 |
| 148 | 内用薬 | アサコール錠400mg | メサラジン (錠) | 400mg1錠 | ゼリア新薬工業 |
| 149 | 内用薬 | サリグレンカプセル30mg | セビメリン塩酸塩水和物 (カプセル) | 30mg1カプセル | 日本化薬 |
| 150 | 内用薬 | エボザックカプセル30mg | セビメリン塩酸塩水和物 (カプセル) | 30mg1カプセル | 第一三共 |
| 151 | 内用薬 | サラジェン錠5mg | ピロカルピン塩酸塩 (錠) | 5mg1錠 | キッセイ薬品工業 |
| 152 | 内用薬 | イリボー錠2.5μg | ラモセトロン塩酸塩 (錠) | 2.5μg1錠 | アステラス製薬 |
| 153 | 内用薬 | イリボーOD錠2.5μg | ラモセトロン塩酸塩 (錠) | 2.5μg1錠 | アステラス製薬 |
| 154 | 内用薬 | イリボー錠5μg | ラモセトロン塩酸塩 (錠) | 5μg1錠 | アステラス製薬 |
| 155 | 内用薬 | イリボーOD錠5μg | ラモセトロン塩酸塩 (錠) | 5μg1錠 | アステラス製薬 |
| 156 | 内用薬 | アコファイド錠100mg | アコチアミド塩酸塩水和物 (錠) | 100mg1錠 | ゼリア新薬工業 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 157 | 内用薬 | ミニリンメルトOD錠120 μg | デスマプレシン酢酸塩水和物 (錠) | 120μg1錠 | フェリング・ファーマ |
| 158 | 内用薬 | ミニリンメルトOD錠240 μg | デスマプレシン酢酸塩水和物 (錠) | 240μg1錠 | フェリング・ファーマ |
| 159 | 内用薬 | ミニリンメルトOD錠60μ g | デスマプレシン酢酸塩水和物 (錠) | 60μg1錠 | フェリング・ファーマ |
| 160 | 内用薬 | ジュリナ錠0.5mg | エストラジオール (錠) | 0.5mg1錠 | バイエル薬品 |
| 161 | 内用薬 | ルナベル配合錠ULD | ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール (錠) | 1錠 | ノーベルファーマ |
| 162 | 内用薬 | ルナベル配合錠LD | ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール (錠) | 1錠 | ノーベルファーマ |
| 163 | 内用薬 | ウェールナラ配合錠 | エストラジオール・レボノルゲス トレル (錠) | 1錠 | バイエル薬品 |
| 164 | 内用薬 | ヤーズ配合錠 | ドロスピレノン・エチニルエスト ラジオール ベータデクス (シート) | 1シート | バイエル薬品 |
| 165 | 内用薬 | ディナゲスト錠1mg | ジエノゲスト (錠) | 1mg1錠 | 持田製薬 |
| 166 | 内用薬 | アボルブカプセル0.5mg | デュタステリド (カプセル) | 0.5mg1カプ セル | グラクソ・スミスクライ ン |
| 167 | 内用薬 | ベシケアOD錠2.5mg | コハク酸ソリフェナシン (錠) | 2.5mg1錠 | アステラス製薬 |
| 168 | 内用薬 | ベシケア錠2.5mg | コハク酸ソリフェナシン (錠) | 2.5mg1錠 | アステラス製薬 |
| 169 | 内用薬 | ベシケア錠5mg | コハク酸ソリフェナシン (錠) | 5mg1錠 | アステラス製薬 |
| 170 | 内用薬 | ベシケアOD錠5mg | コハク酸ソリフェナシン (錠) | 5mg1錠 | アステラス製薬 |
| 171 | 内用薬 | デトルシトールカプセル2m g | 酒石酸トルテロジン (カプセル) | 2mg1カプセル | ファイザー |
| 172 | 内用薬 | デトルシトールカプセル4m g | 酒石酸トルテロジン (カプセル) | 4mg1カプセル | ファイザー |
| 173 | 内用薬 | ウリトスOD錠0.1mg | イミダフェナシン (錠) | 0.1mg1錠 | 杏林製薬 |
| 174 | 内用薬 | ウリトス錠0.1mg | イミダフェナシン (錠) | 0.1mg1錠 | 杏林製薬 |
| 175 | 内用薬 | ステーブラOD錠0.1mg | イミダフェナシン (錠) | 0.1mg1錠 | 小野薬品工業 |
| 176 | 内用薬 | ステーブラ錠0.1mg | イミダフェナシン (錠) | 0.1mg1錠 | 小野薬品工業 |
| 177 | 内用薬 | ベタニス錠25mg | ミラベグロン (錠) | 25mg1錠 | アステラス製薬 |
| 178 | 内用薬 | ベタニス錠50mg | ミラベグロン (錠) | 50mg1錠 | アステラス製薬 |
| 179 | 内用薬 | トビエース錠4mg | フェソテロジンフマル酸塩 (徐放 錠) | 4mg1錠 | ファイザー |
| 180 | 内用薬 | トビエース錠8mg | フェソテロジンフマル酸塩 (徐放 錠) | 8mg1錠 | ファイザー |
| 181 | 内用薬 | ホーネル錠0.15 | ファレカルシトリオール (錠) | 0.15μg1錠 | 大正製薬 |
| 182 | 内用薬 | フルスタン錠0.15 | ファレカルシトリオール (錠) | 0.15μg1錠 | 大日本住友製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 183 | 内用薬 | フルスタン錠0.3 | ファレカルシトリオール (錠) | 0.3 μg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 184 | 内用薬 | ホーネル錠0.3 | ファレカルシトリオール (錠) | 0.3 μg 1錠 | 大正製薬 |
| 185 | 内用薬 | エディロールカプセル0.5 μg | エルデカルシトール (カプセル) | 0.5 μg 1カプセル | 中外製薬 |
| 186 | 内用薬 | エディロールカプセル0.75 μg | エルデカルシトール (カプセル) | 0.75 μg 1カプセル | 中外製薬 |
| 187 | 内用薬 | ホスリボン配合顆粒 | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム (顆粒) | 100 mg 1包 (リンとして) | ゼリア新薬工業 |
| 188 | 内用薬 | プラザキサカプセル75 mg | ダビガトランエテキシラートメタンズルホン酸塩 (カプセル) | 75 mg 1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 189 | 内用薬 | プラザキサカプセル110 mg | ダビガトランエテキシラートメタンズルホン酸塩 (カプセル) | 110 mg 1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 190 | 内用薬 | リクシアナ錠15 mg | エドキサバントシル酸塩水和物 (錠) | 15 mg 1錠 | 第一三共 |
| 191 | 内用薬 | リクシアナ錠30 mg | エドキサバントシル酸塩水和物 (錠) | 30 mg 1錠 | 第一三共 |
| 192 | 内用薬 | イグザレルト錠10 mg | リバーロキサバン (錠) | 10 mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 193 | 内用薬 | イグザレルト錠15 mg | リバーロキサバン (錠) | 15 mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 194 | 内用薬 | エリキユース錠2.5 mg | アピキサバン (錠) | 2.5 mg 1錠 | ブリistol・マイヤーズ |
| 195 | 内用薬 | エリキユース錠5 mg | アピキサバン (錠) | 5 mg 1錠 | ブリistol・マイヤーズ |
| 196 | 内用薬 | プラビックス錠25 mg | 硫酸クロピドグレル (錠) | 25 mg 1錠 | サノフィ |
| 197 | 内用薬 | プラビックス錠75 mg | 硫酸クロピドグレル (錠) | 75 mg 1錠 | サノフィ |
| 198 | 内用薬 | ロイコボリン錠25 mg | ホリナートカルシウム (錠) | 25 mg 1錠 | ファイザー |
| 199 | 内用薬 | ユーゼル錠25 mg | ホリナートカルシウム (錠) | 25 mg 1錠 | 大鵬薬品工業 |
| 200 | 内用薬 | ノベルジンカプセル25 mg | 酢酸亜鉛水和物 (カプセル) | 25 mg 1カプセル | ノーベルファーマ |
| 201 | 内用薬 | ノベルジンカプセル50 mg | 酢酸亜鉛水和物 (カプセル) | 50 mg 1カプセル | ノーベルファーマ |
| 202 | 内用薬 | エクジェイド懸濁用錠125 mg | デフェラシロクス (錠) | 125 mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 203 | 内用薬 | エクジェイド懸濁用錠500 mg | デフェラシロクス (錠) | 500 mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 204 | 内用薬 | フェブリク錠10 mg | フェブキソスタット (錠) | 10 mg 1錠 | 帝人ファーマ |
| 205 | 内用薬 | フェブリク錠20 mg | フェブキソスタット (錠) | 20 mg 1錠 | 帝人ファーマ |
| 206 | 内用薬 | フェブリク錠40 mg | フェブキソスタット (錠) | 40 mg 1錠 | 帝人ファーマ |
| 207 | 内用薬 | ウリアデック錠20 mg | トピロキソスタット (錠) | 20 mg 1錠 | 三和化学研究所 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 208 | 内用薬 | ウリアデック錠40mg | トピロキソスタット (錠) | 40mg 1錠 | 三和化学研究所 |
| 209 | 内用薬 | ウリアデック錠60mg | トピロキソスタット (錠) | 60mg 1錠 | 三和化学研究所 |
| 210 | 内用薬 | メトグルコ錠250mg | メトホルミン塩酸塩 (錠) | 250mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 211 | 内用薬 | メトグルコ錠500mg | メトホルミン塩酸塩 (錠) | 500mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 212 | 内用薬 | グルファスト錠5mg | ミチグリニドカルシウム水和物 (錠) | 5mg 1錠 | キッセイ薬品工業 |
| 213 | 内用薬 | グルファスト錠10mg | ミチグリニドカルシウム水和物 (錠) | 10mg 1錠 | キッセイ薬品工業 |
| 214 | 内用薬 | セイブル錠25mg | ミグリトール (錠) | 25mg 1錠 | 三和化学研究所 |
| 215 | 内用薬 | セイブル錠50mg | ミグリトール (錠) | 50mg 1錠 | 三和化学研究所 |
| 216 | 内用薬 | セイブル錠75mg | ミグリトール (錠) | 75mg 1錠 | 三和化学研究所 |
| 217 | 内用薬 | シュアポスト錠0.25mg | レパグリニド (錠) | 0.25mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 218 | 内用薬 | シュアポスト錠0.5mg | レパグリニド (錠) | 0.5mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 219 | 内用薬 | グラセプターカプセル0.5mg | タクロリムス水和物 (徐放カプセル) | 0.5mg 1カプセル | アステラス製薬 |
| 220 | 内用薬 | グラセプターカプセル1mg | タクロリムス水和物 (徐放カプセル) | 1mg 1カプセル | アステラス製薬 |
| 221 | 内用薬 | グラセプターカプセル5mg | タクロリムス水和物 (徐放カプセル) | 5mg 1カプセル | アステラス製薬 |
| 222 | 内用薬 | アクトネル錠75mg | リセドロン酸ナトリウム水和物 (錠) | 75mg 1錠 | 味の素製薬 |
| 223 | 内用薬 | ベネット錠75mg | リセドロン酸ナトリウム水和物 (錠) | 75mg 1錠 | 武田薬品工業 |
| 224 | 内用薬 | アラバ錠10mg | レフルノミド (錠) | 10mg 1錠 | サノフィ |
| 225 | 内用薬 | アラバ錠20mg | レフルノミド (錠) | 20mg 1錠 | サノフィ |
| 226 | 内用薬 | アラバ錠100mg | レフルノミド (錠) | 100mg 1錠 | サノフィ |
| 227 | 内用薬 | サーティカン錠0.25mg | エベロリムス (錠) | 0.25mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 228 | 内用薬 | サーティカン錠0.5mg | エベロリムス (錠) | 0.5mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 229 | 内用薬 | サーティカン錠0.75mg | エベロリムス (錠) | 0.75mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 230 | 内用薬 | レグバラ錠25mg | シナカルセト塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 231 | 内用薬 | レグバラ錠75mg | シナカルセト塩酸塩 (錠) | 75mg 1錠 | 協和発酵キリン |
| 232 | 内用薬 | ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 | ジアゾキシド (カプセル) | 25mg 1カプセル | MSD |
| 233 | 内用薬 | ピレスパ錠200mg | ピルフェニドン (錠) | 200mg 1錠 | 塩野義製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 234 | 内用薬 | ボノテオ錠 1 m g | ミノドロン酸水和物 (錠) | 1 m g 1 錠 | アステラス製薬 |
| 235 | 内用薬 | リカルボン錠 1 m g | ミノドロン酸水和物 (錠) | 1 m g 1 錠 | 小野薬品工業 |
| 236 | 内用薬 | ボノテオ錠 5 0 m g | ミノドロン酸水和物 (錠) | 5 0 m g 1 錠 | アステラス製薬 |
| 237 | 内用薬 | リカルボン錠 5 0 m g | ミノドロン酸水和物 (錠) | 5 0 m g 1 錠 | 小野薬品工業 |
| 238 | 内用薬 | レボレード錠 1 2 . 5 m g | エルトロンボパグ オラミン (錠) | 1 2 . 5 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 239 | 内用薬 | レボレード錠 2 5 m g | エルトロンボパグ オラミン (錠) | 2 5 m g 1 錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 240 | 内用薬 | イムセラカプセル 0 . 5 m g | フィンゴリモド塩酸塩 (カプセル) | 0 . 5 m g 1 カプセル | 田辺三菱製薬 |
| 241 | 内用薬 | ジレニアカプセル 0 . 5 m g | フィンゴリモド塩酸塩 (カプセル) | 0 . 5 m g 1 カプセル | ノバルティス ファーマ |
| 242 | 内用薬 | ブレーザバスカプセル 1 0 0 m g | ミグルスタット (カプセル) | 1 0 0 m g 1 カプセル | アクテリオン ファーマシューティカルズジャパン |
| 243 | 内用薬 | コルベット錠 2 5 m g | イグラチモド (錠) | 2 5 m g 1 錠 | 富山化学工業 |
| 244 | 内用薬 | ケアラム錠 2 5 m g | イグラチモド (錠) | 2 5 m g 1 錠 | エーザイ |
| 245 | 内用薬 | エルカルチン F F 内用液 1 0 % | レボカルニチン (液) | 1 0 % 1 m L | 大塚製薬 |
| 246 | 内用薬 | ゼルヤンツ錠 5 m g | トファシチニブクエン酸塩 (錠) | 5 m g 1 錠 | ファイザー |
| 247 | 内用薬 | アルギU配合顆粒 | L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩 (顆粒) | 1 g | 味の素製薬 |
| 248 | 内用薬 | テモダールカプセル 2 0 m g | テモゾロミド (カプセル) | 2 0 m g 1 カプセル | MSD |
| 249 | 内用薬 | テモダールカプセル 1 0 0 m g | テモゾロミド (カプセル) | 1 0 0 m g 1 カプセル | MSD |
| 250 | 内用薬 | ゼローダ錠 3 0 0 | カペシタビン (錠) | 3 0 0 m g 1 錠 | 中外製薬 |
| 251 | 内用薬 | フルダラ錠 1 0 m g | フルダラビンリン酸エステル (錠) | 1 0 m g 1 錠 | サノフィ |
| 252 | 内用薬 | イレッサ錠 2 5 0 | ゲフィチニブ (錠) | 2 5 0 m g 1 錠 | アストラゼネカ |
| 253 | 内用薬 | フェマーラ錠 2 . 5 m g | レトロゾール (錠) | 2 . 5 m g 1 錠 | ノバルティス ファーマ |
| 254 | 内用薬 | タルセバ錠 2 5 m g | エルロチニブ塩酸塩 (錠) | 2 5 m g 1 錠 | 中外製薬 |
| 255 | 内用薬 | タルセバ錠 1 0 0 m g | エルロチニブ塩酸塩 (錠) | 1 0 0 m g 1 錠 | 中外製薬 |
| 256 | 内用薬 | タルセバ錠 1 5 0 m g | エルロチニブ塩酸塩 (錠) | 1 5 0 m g 1 錠 | 中外製薬 |
| 257 | 内用薬 | ネクサバール錠 2 0 0 m g | ソラフェニブトシル酸塩 (錠) | 2 0 0 m g 1 錠 | バイエル薬品 |
| 258 | 内用薬 | スーテントカプセル 1 2 . 5 m g | スニチニブリンゴ酸塩 (カプセル) | 1 2 . 5 m g 1 カプセル | ファイザー |
| 259 | 内用薬 | サレドカプセル 1 0 0 | サリドマイド (カプセル) | 1 0 0 m g 1 カプセル | 藤本製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 260 | 内用薬 | サレドカプセル50 | サリドマイド (カプセル) | 50mg 1カプセル | 藤本製薬 |
| 261 | 内用薬 | スプリセル錠20mg | ダサチニブ水和物 (錠) | 20mg 1錠 | ブリストル・マイヤーズ |
| 262 | 内用薬 | スプリセル錠50mg | ダサチニブ水和物 (錠) | 50mg 1錠 | ブリストル・マイヤーズ |
| 263 | 内用薬 | タシグナカプセル200mg | ニロチニブ塩酸塩水和物 (カプセル) | 200mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ |
| 264 | 内用薬 | タシグナカプセル150mg | ニロチニブ塩酸塩水和物 (カプセル) | 150mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ |
| 265 | 内用薬 | タイケルブ錠250mg | ラパチニブトシル酸塩水和物 (錠) | 250mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 266 | 内用薬 | アフィニトール錠5mg | エベロリムス (錠) | 5mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 267 | 内用薬 | アフィニトール錠2.5mg | エベロリムス (錠) | 2.5mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 268 | 内用薬 | アフィニトール分散錠2mg | エベロリムス (錠) | 2mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 269 | 内用薬 | アフィニトール分散錠3mg | エベロリムス (錠) | 3mg 1錠 | ノバルティス ファーマ |
| 270 | 内用薬 | レブラミドカプセル5mg | レナリドミド水和物 (カプセル) | 5mg 1カプセル | セルジーン |
| 271 | 内用薬 | ゾリンザカプセル100mg | ボリノスタット (カプセル) | 100mg 1カプセル | MSD |
| 272 | 内用薬 | ザーコリカプセル200mg | クリゾチニブ (カプセル) | 200mg 1カプセル | ファイザー |
| 273 | 内用薬 | ザーコリカプセル250mg | クリゾチニブ (カプセル) | 250mg 1カプセル | ファイザー |
| 274 | 内用薬 | インライタ錠1mg | アキシチニブ (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー |
| 275 | 内用薬 | インライタ錠5mg | アキシチニブ (錠) | 5mg 1錠 | ファイザー |
| 276 | 内用薬 | ヴォトリエント錠200mg | パゾパニブ塩酸塩 (錠) | 200mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 277 | 内用薬 | スチバーガ錠40mg | レゴラフェニブ水和物 (錠) | 40mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 278 | 内用薬 | バイナス錠50mg | ラマトロバン (錠) | 50mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 279 | 内用薬 | バイナス錠75mg | ラマトロバン (錠) | 75mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 280 | 内用薬 | アコレート錠20mg | ザフィルルカスト (錠) | 20mg 1錠 | アストラゼネカ |
| 281 | 内用薬 | ディレグラ配合錠 | フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸 プソイドエフェドリン (錠) | 1錠 | サノフィ |
| 282 | 内用薬 | ファロムドライシロップ小児用10% | ファロペネムナトリウム水和物 (シロップ用) | 100mg 1g | マルホ |
| 283 | 内用薬 | オラペネム小児用細粒10% | テビペネム ピボキシル (細粒) | 100mg 1g | Meiji Seika ファルマ |
| 284 | 内用薬 | クラバモックス小児用配合ド ライシロップ | アモキシシリン水和物・クラブラ ン酸カリウム (シロップ用) | (636.5mg) 1g | グラクソ・スミスクライ ン |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 285 | 内用薬 | ジスロマック錠600mg | アジスロマイシン水和物 (錠) | 600mg 1錠 | ファイザー |
| 286 | 内用薬 | ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | アジスロマイシン水和物 (シロップ用) | 2g 1瓶 | ファイザー |
| 287 | 内用薬 | ミコブティンカプセル150mg | リファブチン (カプセル) | 150mg 1カプセル | ファイザー |
| 288 | 内用薬 | ブイフェンド錠50mg | ポリコナゾール (錠) | 50mg 1錠 | ファイザー |
| 289 | 内用薬 | ブイフェンド錠200mg | ポリコナゾール (錠) | 200mg 1錠 | ファイザー |
| 290 | 内用薬 | オゼックス細粒小児用15% | トスフロキサシントシル酸塩水和物 (細粒) | 150mg 1g | 富山化学工業 |
| 291 | 内用薬 | スオード錠100 | プルリフロキサシン (錠) | 100mg 1錠 (活性本体として) | Meiji Seika ファルマ |
| 292 | 内用薬 | アベロックス錠400mg | モキシフロキサシン塩酸塩 (錠) | 400mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 293 | 内用薬 | グレースビット細粒10% | シタフロキサシン水和物 (細粒) | 100mg 1g | 第一三共 |
| 294 | 内用薬 | グレースビット錠50mg | シタフロキサシン水和物 (錠) | 50mg 1錠 | 第一三共 |
| 295 | 内用薬 | ザイボックス錠600mg | リネゾリド (錠) | 600mg 1錠 | ファイザー |
| 296 | 内用薬 | ザイアジェン錠300mg | アバカビル硫酸塩 (錠) | 300mg 1錠 | ヴィーブヘルスケア |
| 297 | 内用薬 | ストックリン錠600mg | エファビレンツ (錠) | 600mg 1錠 | MSD |
| 298 | 内用薬 | ストックリン錠200mg | エファビレンツ (錠) | 200mg 1錠 | MSD |
| 299 | 内用薬 | ゼフィックス錠100 | ラミブジン (錠) | 100mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 300 | 内用薬 | タミフルカプセル75 | オセルタミビルリン酸塩 (カプセル) | 75mg 1カプセル | 中外製薬 |
| 301 | 内用薬 | タミフルドライシロップ3% | オセルタミビルリン酸塩 (シロップ用) | 3% 1g | 中外製薬 |
| 302 | 内用薬 | コペガス錠200mg | リバビリン (錠) | 200mg 1錠 | 中外製薬 |
| 303 | 内用薬 | レイアタツカプセル150mg | アタザナビル硫酸塩 (カプセル) | 150mg 1カプセル | ブリistol・マイヤーズ |
| 304 | 内用薬 | レイアタツカプセル200mg | アタザナビル硫酸塩 (カプセル) | 200mg 1カプセル | ブリistol・マイヤーズ |
| 305 | 内用薬 | ビリアード錠300mg | テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩 (錠) | 300mg 1錠 | 日本たばこ産業 |
| 306 | 内用薬 | バリキサ錠450mg | バルガンシクロビル塩酸塩 (錠) | 450mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 307 | 内用薬 | ヘプセラ錠10 | アデホビル ピボキシル (錠) | 10mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 308 | 内用薬 | レクシヴァ錠700 | ホスアンプレナビルカルシウム水和物 (錠) | 700mg 1錠 | ヴィーブヘルスケア |
| 309 | 内用薬 | エムトリバカプセル200mg | エムトリシタビン (カプセル) | 200mg 1カプセル | 日本たばこ産業 |
| 310 | 内用薬 | バラクルード錠0.5mg | エンテカビル水和物 (錠) | 0.5mg 1錠 | ブリistol・マイヤーズ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-----------------|---|---------------|--------------|
| 311 | 内用薬 | プリジスタ錠300mg | ダルナビル エタノール付加物 (錠) | 300mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 312 | 内用薬 | プリジスタナイーブ錠400mg | ダルナビル エタノール付加物 (錠) | 400mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 313 | 内用薬 | プリジスタナイーブ錠800mg | ダルナビル エタノール付加物 (錠) | 800mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 314 | 内用薬 | ファムビル錠250mg | ファムシクロビル (錠) | 250mg 1錠 | 旭化成ファーマ |
| 315 | 内用薬 | アイセントレス錠400mg | ラルテグラビルカリウム (錠) | 400mg 1錠 | MSD |
| 316 | 内用薬 | インテレンス錠100mg | エトラビルン (錠) | 100mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 317 | 内用薬 | シーエルセントリ錠150mg | マラビロク (錠) | 150mg 1錠 | ヴィーブヘルスケア |
| 318 | 内用薬 | テラビック錠250mg | テラプレビル (錠) | 250mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 319 | 内用薬 | エジュラント錠25mg | リルピビルン塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 320 | 内用薬 | コンビビル配合錠 | ジドブジン・ラミブジン (錠) | 1錠 | ヴィーブヘルスケア |
| 321 | 内用薬 | カレトラ配合錠 | ロピナビル・リトナビル (錠) | 1錠 | アッヴィ |
| 322 | 内用薬 | カレトラ配合内用液 | ロピナビル・リトナビル (液) | 1mL | アッヴィ |
| 323 | 内用薬 | エプジコム配合錠 | ラミブジン・アバカビル硫酸塩 (錠) | 1錠 | ヴィーブヘルスケア |
| 324 | 内用薬 | ツルバダ配合錠 | エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 (錠) | 1錠 | 日本たばこ産業 |
| 325 | 内用薬 | スタリビルド配合錠 | エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 (錠) | 1錠 | 日本たばこ産業 |
| 326 | 内用薬 | イトリゾール内用液1% | イトラコナゾール (液) | 1% 1mL | ヤンセンファーマ |
| 327 | 内用薬 | サムチレール内用懸濁液15% | アトバコン (液) | 750mg 5mL 1包 | グラクソ・スミスクライン |
| 328 | 内用薬 | メファキン「ヒサミツ」錠275 | メフロキン塩酸塩 (錠) | 275mg 1錠 | 久光製薬 |
| 329 | 内用薬 | アメパロモカプセル250mg | パロモマイシン硫酸塩 (カプセル) | 250mg 1カプセル | ファイザー |
| 330 | 内用薬 | マラロン配合錠 | アトバコン・プログアニル塩酸塩 (錠) | 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 331 | 内用薬 | ストロメクトール錠3mg | イベルメクチン (錠) | 3mg 1錠 | MSD |
| 332 | 内用薬 | ピロニック錠100mg | 尿素 (13C) (錠) | 100mg 1錠 | 大日本住友製薬 |
| 333 | 内用薬 | ユービット錠100mg | 尿素 (13C) (錠) | 100mg 1錠 | 大塚製薬 |
| 334 | 内用薬 | ボースデル内用液10 | 塩化マンガン四水和物 (液) | 10mg 250mL 1袋 | 明治 |
| 335 | 内用薬 | アラグリオ内用剤1.5g | アミノレプリン酸塩酸塩 | 1.5g 1瓶 | SBIファーマ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 336 | 内用薬 | アラベル内用剤1. 5g | アミノレブリン酸塩酸塩 | 1. 5g 1瓶 | ノーベルファーマ |
| 337 | 内用薬 | チャンピックス錠0. 5mg | バレニクリン酒石酸塩 (錠) | 0. 5mg 1錠 | ファイザー |
| 338 | 内用薬 | チャンピックス錠1mg | バレニクリン酒石酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー |
| 339 | 内用薬 | ミンクリア内用散布液0. 8% | 1-メントール (液) | 20mL 1筒 | 日本製薬 |
| 340 | 内用薬 | ビジクリア配合錠 | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム (錠) | 1錠 | ゼリア新薬工業 |
| 341 | 内用薬 | オキノーム散2. 5mg | オキシコドン塩酸塩水和物 (散) | 2. 5mg 1包 | 塩野義製薬 |
| 342 | 内用薬 | オキノーム散5mg | オキシコドン塩酸塩水和物 (散) | 5mg 1包 | 塩野義製薬 |
| 343 | 内用薬 | オキノーム散10mg | オキシコドン塩酸塩水和物 (散) | 10mg 1包 | 塩野義製薬 |
| 344 | 内用薬 | オキノーム散20mg | オキシコドン塩酸塩水和物 (散) | 20mg 1包 | 塩野義製薬 |
| 345 | 内用薬 | メサペイン錠5mg | メサドン塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 帝國製薬 |
| 346 | 内用薬 | メサペイン錠10mg | メサドン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 帝國製薬 |
| 347 | 注射薬 | プレセデックス静注液200μg「マルイシ」 | デクスメデトミジン塩酸塩 (注射液) | 200μg 2mL 1瓶 | 丸石製薬 |
| 348 | 注射薬 | プレセデックス静注液200μg「ホスピーラ」 | デクスメデトミジン塩酸塩 (注射液) | 200μg 2mL 1瓶 | ホスピーラ・ジャパン |
| 349 | 注射薬 | ホストイン静注750mg | ホスフェニトインナトリウム水和物 (静注用) | 750mg 10mL 1瓶 | ノーベルファーマ |
| 350 | 注射薬 | ノーベルバル静注用250mg | フェノバルビタールナトリウム (静注用) | 250mg 1瓶 | ノーベルファーマ |
| 351 | 注射薬 | アポカイン皮下注30mg | アポモルヒネ塩酸塩水和物 (キット) | 30mg 3mL 1筒 | 協和発酵キリン |
| 352 | 注射薬 | リスパダール コンスタ筋注用25mg | リスペリドン (キット) | 25mg 1キット (懸濁用液付) | ヤンセンファーマ |
| 353 | 注射薬 | リスパダール コンスタ筋注用37. 5mg | リスペリドン (キット) | 37. 5mg 1キット (懸濁用液付) | ヤンセンファーマ |
| 354 | 注射薬 | リスパダール コンスタ筋注用50mg | リスペリドン (キット) | 50mg 1キット (懸濁用液付) | ヤンセンファーマ |
| 355 | 注射薬 | ジプレキサ筋注用10mg | オランザピン (筋注用) | 10mg 1瓶 | 日本イーライリリー |
| 356 | 注射薬 | マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 | ブピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0. 5% 4mL 1管 | アストラゼネカ |
| 357 | 注射薬 | マーカイン注脊麻用0. 5%等比重 | ブピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0. 5% 4mL 1管 | アストラゼネカ |
| 358 | 注射薬 | アナペイン注2mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0. 2% 10mL 1管 | アストラゼネカ |
| 359 | 注射薬 | アナペイン注2mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0. 2% 100mL 1袋 | アストラゼネカ |
| 360 | 注射薬 | アナペイン注7. 5mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0. 75% 10mL 1管 | アストラゼネカ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 361 | 注射薬 | アナペイン注7.5mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 0.75%20mL 1管 | アストラゼネカ |
| 362 | 注射薬 | アナペイン注10mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 1%10mL 1管 | アストラゼネカ |
| 363 | 注射薬 | アナペイン注10mg/mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 (注射液) | 1%20mL 1管 | アストラゼネカ |
| 364 | 注射薬 | ポプスカイン0.25%注25mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (注射液) | 25mg 10mL 1管 | 丸石製薬 |
| 365 | 注射薬 | ポプスカイン0.75%注75mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (注射液) | 75mg 10mL 1管 | 丸石製薬 |
| 366 | 注射薬 | ポプスカイン0.75%注150mg/20mL | 塩酸レボブピバカイン (注射液) | 150mg 20mL 1管 | 丸石製薬 |
| 367 | 注射薬 | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (注射液) | 50mg 10mL 1管 | 丸石製薬 |
| 368 | 注射薬 | ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (キット) | 25mg 10mL 1筒 | 丸石製薬 |
| 369 | 注射薬 | ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (キット) | 75mg 10mL 1筒 | 丸石製薬 |
| 370 | 注射薬 | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | 塩酸レボブピバカイン (注射液) | 250mg 100mL 1袋 | 丸石製薬 |
| 371 | 注射薬 | ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL | 塩酸レボブピバカイン (キット) | 50mg 10mL 1筒 | 丸石製薬 |
| 372 | 注射薬 | エスラックス静注25mg/2.5mL | ロクロニウム臭化物 (注射液) | 25mg 2.5mL 1瓶 | MSD |
| 373 | 注射薬 | エスラックス静注50mg/5.0mL | ロクロニウム臭化物 (注射液) | 50mg 5mL 1瓶 | MSD |
| 374 | 注射薬 | ナーブロック筋注2500単位 | B型ボツリヌス毒素 (注射液) | 2,500単位 0.5mL 1瓶 | エーザイ |
| 375 | 注射薬 | アトワゴリバース静注シリンジ3mL | ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 (キット) | 3mL 1筒 | テルモ |
| 376 | 注射薬 | アトワゴリバース静注シリンジ6mL | ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 (キット) | 6mL 1筒 | テルモ |
| 377 | 注射薬 | ギャバロン髄注0.005% | バクロフェン (注射液) | 0.005% 1mL 1管 | 第一三共 |
| 378 | 注射薬 | ギャバロン髄注0.05% | バクロフェン (注射液) | 0.05% 20mL 1管 | 第一三共 |
| 379 | 注射薬 | ギャバロン髄注0.2% | バクロフェン (注射液) | 0.2% 5mL 1管 | 第一三共 |
| 380 | 注射薬 | ビスダイン静注用15mg | ベルテポルフィン (静注用) | 15mg 1瓶 | ノバルティス ファーマ |
| 381 | 注射薬 | マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg | ペガブタニブナトリウム (キット) | 0.3mg 90μL 1筒 | ファイザー |
| 382 | 注射薬 | ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL | ラニビズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 0.5mg 0.05mL 1瓶 | ノバルティス ファーマ |
| 383 | 注射薬 | マキュエイド硝子体内注用40mg | トリアムシノロンアセトニド (注射用) | 40mg 1瓶 | わかもと製薬 |
| 384 | 注射薬 | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL | アフリベルセプト (遺伝子組換え) (注射液) | 2mg 0.05mL 1瓶 | バイエル薬品 |
| 385 | 注射薬 | 注射用オノアクト50 | ランジオロール塩酸塩 (注射用) | 50mg 1瓶 | 小野薬品工業 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 386 | 注射薬 | コアベータ静注用12.5mg | ランジオロール塩酸塩 (注射用) | 12.5mg 1瓶 | 小野薬品工業 |
| 387 | 注射薬 | ブレビブロック注100mg | エスモロール塩酸塩 (注射液) | 100mg 10mL 1瓶 | 丸石製薬 |
| 388 | 注射薬 | シンビット静注用50mg | ニフェカラン塩酸塩 (注射用) | 50mg 1瓶 | ホスピーラ・ジャパン |
| 389 | 注射薬 | アンカロン注150 | アミオダロン塩酸塩 (注射液) | 150mg 3mL 1管 | サノフィ |
| 390 | 注射薬 | イミグラン注3 | スマトリプタンコハク酸塩 (注射液) | 3mg 1mL 1管 | グラクソ・スミスクライン |
| 391 | 注射薬 | イミグランキット皮下注3mg | スマトリプタンコハク酸塩 (キット) | 3mg 0.5mL 1筒 | グラクソ・スミスクライン |
| 392 | 注射薬 | アロキシ静注0.75mg | パロノセトロン塩酸塩 (静注用) | 0.75mg 5mL 1瓶 | 大鵬薬品工業 |
| 393 | 注射薬 | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg | パロノセトロン塩酸塩 (キット) | 0.75mg 50mL 1袋 | 大鵬薬品工業 |
| 394 | 注射薬 | プロイメンド点滴静注用150mg | ホスアプレピタントメグルミン (静注用) | 150mg 1瓶 | 小野薬品工業 |
| 395 | 注射薬 | フォリスチム注50 | フォリトロピンベータ (遺伝子組換え) (注射液) | 50国際単位0.5mL 1瓶 | MSD |
| 396 | 注射薬 | フォリスチム注75 | フォリトロピンベータ (遺伝子組換え) (注射液) | 75国際単位0.5mL 1瓶 | MSD |
| 397 | 注射薬 | フォリスチム注300IUカートリッジ | フォリトロピンベータ (遺伝子組換え) (キット) | 300国際単位1筒 | MSD |
| 398 | 注射薬 | フォリスチム注600IUカートリッジ | フォリトロピンベータ (遺伝子組換え) (キット) | 600国際単位1筒 | MSD |
| 399 | 注射薬 | フォリスチム注900IUカートリッジ | フォリトロピンベータ (遺伝子組換え) (キット) | 900国際単位1筒 | MSD |
| 400 | 注射薬 | フォルテオ皮下注キット600μg | テリパラチド (遺伝子組換え) (キット) | 600μg 1キット | 日本イーライリリー |
| 401 | 注射薬 | テリボン皮下注用56.5μg | テリパラチド酢酸塩 (注射液) | 56.5μg 1瓶 | 旭化成ファーマ |
| 402 | 注射薬 | テリボン皮下注用56.5μg | テリパラチド酢酸塩 (注射用) | 56.5μg 1瓶 (溶解液付) | 旭化成ファーマ |
| 403 | 注射薬 | ヒューマログ注カート | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | 日本イーライリリー |
| 404 | 注射薬 | ヒューマログ注100単位/mL | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (注射液) | 100単位1mLバイアル | 日本イーライリリー |
| 405 | 注射薬 | ヒューマログミックス25注カート | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | 日本イーライリリー |
| 406 | 注射薬 | ヒューマログミックス50注カート | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | 日本イーライリリー |
| 407 | 注射薬 | ヒューマログN注カート | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | 日本イーライリリー |
| 408 | 注射薬 | ヒューマログ注ミリオペン | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | 日本イーライリリー |
| 409 | 注射薬 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | 日本イーライリリー |
| 410 | 注射薬 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | 日本イーライリリー |
| 411 | 注射薬 | ヒューマログN注ミリオペン | インスリンリスプロ (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | 日本イーライリリー |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 412 | 注射薬 | ノボラピッド注 ペンフィル | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | ノボ ノルディスクファーマ |
| 413 | 注射薬 | ノボラピッド注 100単位/mL | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (注射液) | 100単位1mLバイアル | ノボ ノルディスクファーマ |
| 414 | 注射薬 | ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | ノボ ノルディスクファーマ |
| 415 | 注射薬 | ノボラピッド注 フレックスペン | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 416 | 注射薬 | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 417 | 注射薬 | ノボラピッド注 イノレット | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 418 | 注射薬 | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 419 | 注射薬 | ノボラピッド70ミックス注 フレックスペン | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 420 | 注射薬 | ノボラピッド注 フレックスタッチ | インスリンアスパルト (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 421 | 注射薬 | ランタス注カート | インスリングルルギン (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | サノフィ |
| 422 | 注射薬 | ランタス注100単位/mL | インスリングルルギン (遺伝子組換え) (注射液) | 100単位1mLバイアル | サノフィ |
| 423 | 注射薬 | ランタス注ソロスター | インスリングルルギン (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | サノフィ |
| 424 | 注射薬 | レベミル注 ペンフィル | インスリンデテミル (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | ノボ ノルディスクファーマ |
| 425 | 注射薬 | レベミル注 フレックスペン | インスリンデテミル (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 426 | 注射薬 | レベミル注 イノレット | インスリンデテミル (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 427 | 注射薬 | アピドラ注100単位/mL | インスリングルリジン (遺伝子組換え) (注射液) | 100単位1mLバイアル | サノフィ |
| 428 | 注射薬 | アピドラ注カート | インスリングルリジン (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | サノフィ |
| 429 | 注射薬 | アピドラ注ソロスター | インスリングルリジン (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | サノフィ |
| 430 | 注射薬 | トレシーバ注 ペンフィル | インスリンデグルデク (遺伝子組換え) (注射液) | 300単位1筒 | ノボ ノルディスクファーマ |
| 431 | 注射薬 | トレシーバ注 フレックスタッチ | インスリンデグルデク (遺伝子組換え) (キット) | 300単位1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 432 | 注射薬 | サンドスタチンLAR筋注用10mg | オクトレオチド酢酸塩 (筋注用) | 10mg1瓶 (溶解液付) | ノバルティス ファーマ |
| 433 | 注射薬 | サンドスタチンLAR筋注用20mg | オクトレオチド酢酸塩 (筋注用) | 20mg1瓶 (溶解液付) | ノバルティス ファーマ |
| 434 | 注射薬 | サンドスタチンLAR筋注用30mg | オクトレオチド酢酸塩 (筋注用) | 30mg1瓶 (溶解液付) | ノバルティス ファーマ |
| 435 | 注射薬 | ゾラデックス1.8mgデポ | ゴセレリン酢酸塩 (キット) | 1.8mg1筒 (ゴセレリンとして) | アストラゼネカ |
| 436 | 注射薬 | ソマバート皮下注用10mg | ペグビソマント (遺伝子組換え) (注射用) | 10mg1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 437 | 注射薬 | ソマバート皮下注用15mg | ペグビソマント (遺伝子組換え) (注射用) | 15mg1瓶 (溶解液付) | ファイザー |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 438 | 注射薬 | ソマバート皮下注用20mg | ペグビソマント (遺伝子組換え) (注射用) | 20mg 1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 439 | 注射薬 | ビクトーザ皮下注18mg | リラグルチド (遺伝子組換え) (キット) | 18mg 3mL 1キット | ノボ ノルディスクファーマ |
| 440 | 注射薬 | バイエッタ皮下注5μgペン300 | エキセナチド (キット) | 300μg 1キット (5μg) | アストラゼネカ |
| 441 | 注射薬 | バイエッタ皮下注10μgペン300 | エキセナチド (キット) | 300μg 1キット (10μg) | アストラゼネカ |
| 442 | 注射薬 | ビデュリオン皮下注用2mg | エキセナチド (キット) | 2mg 1キット (懸濁用液付) | アストラゼネカ |
| 443 | 注射薬 | ゴナックス皮下注用80mg | デガレリクス酢酸塩 (注射用) | 80mg 1瓶 | アステラス製薬 |
| 444 | 注射薬 | ゴナックス皮下注用120mg | デガレリクス酢酸塩 (注射用) | 120mg 1瓶 | アステラス製薬 |
| 445 | 注射薬 | ソマチュリン皮下注60mg | ランレオチド酢酸塩 (キット) | 60mg 1筒 | 帝人ファーマ |
| 446 | 注射薬 | ソマチュリン皮下注90mg | ランレオチド酢酸塩 (キット) | 90mg 1筒 | 帝人ファーマ |
| 447 | 注射薬 | ソマチュリン皮下注120mg | ランレオチド酢酸塩 (キット) | 120mg 1筒 | 帝人ファーマ |
| 448 | 注射薬 | メトレプレチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 | メトレプレチン (遺伝子組換え) (注射用) | 11.25mg 1瓶 | 塩野義製薬 |
| 449 | 注射薬 | リキスマア皮下注300μg | リキシセナチド (キット) | 300μg 3mL 1キット | サノフィ |
| 450 | 注射薬 | ジオン注無痛化剤付 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 (注射用) | 10mL 1瓶 (希釈液付) | 田辺三菱製薬 |
| 451 | 注射薬 | ジオン注生食液付 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 (注射用) | 10mL 1瓶 (希釈液付) | 田辺三菱製薬 |
| 452 | 注射薬 | マグセント注100mL | 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 (注射液) | 100mL 1瓶 | 東亜薬品工業 |
| 453 | 注射薬 | マグセント注シリンジ40mL | 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 (キット) | 40mL 1筒 | 東亜薬品工業 |
| 454 | 注射薬 | オキサロール注2.5μg | マキサカルシトール (注射液) | 2.5μg 1mL 1管 | 中外製薬 |
| 455 | 注射薬 | オキサロール注5μg | マキサカルシトール (注射液) | 5μg 1mL 1管 | 中外製薬 |
| 456 | 注射薬 | オキサロール注10μg | マキサカルシトール (注射液) | 10μg 1mL 1管 | 中外製薬 |
| 457 | 注射薬 | ロカルトロール注0.5 | カルシトリオール (注射液) | 0.5μg 1mL 1管 | 協和発酵キリン |
| 458 | 注射薬 | ロカルトロール注1 | カルシトリオール (注射液) | 1μg 1mL 1管 | 協和発酵キリン |
| 459 | 注射薬 | ポリドカスクレロール0.5%注2mL | ポリドカノール (注射液) | 0.5% 2mL 1管 | カイゲンファーマ |
| 460 | 注射薬 | ポリドカスクレロール1%注2mL | ポリドカノール (注射液) | 1% 2mL 1管 | カイゲンファーマ |
| 461 | 注射薬 | ポリドカスクレロール3%注2mL | ポリドカノール (注射液) | 3% 2mL 1管 | カイゲンファーマ |
| 462 | 注射薬 | クレキササン皮下注キット2000IU | エノキサパリンナトリウム (キット) | 2,000低分子ヘパリン国際単位 0.2mL 1筒 | サノフィ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 463 | 注射薬 | アリクストラ皮下注1. 5mg | フォンダパリヌクスナトリウム (キット) | 1. 5mg 0. 3mL 1筒 | グラクソ・スミスクライン |
| 464 | 注射薬 | アリクストラ皮下注2. 5mg | フォンダパリヌクスナトリウム (キット) | 2. 5mg 0. 5mL 1筒 | グラクソ・スミスクライン |
| 465 | 注射薬 | アリクストラ皮下注5mg | フォンダパリヌクスナトリウム (キット) | 5mg 0. 4mL 1筒 | グラクソ・スミスクライン |
| 466 | 注射薬 | アリクストラ皮下注7. 5mg | フォンダパリヌクスナトリウム (キット) | 7. 5mg 0. 6mL 1筒 | グラクソ・スミスクライン |
| 467 | 注射薬 | リコモジュリン点滴静注用12800 | トロンボモデュリンアルファ (遺伝子組換え) (注射液) | 12, 800単位 1瓶 | 旭化成ファーマ |
| 468 | 注射薬 | オルガラン静注1250単位 | ダナパロイドナトリウム (注射液) | 1, 250抗第Xa因子活性単位 1mL 1管 | MSD |
| 469 | 注射薬 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | ブドウ糖・無機塩類配合剤 (キット) | 500mL 1キット | 大塚製薬工場 |
| 470 | 注射薬 | エクストラニール腹膜透析液 | 腹膜透析液 (8-1) | 1. 5L 1袋 | バクスター |
| 471 | 注射薬 | エクストラニール腹膜透析液 | 腹膜透析液 (8-1) | 1. 5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター |
| 472 | 注射薬 | エクストラニール腹膜透析液 | 腹膜透析液 (8-1) | 2L 1袋 | バクスター |
| 473 | 注射薬 | エクストラニール腹膜透析液 | 腹膜透析液 (8-1) | 2L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター |
| 474 | 注射薬 | シアノキット注射用セット | ヒドロキソコバラミン (注射液) | 2. 5g 1瓶 (溶解液付) | メルクセローノ |
| 475 | 注射薬 | シアノキット注射用5gセット | ヒドロキソコバラミン (注射用) | 5g 1瓶 (溶解液付) | メルクセローノ |
| 476 | 注射薬 | ブリディオオン静注200mg | スガマデクスナトリウム (静注用) | 200mg 2mL 1瓶 | MSD |
| 477 | 注射薬 | ブリディオオン静注500mg | スガマデクスナトリウム (静注用) | 500mg 5mL 1瓶 | MSD |
| 478 | 注射薬 | ファブラザイム点滴静注用5mg | アガルシダーゼベータ (遺伝子組換え) (注射用) | 5mg 1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 479 | 注射薬 | ファブラザイム点滴静注用35mg | アガルシダーゼベータ (遺伝子組換え) (注射用) | 35mg 1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 480 | 注射薬 | リプレガル点滴静注用3. 5mg | アガルシダーゼアルファ (遺伝子組換え) (静注用) | 3. 5mg 3. 5mL 1瓶 | 大日本住友製薬 |
| 481 | 注射薬 | アウドラザイム点滴静注液2. 9mg | ラロニダーゼ (遺伝子組換え) (注射液) | 2. 9mg 5mL 1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 482 | 注射薬 | マイオザイム点滴静注用50mg | アルグルコシダーゼアルファ (遺伝子組換え) (静注用) | 50mg 1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 483 | 注射薬 | エラプレース点滴静注液6mg | イデュルスルファーゼ (遺伝子組換え) (注射液) | 6mg 3mL 1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 484 | 注射薬 | ナグラザイム点滴静注液5mg | ガルスルファーゼ (遺伝子組換え) (注射液) | 5mg 5mL 1瓶 | アンジェスMG |
| 485 | 注射薬 | ラスリテック点滴静注用1. 5mg | ラスブリカーゼ (遺伝子組換え) (静注用) | 1. 5mg 1瓶 (溶解液付) | サノフィ |
| 486 | 注射薬 | ラスリテック点滴静注用7. 5mg | ラスブリカーゼ (遺伝子組換え) (静注用) | 7. 5mg 1瓶 (溶解液付) | サノフィ |
| 487 | 注射薬 | ボナロン点滴静注バッグ900μg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 (キット) | 900μg 100mL 1袋 | 帝人ファーマ |
| 488 | 注射薬 | 注射用エラスポール100 | シベレスタットナトリウム水和物 (注射用) | 100mg 1瓶 | 小野薬品工業 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------------|---|----------------|---------------|
| 489 | 注射薬 | ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ゾレドロン酸水和物 (注射液) | 4mg 5mL 1瓶 | ノバルティス ファーマ |
| 490 | 注射薬 | ゾメタ点滴静注4mg/100mL | ゾレドロン酸水和物 (注射液) | 4mg 100mL 1瓶 | ノバルティス ファーマ |
| 491 | 注射薬 | エンブレル皮下注用25mg | エタネルセプト (遺伝子組換え) (注射用) | 25mg 1瓶 | ファイザー |
| 492 | 注射薬 | エンブレル皮下注用10mg | エタネルセプト (遺伝子組換え) (注射用) | 10mg 1瓶 | ファイザー |
| 493 | 注射薬 | エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL | エタネルセプト (遺伝子組換え) (キット) | 25mg 0.5mL 1筒 | ファイザー |
| 494 | 注射薬 | エンブレル皮下注50mg シリンジ1.0mL | エタネルセプト (遺伝子組換え) (キット) | 50mg 1mL 1筒 | ファイザー |
| 495 | 注射薬 | エンブレル皮下注50mg ペン1.0mL | エタネルセプト (遺伝子組換え) (キット) | 50mg 1mL 1キット | ファイザー |
| 496 | 注射薬 | サイビスクディスポ関節注2mL | ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 (キット) | 16mg 2mL 1筒 | サノフィ |
| 497 | 注射薬 | オレンシア点滴静注用250mg | アバタセプト (遺伝子組換え) (注射用) | 250mg 1瓶 | ブリistol・マイヤーズ |
| 498 | 注射薬 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | アバタセプト (遺伝子組換え) (キット) | 125mg 1mL 1筒 | ブリistol・マイヤーズ |
| 499 | 注射薬 | ロミプレート皮下注250μg 調製用 | ロミプロスチム (遺伝子組換え) (注射用) | 250μg 1瓶 | 協和発酵キリン |
| 500 | 注射薬 | ステララ皮下注45mg シリンジ | ウステキヌマブ (遺伝子組換え) (キット) | 45mg 0.5mL 1筒 | ヤンセンファーマ |
| 501 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ25μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 25μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 502 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ50μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 50μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 503 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ75μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 75μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 504 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ100μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 100μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 505 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ150μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 150μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 506 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ200μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 200μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 507 | 注射薬 | ミルセラ注シリンジ250μg | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) (キット) | 250μg 0.3mL 1筒 | 中外製薬 |
| 508 | 注射薬 | イラリス皮下注用150mg | カナキヌマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 150mg 1瓶 | ノバルティス ファーマ |
| 509 | 注射薬 | ランマーク皮下注120mg | デノスマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 120mg 1.7mL 1瓶 | 第一三共 |
| 510 | 注射薬 | プラリア皮下注60mg シリンジ | デノスマブ (遺伝子組換え) (キット) | 60mg 1mL 1筒 | 第一三共 |
| 511 | 注射薬 | エルカルチンFF静注1000mg | レボカルニチン (注射液) | 1,000mg 5mL 1管 | 大塚製薬 |
| 512 | 注射薬 | ボンビバ静注1mg シリンジ | イバンドロン酸ナトリウム水和物 (キット) | 1mg 1mL 1筒 | 中外製薬 |
| 513 | 注射薬 | ブスルフェクス点滴静注用60mg | ブスルファン (静注用) | 60mg 1瓶 | 大塚製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 514 | 注射薬 | アルケラン静注用50mg | メルファラン (静注用) | 50mg 1瓶 (溶解液付) | グラクソ・スミスクライン |
| 515 | 注射薬 | テモダール点滴静注用100mg | テモゾロミド (静注用) | 100mg 1瓶 | MSD |
| 516 | 注射薬 | トリアキシン点滴静注用100mg | ベンダムスチン塩酸塩 (注射用) | 100mg 1瓶 | シンバイオ製薬 |
| 517 | 注射薬 | フルダラ静注用50mg | フルダラビンリン酸エステル (静注用) | 50mg 1瓶 | サノフィ |
| 518 | 注射薬 | アリムタ注射用500mg | ペメトレキセドナトリウム水和物 (注射用) | 500mg 1瓶 | 日本イーライリリー |
| 519 | 注射薬 | アリムタ注射用100mg | ペメトレキセドナトリウム水和物 (注射用) | 100mg 1瓶 | 日本イーライリリー |
| 520 | 注射薬 | アラノンジー静注用250mg | ネララビン (注射用) | 250mg 50mL 1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 521 | 注射薬 | エボルトラ点滴静注20mg | クロファラビン (注射液) | 20mg 20mL 1瓶 | サノフィ |
| 522 | 注射薬 | ドキシル注20mg | ドキシソルビシン塩酸塩 (注射用) | 20mg 10mL 1瓶 | ヤンセンファーマ |
| 523 | 注射薬 | カルセド注射用20mg | アムルビシン塩酸塩 (注射用) | 20mg 1瓶 | 大日本住友製薬 |
| 524 | 注射薬 | カルセド注射用50mg | アムルビシン塩酸塩 (注射用) | 50mg 1瓶 | 大日本住友製薬 |
| 525 | 注射薬 | マイロターグ点滴静注用5mg | ゲムツズマブオゾガマイシン (遺伝子組換え) (静注用) | 5mg 1瓶 | ファイザー |
| 526 | 注射薬 | ハイカムチン注射用1.1mg | ノギテカン塩酸塩 (注射用) | 1.1mg 1瓶 | 日本化薬 |
| 527 | 注射薬 | アブラキサン点滴静注用100mg | パクリタキセル (注射用) | 100mg 1瓶 | 大鵬薬品工業 |
| 528 | 注射薬 | 動注用アイエーコール100mg | シスプラチン (注射用) | 100mg 1瓶 | 日本化薬 |
| 529 | 注射薬 | 動注用アイエーコール50mg | シスプラチン (注射用) | 50mg 1瓶 | 日本化薬 |
| 530 | 注射薬 | ハーセプチン注射用60 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 60mg 1瓶 (溶解液付) | 中外製薬 |
| 531 | 注射薬 | ハーセプチン注射用150 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 150mg 1瓶 (溶解液付) | 中外製薬 |
| 532 | 注射薬 | リツキサン注10mg/mL | リツキシマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 100mg 10mL 1瓶 | 全薬工業 |
| 533 | 注射薬 | リツキサン注10mg/mL | リツキシマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 500mg 50mL 1瓶 | 全薬工業 |
| 534 | 注射薬 | ロイスタチン注8mg | クラドリビン (注射液) | 8mg 8mL 1瓶 | ヤンセンファーマ |
| 535 | 注射薬 | トリセノックス注10mg | 三酸化ヒ素 (注射液) | 10mg 1管 | 日本新薬 |
| 536 | 注射薬 | エルプラット点滴静注液50mg | オキサリプラチン (注射液) | 50mg 10mL 1瓶 | ヤクルト本社 |
| 537 | 注射薬 | エルプラット点滴静注液100mg | オキサリプラチン (注射液) | 100mg 20mL 1瓶 | ヤクルト本社 |
| 538 | 注射薬 | エルプラット点滴静注液200mg | オキサリプラチン (注射液) | 200mg 40mL 1瓶 | ヤクルト本社 |
| 539 | 注射薬 | ベルケイド注射用3mg | ボルテゾミブ (注射用) | 3mg 1瓶 | ヤンセンファーマ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 540 | 注射薬 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | ベバシズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 100mg 4mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 541 | 注射薬 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | ベバシズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 400mg 16mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 542 | 注射薬 | ゼヴァリン イットリウム (90Y) 静注用セット | イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え) ・塩化イットリウム (90Y) (キット) | 1セット | スペクトラム・ファーマシューティカルズ |
| 543 | 注射薬 | アービタックス注射液100mg | セツキシマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 100mg 20mL 1瓶 | メルクセローノ |
| 544 | 注射薬 | ミリプラ動注用70mg | ミリプラチン水和物 (注射用) | 70mg 1瓶 | 大日本住友製薬 |
| 545 | 注射薬 | ベクティビックス点滴静注100mg | パニツムマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 100mg 5mL 1瓶 | 武田薬品工業 |
| 546 | 注射薬 | ベクティビックス点滴静注400mg | パニツムマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 400mg 20mL 1瓶 | 武田薬品工業 |
| 547 | 注射薬 | トーリセル点滴静注液25mg | テムシロリムス (注射用) | 25mg 1mL 1瓶 (希釈液付) | ファイザー |
| 548 | 注射薬 | ビダーザ注射用100mg | アザシチジン (注射用) | 100mg 1瓶 | 日本新薬 |
| 549 | 注射薬 | ハラヴェン静注1mg | エリ布林メシル酸塩 (注射液) | 1mg 2mL 1瓶 | エーザイ |
| 550 | 注射薬 | フェソロデックス筋注250mg | フルベストラント (キット) | 250mg 5mL 1筒 | アストラゼネカ |
| 551 | 注射薬 | ポテリジオ点滴静注20mg | モガムリズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 20mg 5mL 1瓶 | 協和発酵キリン |
| 552 | 注射薬 | アーゼラ点滴静注液100mg | オフアツムマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 100mg 5mL 1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 553 | 注射薬 | アーゼラ点滴静注液1000mg | オフアツムマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 1,000mg 50mL 1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 554 | 注射薬 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | ペルツズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 420mg 14mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 555 | 注射薬 | ベンゾダイ注 | イオマゼニル (123I) (注射液) | 10MBq | 日本メジフィジックス |
| 556 | 注射薬 | メタストロン注 | 塩化ストロンチウム (89Sr) (注射液) | 10MBq | ジーイーヘルスケアリミテッド |
| 557 | 注射薬 | ゼヴァリン インジウム (111In) 静注用セット | イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え) ・塩化インジウム (111In) (キット) | 1セット | スペクトラム・ファーマシューティカルズ |
| 558 | 注射薬 | キュビシン静注用350mg | ダプトマイシン (注射用) | 350mg 1瓶 | MSD |
| 559 | 注射薬 | 注射用シナシッド | キヌプリスチン・ダルホプリスチン (注射用) | 500mg 1瓶 | サノフィ |
| 560 | 注射薬 | タイガシル点滴静注用50mg | チゲサイクリン (静注用) | 50mg 1瓶 | ファイザー |
| 561 | 注射薬 | オメガシン点滴用0.3g | ピアペネム (注射用) | 300mg 1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| 562 | 注射薬 | オメガシン点滴用0.3gバッグ | ピアペネム (キット) | 300mg 1キット (生理食塩液100mL付) | Meiji Seikaファルマ |
| 563 | 注射薬 | フィニバックス点滴静注用0.25g | ドリペネム水和物 (注射用) | 250mg 1瓶 | 塩野義製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| 564 | 注射薬 | フィニバックス点滴静注用 0.5g | ドリペネム水和物 (注射用) | 500mg 1瓶 | 塩野義製薬 |
| 565 | 注射薬 | フィニバックスキット点滴静注用 0.25g | ドリペネム水和物 (キット) | 250mg 1キット (生理食塩液100mL付) | 塩野義製薬 |
| 566 | 注射薬 | ゾシン静注用 2.25 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム (静注用) | (2.25g) 1瓶 | 大鵬薬品工業 |
| 567 | 注射薬 | ゾシン静注用 4.5 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム (静注用) | (4.5g) 1瓶 | 大鵬薬品工業 |
| 568 | 注射薬 | ジスロマック点滴静注用 500mg | アジスロマイシン水和物 (注射用) | 500mg 1瓶 | ファイザー |
| 569 | 注射薬 | アムビゾーム点滴静注用 50mg | アムホテリシンB (静注用) | 50mg 1瓶 | 大日本住友製薬 |
| 570 | 注射薬 | ファンガード点滴用 50mg | ミカファンギンナトリウム (注射用) | 50mg 1瓶 | アステラス製薬 |
| 571 | 注射薬 | ファンガード点滴用 75mg | ミカファンギンナトリウム (注射用) | 75mg 1瓶 | アステラス製薬 |
| 572 | 注射薬 | ファンガード点滴用 25mg | ミカファンギンナトリウム (静注用) | 25mg 1瓶 | アステラス製薬 |
| 573 | 注射薬 | ブイフェンド 200mg 静注用 | ポリコナゾール (静注用) | 200mg 1瓶 | ファイザー |
| 574 | 注射薬 | カンサイダス点滴静注用 50mg | カスポファンギン酢酸塩 (注射用) | 50mg 1瓶 | MSD |
| 575 | 注射薬 | カンサイダス点滴静注用 70mg | カスポファンギン酢酸塩 (注射用) | 70mg 1瓶 | MSD |
| 576 | 注射薬 | パシル点滴静注液 300mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 300mg 100mL 1キット | 富山化学工業 |
| 577 | 注射薬 | パズクロス点滴静注液 300mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 300mg 100mL 1キット | 田辺三菱製薬 |
| 578 | 注射薬 | パシル点滴静注液 500mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 500mg 100mL 1キット | 富山化学工業 |
| 579 | 注射薬 | パズクロス点滴静注液 500mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 500mg 100mL 1キット | 田辺三菱製薬 |
| 580 | 注射薬 | パシル点滴静注液 1000mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 1,000mg 200mL 1キット | 富山化学工業 |
| 581 | 注射薬 | パズクロス点滴静注液 1000mg | パズフロキサシンメシル酸塩 (キット) | 1,000mg 200mL 1キット | 田辺三菱製薬 |
| 582 | 注射薬 | クラビット点滴静注 500mg / 20mL | レボフロキサシン水和物 (注射液) | 500mg 20mL 1瓶 | 第一三共 |
| 583 | 注射薬 | クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL | レボフロキサシン水和物 (キット) | 500mg 100mL 1キット | 第一三共 |
| 584 | 注射薬 | ザイボックス注射液 600mg | リネゾリド (注射液) | 600mg 300mL 1袋 | ファイザー |
| 585 | 注射薬 | シナジス筋注液 50mg | パリビズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 50mg 0.5mL 1瓶 | アッヴィ |
| 586 | 注射薬 | シナジス筋注用 50mg | パリビズマブ (遺伝子組換え) (筋注用) | 50mg 1瓶 (溶解液付) | アッヴィ |
| 587 | 注射薬 | シナジス筋注液 100mg | パリビズマブ (遺伝子組換え) (注射液) | 100mg 1mL 1瓶 | アッヴィ |
| 588 | 注射薬 | シナジス筋注用 100mg | パリビズマブ (遺伝子組換え) (筋注用) | 100mg 1瓶 (溶解液付) | アッヴィ |
| 589 | 注射薬 | ラピアクタ点滴静注液 バイアル 150mg | ペラミビル水和物 (注射液) | 150mg 15mL 1瓶 | 塩野義製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 590 | 注射薬 | ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg | ペラミビル水和物 (注射液) | 300mg 60mL 1袋 | 塩野義製薬 |
| 591 | 注射薬 | プロジフ静注液100 | ホスフルコナゾール (注射用) | 8% 1.25mL 1瓶 | ファイザー |
| 592 | 注射薬 | プロジフ静注液200 | ホスフルコナゾール (注射用) | 8% 2.5mL 1瓶 | ファイザー |
| 593 | 注射薬 | プロジフ静注液400 | ホスフルコナゾール (注射用) | 8% 5mL 1瓶 | ファイザー |
| 594 | 注射薬 | イトリゾール注1% | イトラコナゾール (注射用) | 1% 20mL 1管 (溶解液付) | ヤンセンファーマ |
| 595 | 注射薬 | アドベイト注射用250 | ルリオクトコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 250単位 1瓶 (溶解液付) | バクスター |
| 596 | 注射薬 | アドベイト注射用500 | ルリオクトコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 500単位 1瓶 (溶解液付) | バクスター |
| 597 | 注射薬 | アドベイト注射用1000 | ルリオクトコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 1,000単位 1瓶 (溶解液付) | バクスター |
| 598 | 注射薬 | アドベイト注射用2000 | ルリオクトコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 2,000単位 1瓶 (溶解液付) | バクスター |
| 599 | 注射薬 | ノボセブンHI静注用1mg | エプタコグアルファ (活性型) (遺伝子組換え) (注射用) | 1mg 1mL 1瓶 (溶解液付) | ノボ ノルディスクファーマ |
| 600 | 注射薬 | ノボセブンHI静注用2mg | エプタコグアルファ (活性型) (遺伝子組換え) (注射用) | 2mg 2mL 1瓶 (溶解液付) | ノボ ノルディスクファーマ |
| 601 | 注射薬 | ノボセブンHI静注用5mg | エプタコグアルファ (活性型) (遺伝子組換え) (注射用) | 5mg 5mL 1瓶 (溶解液付) | ノボ ノルディスクファーマ |
| 602 | 注射薬 | ベネフィクス静注用500 | ノナコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 500国際単位 1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 603 | 注射薬 | ベネフィクス静注用1000 | ノナコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 1,000国際単位 1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 604 | 注射薬 | ベネフィクス静注用2000 | ノナコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 2,000国際単位 1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 605 | 注射薬 | ベネフィクス静注用3000 | ノナコグアルファ (遺伝子組換え) (注射用) | 3,000国際単位 1瓶 (溶解液付) | ファイザー |
| 606 | 注射薬 | ベタフェロン皮下注用960 万国単位 | インターフェロンベーター1b (遺伝子組換え) (注射用) | 960万国単位 1瓶 (溶解液付) | バイエル薬品 |
| 607 | 注射薬 | シムレクト静注用20mg | バシリキシマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 20mg 1瓶 (溶解液付) | ノバルティス ファーマ |
| 608 | 注射薬 | シムレクト小児用静注用10mg | バシリキシマブ (遺伝子組換え) (注射用) | 10mg 1瓶 (溶解液付) | ノバルティス ファーマ |
| 609 | 注射薬 | ペガシス皮下注90μg | ペグインターフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え) (注射液) | 90μg 1mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 610 | 注射薬 | ペガシス皮下注180μg | ペグインターフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え) (注射液) | 180μg 1mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 611 | 注射薬 | ペガシス皮下注45μg | ペグインターフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え) (注射液) | 45μg 0.5mL 1瓶 | 中外製薬 |
| 612 | 注射薬 | ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 | ペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え) (注射用) | 50μg 1瓶 (溶解液付) | MSD |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 613 | 注射薬 | ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用 | ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用) | 100 μ g1瓶(溶解液付) | MSD |
| 614 | 注射薬 | ペグイントロン皮下注用150 μ g/0.5mL用 | ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用) | 150 μ g1瓶(溶解液付) | MSD |
| 615 | 注射薬 | アクテムラ点滴静注用200mg | トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液) | 200mg10mL1瓶 | 中外製薬 |
| 616 | 注射薬 | アクテムラ点滴静注用80mg | トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液) | 80mg4mL1瓶 | 中外製薬 |
| 617 | 注射薬 | アクテムラ点滴静注用400mg | トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液) | 400mg20mL1瓶 | 中外製薬 |
| 618 | 注射薬 | アクテムラ皮下注162mgシリンジ | トシリズマブ(遺伝子組換え)(キット) | 162mg0.9mL1筒 | 中外製薬 |
| 619 | 注射薬 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズマブ(遺伝子組換え)(キット) | 162mg0.9mL1キット | 中外製薬 |
| 620 | 注射薬 | アボネックス筋注用シリンジ30 μ g | インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)(キット) | 30 μ g0.5mL1筒 | バイオジェン・アイデック・ジャパン |
| 621 | 注射薬 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン(静注用) | 25mg1瓶 | サノフィ |
| 622 | 注射薬 | ソリリス点滴静注300mg | エクリズマブ(遺伝子組換え)(注射用) | 300mg30mL1瓶 | アレクシオンファーマ |
| 623 | 注射薬 | ビジパーク270注20mL | イोजキサノール(注射液) | 54.97%20mL1瓶 | 第一三共 |
| 624 | 注射薬 | ビジパーク270注50mL | イोजキサノール(注射液) | 54.97%50mL1瓶 | 第一三共 |
| 625 | 注射薬 | ビジパーク270注100mL | イोजキサノール(注射液) | 54.97%100mL1瓶 | 第一三共 |
| 626 | 注射薬 | ビジパーク320注50mL | イोजキサノール(注射液) | 65.15%50mL1瓶 | 第一三共 |
| 627 | 注射薬 | ビジパーク320注100mL | イोजキサノール(注射液) | 65.15%100mL1瓶 | 第一三共 |
| 628 | 注射薬 | 注射用GHRP科研100 | プラルモレリン塩酸塩(注射用) | 100 μ g1瓶(溶解液付) | 科研製薬 |
| 629 | 注射薬 | オフサグリン静注用25mg | インドシアニングリン(静注用) | 25mg1瓶(溶解液付) | 参天製薬 |
| 630 | 注射薬 | ソナゾイド注射用16 μ L | ペルフルブタン(注射用) | 1瓶(溶解液付) | 第一三共 |
| 631 | 注射薬 | EOB・プリモビスト注シリンジ | ガドキセト酸ナトリウム(キット) | 18.143%5mL1筒 | バイエル薬品 |
| 632 | 注射薬 | EOB・プリモビスト注シリンジ | ガドキセト酸ナトリウム(キット) | 18.143%10mL1筒 | バイエル薬品 |
| 633 | 注射薬 | アデノスキャン注60mg | アデノシン(注射液) | 60mg20mL1瓶 | 第一三共 |
| 634 | 注射薬 | タイロゲン筋注用0.9mg | ヒトチロトロピンアルファ(遺伝子組換え)(筋注用) | 0.9mg1瓶 | ジェンザイム・ジャパン |
| 635 | 注射薬 | オキファスト注10mg | オキシコドン塩酸塩水和物(注射液) | 1%1mL1管 | 塩野義製薬 |
| 636 | 注射薬 | オキファスト注50mg | オキシコドン塩酸塩水和物(注射液) | 1%5mL1管 | 塩野義製薬 |
| 637 | 注射薬 | アルチバ静注用2mg | レミフェンタニル塩酸塩(静注用) | 2mg1瓶 | ヤンセンファーマ |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 638 | 注射薬 | アルチバ静注用5mg | レミフェンタニル塩酸塩 (静注用) | 5mg 1瓶 | ヤンセンファーマ |
| 639 | 外用薬 | スープレックス吸入麻酔液 | デスフルラン (吸入剤) | 1mL | バクスター |
| 640 | 外用薬 | ノルスパンテープ5mg | ブプレノルフィン (貼付剤) | 5mg 1枚 | ムンディファーマ |
| 641 | 外用薬 | ノルスパンテープ10mg | ブプレノルフィン (貼付剤) | 10mg 1枚 | ムンディファーマ |
| 642 | 外用薬 | ノルスパンテープ20mg | ブプレノルフィン (貼付剤) | 20mg 1枚 | ムンディファーマ |
| 643 | 外用薬 | ニュープロパッチ2.25mg | ロチゴチン (貼付剤) | 2.25mg 1枚 | 大塚製薬 |
| 644 | 外用薬 | ニュープロパッチ4.5mg | ロチゴチン (貼付剤) | 4.5mg 1枚 | 大塚製薬 |
| 645 | 外用薬 | ニュープロパッチ9mg | ロチゴチン (貼付剤) | 9mg 1枚 | 大塚製薬 |
| 646 | 外用薬 | ニュープロパッチ13.5mg | ロチゴチン (貼付剤) | 13.5mg 1枚 | 大塚製薬 |
| 647 | 外用薬 | イクセロンパッチ4.5mg | リバスチグミン (貼付剤) | 4.5mg 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 648 | 外用薬 | リバスタッチパッチ4.5mg | リバスチグミン (貼付剤) | 4.5mg 1枚 | 小野薬品工業 |
| 649 | 外用薬 | イクセロンパッチ9mg | リバスチグミン (貼付剤) | 9mg 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 650 | 外用薬 | リバスタッチパッチ9mg | リバスチグミン (貼付剤) | 9mg 1枚 | 小野薬品工業 |
| 651 | 外用薬 | イクセロンパッチ13.5mg | リバスチグミン (貼付剤) | 13.5mg 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 652 | 外用薬 | リバスタッチパッチ13.5mg | リバスチグミン (貼付剤) | 13.5mg 1枚 | 小野薬品工業 |
| 653 | 外用薬 | イクセロンパッチ18mg | リバスチグミン (貼付剤) | 18mg 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 654 | 外用薬 | リバスタッチパッチ18mg | リバスチグミン (貼付剤) | 18mg 1枚 | 小野薬品工業 |
| 655 | 外用薬 | エムラクリーム | リドカイン・プロピトカイン配合剤 (クリーム) | 1g | 佐藤製薬 |
| 656 | 外用薬 | トルソプト点眼液0.5% | ドルゾラミド塩酸塩 (点眼液) | 0.5% 1mL | MSD |
| 657 | 外用薬 | トルソプト点眼液1% | ドルゾラミド塩酸塩 (点眼液) | 1% 1mL | MSD |
| 658 | 外用薬 | アイビナール点眼液0.01% | イブジラスト (点眼液) | 0.5mg 5mL 1瓶 | MSD |
| 659 | 外用薬 | ケタス点眼液0.01% | イブジラスト (点眼液) | 0.5mg 5mL 1瓶 | 杏林製薬 |
| 660 | 外用薬 | ゼペリン点眼液0.1% | アシタザノラスト水和物 (点眼液) | 5mg 5mL 1瓶 | わかもと製薬 |
| 661 | 外用薬 | デタントール0.01%点眼液 | ブナゾシン塩酸塩 (点眼液) | 0.01% 1mL | 参天製薬 |
| 662 | 外用薬 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ブリンゾラミド (点眼液) | 1% 1mL | 日本アルコン |
| 663 | 外用薬 | ガチフロ点眼液0.3% | ガチフロキサシン水和物 (点眼液) | 0.3% 1mL | 千寿製薬 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 664 | 外用薬 | パピロックミニ点眼液0.1% | シクロスポリン (点眼液) | 0.1%0.4mL 1個 | 参天製薬 |
| 665 | 外用薬 | オゼックス点眼液0.3% | トスフロキサシントシル酸塩水和物 (点眼液) | 0.3%1mL | 富山化学工業 |
| 666 | 外用薬 | トスフロ点眼液0.3% | トスフロキサシントシル酸塩水和物 (点眼液) | 0.3%1mL | 日東メディック |
| 667 | 外用薬 | パタノール点眼液0.1% | オロパタジン塩酸塩 (点眼液) | 0.1%1mL | 日本アルコン |
| 668 | 外用薬 | ベガモックス点眼液0.5% | モキシフロキサシン塩酸塩 (点眼液) | 0.5%1mL | 日本アルコン |
| 669 | 外用薬 | トラバタンズ点眼液0.004% | トラボプロスト (点眼液) | 0.004%1mL | 日本アルコン |
| 670 | 外用薬 | タリムス点眼液0.1% | タクロリムス水和物 (点眼液) | 0.1%5mL 1瓶 | 千寿製薬 |
| 671 | 外用薬 | タプロス点眼液0.0015% | タフルプロスト (点眼液) | 0.0015%1mL | 参天製薬 |
| 672 | 外用薬 | タプロスミニ点眼液0.0015% | タフルプロスト (液) | 0.0015%0.3mL 1個 | 参天製薬 |
| 673 | 外用薬 | ルミガン点眼液0.03% | ビマトプロスト (点眼液) | 0.03%1mL | 千寿製薬 |
| 674 | 外用薬 | ジクアス点眼液3% | ジクアホソルナトリウム (点眼液) | 3%5mL 1瓶 | 参天製薬 |
| 675 | 外用薬 | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | ネパフェナク (点眼液) | 0.1%1mL | 日本アルコン |
| 676 | 外用薬 | ムコスタ点眼液UD2% | レバミピド (点眼液) | 2%0.35mL 1本 | 大塚製薬 |
| 677 | 外用薬 | アイファガン点眼液0.1% | ブリモニジン酒石酸塩 (液) | 0.1%1mL | 千寿製薬 |
| 678 | 外用薬 | リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用 | レボカバスチン塩酸塩 (点鼻液) | 0.025%15mL 1瓶 | ヤンセンファーマ |
| 679 | 外用薬 | ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル (点鼻液) | 5mg 10g 1瓶 | MSD |
| 680 | 外用薬 | ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル (点鼻液) | 9mg 18g 1瓶 | MSD |
| 681 | 外用薬 | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル (点鼻液) | 3mg 6g 1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 682 | 外用薬 | エリザスカプセル外用400μg | デキサメタゾンシペシル酸エステル (吸入用) | 400μg 1カプセル | 日本新薬 |
| 683 | 外用薬 | エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用 | デキサメタゾンシペシル酸エステル (噴霧用) | 5.6mg 1瓶 | 日本新薬 |
| 684 | 外用薬 | ビソノテープ4mg | ビソプロロール (貼付剤) | 4mg 1枚 | トーアエイヨー |
| 685 | 外用薬 | ビソノテープ8mg | ビソプロロール (貼付剤) | 8mg 1枚 | トーアエイヨー |
| 686 | 外用薬 | イミグラン点鼻液20 | スマトリプタン (点鼻液) | 20mg 0.1mL 1個 | グラクソ・スミスクライン |
| 687 | 外用薬 | セレベント25ロタディスク | サルメテロールキシナホ酸塩 (吸入液) | 25μg 1ブリスター | グラクソ・スミスクライン |
| 688 | 外用薬 | セレベント50ロタディスク | サルメテロールキシナホ酸塩 (吸入液) | 50μg 1ブリスター | グラクソ・スミスクライン |
| 689 | 外用薬 | セレベント50ディスクス | サルメテロールキシナホ酸塩 (吸入液) | 50μg 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 690 | 外用薬 | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g | チオトロピウム臭化物水和物(カプセル) | 18 μ g1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 691 | 外用薬 | スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 | チオトロピウム臭化物水和物(吸入用) | 150 μ g1キット | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 692 | 外用薬 | オンプレス吸入用カプセル150 μ g | インダカテロールマレイン酸塩(カプセル) | 150 μ g1カプセル | ノバルティス ファーマ |
| 693 | 外用薬 | オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 | ホルモテロールフマル酸塩水和物(吸入剤) | 252 μ g1キット(9 μ g) | アストラゼネカ |
| 694 | 外用薬 | オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 | ホルモテロールフマル酸塩水和物(吸入剤) | 540 μ g1キット(9 μ g) | アストラゼネカ |
| 695 | 外用薬 | シーブリ吸入用カプセル50 μ g | グリコピロニウム臭化物(カプセル) | 50 μ g1カプセル | ノバルティス ファーマ |
| 696 | 外用薬 | パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 | ブデソニド(吸入用) | 11.2mg1瓶(100 μ g) | アストラゼネカ |
| 697 | 外用薬 | パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 | ブデソニド(吸入用) | 11.2mg1瓶(200 μ g) | アストラゼネカ |
| 698 | 外用薬 | パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 | ブデソニド(吸入用) | 22.4mg1瓶(200 μ g) | アストラゼネカ |
| 699 | 外用薬 | パルミコート吸入液0.25mg | ブデソニド(吸入液) | 0.25mg2mL1管 | アストラゼネカ |
| 700 | 外用薬 | パルミコート吸入液0.5mg | ブデソニド(吸入液) | 0.5mg2mL1管 | アストラゼネカ |
| 701 | 外用薬 | オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 | シクレソニド(吸入用) | 5.6mg6.6g1キット | 帝人ファーマ |
| 702 | 外用薬 | オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 | シクレソニド(吸入用) | 11.2mg6.6g1キット | 帝人ファーマ |
| 703 | 外用薬 | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | シクレソニド(吸入用) | 11.2mg3.3g1キット | 帝人ファーマ |
| 704 | 外用薬 | オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用 | シクレソニド(吸入用) | 5.6mg3.3g1キット | 帝人ファーマ |
| 705 | 外用薬 | アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 | モメタゾンフランカルボン酸エステル(吸入用) | 6mg1キット(100 μ g) | MSD |
| 706 | 外用薬 | アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 | モメタゾンフランカルボン酸エステル(吸入用) | 12mg1キット(200 μ g) | MSD |
| 707 | 外用薬 | プルモザイム吸入液2.5mg | ドルナーゼ アルファ(遺伝子組換え)(吸入剤) | 2.5mg2.5mL1管 | 中外製薬 |
| 708 | 外用薬 | アドエア100ディスカス28吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 28ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 709 | 外用薬 | アドエア250ディスカス28吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 28ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 710 | 外用薬 | アドエア500ディスカス28吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 28ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 711 | 外用薬 | アドエア100ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 712 | 外用薬 | アドエア250ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |
| 713 | 外用薬 | アドエア500ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入用) | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 714 | 外用薬 | アドエア50エアゾール120吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル (吸入用) | 12.0g1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 715 | 外用薬 | アドエア125エアゾール120吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル (吸入用) | 12.0g1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 716 | 外用薬 | アドエア250エアゾール120吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル (吸入用) | 12.0g1瓶 | グラクソ・スミスクライン |
| 717 | 外用薬 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 (吸入用) | 30吸入1キット | アストラゼネカ |
| 718 | 外用薬 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 (吸入用) | 60吸入1キット | アストラゼネカ |
| 719 | 外用薬 | デスマプレシン・スプレー10協和 | デスマプレシン酢酸塩水和物 (噴霧液) | 500μg1瓶 | 協和発酵キリン |
| 720 | 外用薬 | ディビゲル1mg | エストラジオール (ゲル) | 1mg1包 | ポーラファルマ |
| 721 | 外用薬 | メノエイドコンビパッチ | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン (貼付剤) | 1枚 | あすか製薬 |
| 722 | 外用薬 | ネオキシテープ73.5mg | オキシブチニン塩酸塩 (貼付剤) | 73.5mg1枚 | 久光製薬 |
| 723 | 外用薬 | ルリコンクリーム1% | ルリコナゾール (クリーム) | 1%1g | ポーラファルマ |
| 724 | 外用薬 | ルリコン軟膏1% | ルリコナゾール (軟膏) | 1%1g | ポーラファルマ |
| 725 | 外用薬 | ルリコン液1% | ルリコナゾール (液) | 1%1mL | ポーラファルマ |
| 726 | 外用薬 | ゼフナートクリーム2% | リラナフタート (クリーム) | 2%1g | 全薬工業 |
| 727 | 外用薬 | ゼフナート外用液2% | リラナフタート (液) | 2%1mL | 全薬工業 |
| 728 | 外用薬 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g | タカルシトール水和物 (軟膏) | 0.002%1g | 帝人ファーマ |
| 729 | 外用薬 | ボンアルファハイローション20μg/g | タカルシトール水和物 (ローション) | 0.002%1g | 帝人ファーマ |
| 730 | 外用薬 | ドボネックス軟膏50μg/g | カルシポトリオール (軟膏) | 0.005%1g | 帝國製薬 |
| 731 | 外用薬 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | タクロリムス水和物 (軟膏) | 0.03%1g | アステラス製薬 |
| 732 | 外用薬 | フィブラストスプレー250 | トラフェルミン (遺伝子組換え) (噴霧液) | 250μg1瓶 (溶解液付) | 科研製薬 |
| 733 | 外用薬 | フィブラストスプレー500 | トラフェルミン (遺伝子組換え) (噴霧液) | 500μg1瓶 (溶解液付) | 科研製薬 |
| 734 | 外用薬 | ディフェリンゲル0.1% | アダパレン (ゲル) | 0.1%1g | ガルデルマ |
| 735 | 外用薬 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | カルムスチン | 7.7mg1枚 | エーザイ |
| 736 | 外用薬 | バンコマイシン眼軟膏1% | バンコマイシン塩酸塩 (眼軟膏) | 1%1g | 東亜薬品 |
| 737 | 外用薬 | トービイ吸入液300mg | トブラマイシン (吸入剤) | 300mg5mL1管 | ノバルティス ファーマ |
| 738 | 外用薬 | リレンザ | ザナミビル水和物 (吸入用) | 5mg1ブリスター | グラクソ・スミスクライン |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 |
|-----|-------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 739 | 外用薬 | イナビル吸入粉末剤20mg | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入用) | 20mg1キット | 第一三共 |
| 740 | 外用薬 | エンペシドトローチ10mg | クロトリマゾール(トローチ) | 10mg1錠 | バイエル薬品 |
| 741 | 外用薬 | ベセルナクリーム5% | イミキモド(クリーム) | 5%250mg1包 | 持田製薬 |
| 742 | 外用薬 | イムシスト膀胱注用81mg | 乾燥BCG膀胱内用(コンノート株) | 81mg1瓶(溶解液付) | サノフィ |
| 743 | 外用薬 | ニコチネルTTS10 | ニコチン(貼付剤) | (17.5mg)10cm ² 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 744 | 外用薬 | ニコチネルTTS20 | ニコチン(貼付剤) | (35mg)20cm ² 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 745 | 外用薬 | ニコチネルTTS30 | ニコチン(貼付剤) | (52.5mg)30cm ² 1枚 | ノバルティス ファーマ |
| 746 | 外用薬 | タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 3.0cm×2.5cm1枚 | CSLベーリング |
| 747 | 外用薬 | タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8cm1枚 | CSLベーリング |
| 748 | 外用薬 | タコシール組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8cm1枚 | CSLベーリング |
| 749 | 外用薬 | ワンデュロパッチ0.84mg | フェンタニル(貼付剤) | 0.84mg1枚 | ヤンセンファーマ |
| 750 | 外用薬 | ワンデュロパッチ1.7mg | フェンタニル(貼付剤) | 1.7mg1枚 | ヤンセンファーマ |
| 751 | 外用薬 | ワンデュロパッチ3.4mg | フェンタニル(貼付剤) | 3.4mg1枚 | ヤンセンファーマ |
| 752 | 外用薬 | ワンデュロパッチ5mg | フェンタニル(貼付剤) | 5mg1枚 | ヤンセンファーマ |
| 753 | 外用薬 | ワンデュロパッチ6.7mg | フェンタニル(貼付剤) | 6.7mg1枚 | ヤンセンファーマ |
| 754 | 外用薬 | フェントステープ1mg | フェンタニルクエン酸塩(貼付剤) | 1mg1枚 | 久光製薬 |
| 755 | 外用薬 | フェントステープ2mg | フェンタニルクエン酸塩(貼付剤) | 2mg1枚 | 久光製薬 |
| 756 | 外用薬 | フェントステープ4mg | フェンタニルクエン酸塩(貼付剤) | 4mg1枚 | 久光製薬 |
| 757 | 外用薬 | フェントステープ6mg | フェンタニルクエン酸塩(貼付剤) | 6mg1枚 | 久光製薬 |
| 758 | 外用薬 | フェントステープ8mg | フェンタニルクエン酸塩(貼付剤) | 8mg1枚 | 久光製薬 |

新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象品目を有する会社

| No. | 会社名 | 加算対象 | |
|-----|------------------|------|-----|
| | | 成分数 | 品目数 |
| 1 | ファイザー | 30 | 55 |
| 2 | グラクソ・スミスクライン | 24 | 47 |
| 3 | ノバルティス ファーマ | 19 | 36 |
| 4 | ヤンセンファーマ | 17 | 35 |
| 4 | 中外製薬 | 15 | 35 |
| 6 | MSD | 20 | 34 |
| 7 | アストラゼネカ | 11 | 26 |
| 8 | アステラス製薬 | 11 | 25 |
| 8 | 第一三共 | 12 | 25 |
| 8 | 日本イーライリリー | 7 | 25 |
| 11 | サノフィ | 16 | 24 |
| 12 | 大塚製薬 | 9 | 21 |
| 13 | 大日本住友製薬 | 11 | 20 |
| 14 | バイエル薬品 | 13 | 19 |
| 15 | ノボ ノルディスク ファーマ | 5 | 18 |
| 16 | 塩野義製薬 | 7 | 15 |
| 16 | 小野薬品工業 | 7 | 15 |
| 18 | 協和発酵キリン | 9 | 13 |
| 18 | 帝人ファーマ | 5 | 13 |
| 18 | 田辺三菱製薬 | 8 | 13 |
| 21 | 丸石製薬 | 3 | 10 |
| 22 | エーザイ | 6 | 9 |
| 22 | バクスター | 3 | 9 |
| 22 | ブリistol・マイヤーズ | 5 | 9 |
| 22 | 久光製薬 | 4 | 9 |
| 26 | Meiji Seika ファルマ | 5 | 8 |
| 27 | ノーベルファーマ | 5 | 7 |
| 27 | 日本新薬 | 5 | 7 |
| 27 | 武田薬品工業 | 5 | 7 |
| 30 | アッヴィ | 2 | 6 |
| 30 | ジェンザイム・ジャパン | 5 | 6 |
| 30 | 三和化学研究所 | 2 | 6 |
| 30 | 参天製薬 | 5 | 6 |
| 30 | 大鵬薬品工業 | 4 | 6 |
| 30 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 3 | 6 |
| 30 | 富山化学工業 | 4 | 6 |
| 37 | ヴィーブヘルスケア | 5 | 5 |
| 37 | 杏林製薬 | 3 | 5 |
| 37 | 日本アルコン | 5 | 5 |
| 37 | 日本たばこ産業 | 5 | 5 |
| 41 | ゼリア新薬工業 | 4 | 4 |
| 41 | ポーラファルマ | 2 | 4 |
| 41 | ユーシービー・ジャパン | 2 | 4 |
| 41 | 旭化成ファーマ | 3 | 4 |
| 41 | 科研製薬 | 3 | 4 |
| 41 | 千寿製薬 | 4 | 4 |
| 41 | 全薬工業 | 2 | 4 |
| 41 | 大正製薬 | 2 | 4 |
| 41 | 日本化薬 | 3 | 4 |
| 50 | CSLベーリング | 1 | 3 |
| 50 | カイゲンファーマ | 1 | 3 |
| 50 | キッセイ薬品工業 | 2 | 3 |
| 50 | フェリング・ファーマ | 1 | 3 |
| 50 | ムンディファーマ | 1 | 3 |
| 50 | メルクセローノ | 2 | 3 |
| 50 | ヤクルト本社 | 1 | 3 |

新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象品目を有する会社

| No. | 会社名 | 加算対象 | |
|-----|-------------------------|------|-----|
| | | 成分数 | 品目数 |
| 50 | 持田製薬 | 3 | 3 |
| 50 | 帝國製薬 | 2 | 3 |
| 59 | アクテリオン ファーマシューティカルズジャパン | 2 | 2 |
| 59 | アボットジャパン | 1 | 2 |
| 59 | アルフレッサファーマ | 2 | 2 |
| 59 | テルモ | 1 | 2 |
| 59 | トーアエイヨー | 1 | 2 |
| 59 | ホスピーラ・ジャパン | 2 | 2 |
| 59 | わかもと製薬 | 2 | 2 |
| 59 | 寿製薬 | 1 | 2 |
| 59 | 東レ | 2 | 2 |
| 59 | 東亜薬品工業 | 1 | 2 |
| 59 | 藤本製薬 | 1 | 2 |
| 59 | 味の素製薬 | 2 | 2 |
| 59 | スペクトラム・ファーマシューティカルズ | 2 | 2 |
| 72 | SBIファーマ | 1 | 1 |
| 72 | あすか製薬 | 1 | 1 |
| 72 | アレクシオンファーマ | 1 | 1 |
| 72 | アンジェスMG | 1 | 1 |
| 72 | ガルデルマ | 1 | 1 |
| 72 | ジーイー ヘルスケア リミテッド | 1 | 1 |
| 72 | シンバイオ製薬 | 1 | 1 |
| 72 | スキャンポファーマ | 1 | 1 |
| 72 | セルジーン | 1 | 1 |
| 72 | バイオジェン・アイデック・ジャパン | 1 | 1 |
| 72 | マルホ | 1 | 1 |
| 72 | 佐藤製薬 | 1 | 1 |
| 72 | 大塚製薬工場 | 1 | 1 |
| 72 | 東亜薬品 | 1 | 1 |
| 72 | 日東メディック | 1 | 1 |
| 72 | 日本メジフィジックス | 1 | 1 |
| 72 | 日本製薬 | 1 | 1 |
| 72 | 明治 | 1 | 1 |
| | 合計 | 417* | 758 |

* 複数の会社から製造販売されている成分があり、会社間で一部重複があることから成分数の合計数と一致しない

新薬創出等加算の要件に該当する新薬を有するが、市場実勢価格に基づく算定値が改定前薬価に105分の108を乗じた額と同額となったため加算額がない会社

| No. | 会社名 | 加算対象 | |
|-----|------------------|------|-----|
| | | 成分数 | 品目数 |
| | 藤本製薬 | 1 | 2 |
| | アレクシオンファーマ | 1 | 1 |
| | アンジェスMG | 1 | 1 |
| | 佐藤製薬 | 1 | 1 |
| | ジーイー ヘルスケア リミテッド | 1 | 1 |
| | セルジーン | 1 | 1 |
| | 合計 | 6 | 7 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分（剤形） | 会社名 | 備考 |
|-----|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 内用薬 | マイスリー錠5mg | ゾルピデム酒石酸塩（錠） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 2 | 内用薬 | マイスリー錠10mg | ゾルピデム酒石酸塩（錠） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 6 | 内用薬 | ビ・シフロール錠0.125mg | プラミペキソール塩酸塩水和物（錠） | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 後発品収載 |
| 7 | 内用薬 | ビ・シフロール錠0.5mg | プラミペキソール塩酸塩水和物（錠） | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 後発品収載 |
| 8 | 内用薬 | セロクエル細粒50% | クエチアピンプマル酸塩（細粒） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 9 | 内用薬 | セロクエル25mg錠 | クエチアピンプマル酸塩（錠） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 10 | 内用薬 | セロクエル100mg錠 | クエチアピンプマル酸塩（錠） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 11 | 内用薬 | セロクエル200mg錠 | クエチアピンプマル酸塩（錠） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 12 | 内用薬 | リルテック錠50 | リルゾール（錠） | サノフィ | 後発品収載 |
| 13 | 内用薬 | セレジストOD錠5mg | タルチレリン水和物（錠） | 田辺三菱製薬 | 後発品収載 |
| 14 | 内用薬 | セレジスト錠5mg | タルチレリン水和物（錠） | 田辺三菱製薬 | 後発品収載 |
| 17 | 内用薬 | イミグラン錠50 | スマトリプタンコハク酸塩（錠） | グラクソ・スミスクライン | 後発品収載 |
| 22 | 内用薬 | セルセプトカプセル250 | ミコフェノール酸 モフェチル（カプセル） | 中外製薬 | 後発品収載 |
| 23 | 内用薬 | ティーエスワン配合顆粒T20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（顆粒） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 24 | 内用薬 | ティーエスワン配合顆粒T25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（顆粒） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 25 | 内用薬 | ティーエスワン配合OD錠T20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（カプセル） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 26 | 内用薬 | ティーエスワン配合カプセルT20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（カプセル） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 27 | 内用薬 | ティーエスワン配合OD錠T25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（カプセル） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 28 | 内用薬 | ティーエスワン配合カプセルT25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（カプセル） | 大鵬薬品工業 | 後発品収載 |
| 29 | 内用薬 | アリミデックス錠1mg | アナストロゾール（錠） | アストラゼネカ | 後発品収載 |
| 30 | 内用薬 | グリベック錠100mg | イマチニブメシル酸塩（錠） | ノバルティスファーマ | 後発品収載 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分（剤形） | 会社名 | 備考 |
|-----|-------|--------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 34 | 内用薬 | ジスロマック細粒小児用10% | アジスロマイシン水和物（細粒） | ファイザー | 後発品収載 |
| 35 | 内用薬 | ジスロマック錠250mg | アジスロマイシン水和物（錠） | ファイザー | 後発品収載 |
| 36 | 内用薬 | ジスロマックカプセル小児用100mg | アジスロマイシン水和物（カプセル） | ファイザー | 後発品収載 |
| 45 | 内用薬 | バルトレックス顆粒50% | バラシクロビル塩酸塩（顆粒） | グラクソ・スミスクライン | 後発品収載 |
| 46 | 内用薬 | バルトレックス錠500 | バラシクロビル塩酸塩（錠） | グラクソ・スミスクライン | 後発品収載 |
| 47 | 内用薬 | オキシコンチン錠5mg | オキシコドン塩酸塩水和物（徐放錠） | 塩野義製薬 | 後発品収載 |
| 48 | 内用薬 | オキシコンチン錠10mg | オキシコドン塩酸塩水和物（徐放錠） | 塩野義製薬 | 後発品収載 |
| 49 | 内用薬 | オキシコンチン錠20mg | オキシコドン塩酸塩水和物（徐放錠） | 塩野義製薬 | 後発品収載 |
| 50 | 内用薬 | オキシコンチン錠40mg | オキシコドン塩酸塩水和物（徐放錠） | 塩野義製薬 | 後発品収載 |
| 3 | 内用薬 | ペルタゾン錠25 | 塩酸ペンタゾシン（錠） | あすか製薬 | 薬価収載15年超 |
| 4 | 内用薬 | ソセゴン錠25mg | 塩酸ペンタゾシン（錠） | 丸石製薬 | 薬価収載15年超 |
| 5 | 内用薬 | ペンタジン錠25 | 塩酸ペンタゾシン（錠） | 第一三共 | 薬価収載15年超 |
| 15 | 内用薬 | ソタコール錠40mg | ソタロール塩酸塩（錠） | ブリストル・マイヤーズ | 薬価収載15年超 |
| 16 | 内用薬 | ソタコール錠80mg | ソタロール塩酸塩（錠） | ブリストル・マイヤーズ | 薬価収載15年超 |
| 19 | 内用薬 | ナボバンカプセル5mg | トロピセトロン塩酸塩（カプセル） | ノバルティスファーマ | 薬価収載15年超 |
| 21 | 内用薬 | ポルトラック原末 | ラクチトール水和物（末） | 日本新薬 | 薬価収載15年超 |
| 32 | 内用薬 | ファロム錠150mg | ファロペネムナトリウム水和物（錠） | マルホ | 薬価収載15年超 |
| 33 | 内用薬 | ファロム錠200mg | ファロペネムナトリウム水和物（錠） | マルホ | 薬価収載15年超 |
| 37 | 内用薬 | クリキシバンカプセル200mg | インジナビル硫酸塩エタノール付加物（カプセル） | MSD | 薬価収載15年超 |
| 38 | 内用薬 | ゼリットカプセル15 | サニルブジン（カプセル） | ブリストル・マイヤーズ | 薬価収載15年超 |
| 39 | 内用薬 | ゼリットカプセル20 | サニルブジン（カプセル） | ブリストル・マイヤーズ | 薬価収載15年超 |
| 40 | 内用薬 | インビラーゼ錠500mg | サキナビルメシル酸塩（錠） | 中外製薬 | 薬価収載15年超 |
| 41 | 内用薬 | インビラーゼカプセル200mg | サキナビルメシル酸塩（カプセル） | 中外製薬 | 薬価収載15年超 |
| 42 | 内用薬 | ノービア錠100mg | リトナビル（錠） | アッヴィ | 薬価収載15年超 |
| 43 | 内用薬 | ビラセプト錠250mg | ネルフィナビルメシル酸塩（錠） | 日本たばこ産業 | 薬価収載15年超 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分（剤形） | 会社名 | 備考 |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| 44 | 内用薬 | ビラミューン錠200 | ネビラピン（錠） | 日本ベーリンガー インゲルハイム | 薬価収載15年超 |
| 18 | 内用薬 | クリアナル内用液8% | フドステイン（液） | 同仁医薬化工 | 開発状況 |
| 20 | 内用薬 | アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」 | アセチルシステイン（液） | 昭和薬品化工 | 開発状況 |
| 31 | 内用薬 | アムノレイク錠2mg | タミバロテン（錠） | 東光薬品工業 | 開発状況 |
| 70 | 注射薬 | キロサイドN注400mg | シタラビン（注射液） | 日本新薬 | 後発品収載 |
| 71 | 注射薬 | キロサイドN注1g | シタラビン（注射液） | 日本新薬 | 後発品収載 |
| 72 | 注射薬 | ワンタキソテール点滴静注20mg /1mL | ドセタキセル水和物（注射液） | サノフィ | 後発品収載 |
| 73 | 注射薬 | タキソテール点滴静注用20mg | ドセタキセル水和物（注射液） | サノフィ | 後発品収載 |
| 74 | 注射薬 | ワンタキソテール点滴静注80mg /4mL | ドセタキセル水和物（注射液） | サノフィ | 後発品収載 |
| 75 | 注射薬 | タキソテール点滴静注用80mg | ドセタキセル水和物（注射液） | サノフィ | 後発品収載 |
| 51 | 注射薬 | ボトックス注用50単位 | A型ボツリヌス毒素（注射用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 52 | 注射薬 | ボトックス注用100単位 | A型ボツリヌス毒素（注射用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 53 | 注射薬 | アデル点滴静注用5mg | コルホルシンダロパート塩酸塩（注射用） | 日本化薬 | 薬価収載15年超 |
| 54 | 注射薬 | アデル点滴静注用10mg | コルホルシンダロパート塩酸塩（注射用） | 日本化薬 | 薬価収載15年超 |
| 55 | 注射薬 | タンボコール静注50mg | フレカイニド酢酸塩（注射液） | エーザイ | 薬価収載15年超 |
| 56 | 注射薬 | ニトプロ持続静注液6mg | ニトロプルシドナトリウム水和物（注射液） | 丸石製薬 | 薬価収載15年超 |
| 57 | 注射薬 | ニトプロ持続静注液30mg | ニトロプルシドナトリウム水和物（注射液） | 丸石製薬 | 薬価収載15年超 |
| 58 | 注射薬 | スプレキュアMP皮下注用1.8 | ブセレリン酢酸塩（キット） | サノフィ | 薬価収載15年超 |
| 62 | 注射薬 | セレザイム注200U | イミグルセラゼ（遺伝子組換え）（注射用） | ジェンザイム・ ジャパン | 薬価収載15年超 |
| 63 | 注射薬 | セレザイム静注用400単位 | イミグルセラゼ（遺伝子組換え）（注射用） | ジェンザイム・ ジャパン | 薬価収載15年超 |
| 64 | 注射薬 | クリアクター静注用40万 | モンテプラゼ（遺伝子組換え）（注射用） | エーザイ | 薬価収載15年超 |
| 65 | 注射薬 | クリアクター静注用80万 | モンテプラゼ（遺伝子組換え）（注射用） | エーザイ | 薬価収載15年超 |
| 66 | 注射薬 | クリアクター静注用160万 | モンテプラゼ（遺伝子組換え）（注射用） | エーザイ | 薬価収載15年超 |
| 67 | 注射薬 | テイロック注射液5mg | アレンドロロン酸ナトリウム水和物（注射液） | 帝人ファーマ | 薬価収載15年超 |
| 68 | 注射薬 | テイロック注射液10mg | アレンドロロン酸ナトリウム水和物（注射液） | 帝人ファーマ | 薬価収載15年超 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分（剤形） | 会社名 | 備考 |
|-----|-------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 76 | 注射薬 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | ホスカルネットナトリウム水和物（注射液） | ノーベルファーマ | 薬価収載15年超 |
| 59 | 注射薬 | バイフィル透析剤 | 人工透析液（1-13） | エイワイファーマ | 開発状況 |
| 60 | 注射薬 | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% | 人工透析液（1-14） | エイワイファーマ | 開発状況 |
| 61 | 注射薬 | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% | 人工透析液（1-14） | エイワイファーマ | 開発状況 |
| 69 | 注射薬 | アルギU点滴静注20g | L-アルギニン塩酸塩（注射液） | エイワイファーマ | 開発状況 |
| 77 | 注射薬 | イヌリード注 | イヌリン（注射液） | 富士薬品 | 開発状況 |
| 78 | 注射薬 | リゾビスト注 | フェルカルボトラン（注射液） | アイロム製薬 | 開発状況 |
| 79 | 注射薬 | ミオテクター冠血管注 | 塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤（注射液） | アイロム製薬 | 開発状況 |
| 80 | 外用薬 | ミケランLA点眼液1% | カルテオロール塩酸塩（点眼液） | 大塚製薬 | 後発品収載 |
| 81 | 外用薬 | ミケランLA点眼液2% | カルテオロール塩酸塩（点眼液） | 大塚製薬 | 後発品収載 |
| 83 | 外用薬 | ブロナック点眼液0.1% | ブロムフェナクナトリウム水和物（点眼液） | 千寿製薬 | 後発品収載 |
| 84 | 外用薬 | ザラカム配合点眼液 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩（点眼液） | ファイザー | 後発品収載 |
| 85 | 外用薬 | コソプト配合点眼液 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩（点眼液） | MSD | 後発品収載 |
| 86 | 外用薬 | デュオトラバ配合点眼液 | トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩（点眼液） | 日本アルコン | 後発品収載 |
| 95 | 外用薬 | ペンタサ注腸1g | メサラジン（注腸用） | 杏林製薬 | 後発品収載 |
| 97 | 外用薬 | オキサロールローション25μg/g | マキサカルシトール（ローション） | 中外製薬 | 後発品収載 |
| 98 | 外用薬 | オキサロール軟膏25μg/g | マキサカルシトール（軟膏） | 中外製薬 | 後発品収載 |
| 100 | 外用薬 | プロトピック軟膏0.1% | タクロリムス水和物（軟膏） | アステラス製薬 | 後発品収載 |
| 101 | 外用薬 | デュロテップMTパッチ2.1mg | フェンタニル（貼付剤） | ヤンセンファーマ | 後発品収載 |
| 102 | 外用薬 | デュロテップMTパッチ4.2mg | フェンタニル（貼付剤） | ヤンセンファーマ | 後発品収載 |
| 103 | 外用薬 | デュロテップMTパッチ8.4mg | フェンタニル（貼付剤） | ヤンセンファーマ | 後発品収載 |
| 104 | 外用薬 | デュロテップMTパッチ12.6mg | フェンタニル（貼付剤） | ヤンセンファーマ | 後発品収載 |
| 105 | 外用薬 | デュロテップMTパッチ16.8mg | フェンタニル（貼付剤） | ヤンセンファーマ | 後発品収載 |
| 82 | 外用薬 | アイオピジンUD点眼液1% | アブラクロニジン塩酸塩（点眼液） | 日本アルコン | 薬価収載15年超 |
| 87 | 外用薬 | フルタイド50ロタディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分（剤形） | 会社名 | 備考 |
|-----|-------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 88 | 外用薬 | フルタイド100ロタディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 89 | 外用薬 | フルタイド200ロタディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 90 | 外用薬 | フルタイド50ディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 91 | 外用薬 | フルタイド100ディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 92 | 外用薬 | フルタイド200ディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入用） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 93 | 外用薬 | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入液） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 94 | 外用薬 | フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入液） | グラクソ・スミスクライン | 薬価収載15年超 |
| 96 | 外用薬 | ファルネゾンゲル1.4% | プレドニゾンファルネシル酸エステル（ゲル） | 大鵬薬品工業 | 薬価収載15年超 |
| 99 | 外用薬 | プロスタンディン軟膏0.003% | アルプロスタジル アルファデクス（軟膏） | 小野薬品工業 | 薬価収載15年超 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外 区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-----------|----------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| 1 | 内用薬 | ユーロジン散1% | エスタゾラム (散) | 1% 1g | 武田薬品工業 | 2.00 |
| 2 | 内用薬 | ユーロジン1mg錠 | エスタゾラム (錠) | 1mg 1錠 | 武田薬品工業 | 2.00 |
| 3 | 内用薬 | ユーロジン2mg錠 | エスタゾラム (錠) | 2mg 1錠 | 武田薬品工業 | 2.00 |
| 4 | 内用薬 | セレナール散10% | オキサゾラム (散) | 10% 1g | 第一三共 | 2.00 |
| 5 | 内用薬 | リスミー錠1mg | リルマザホン塩酸塩水和物 (錠) | 1mg 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 6 | 内用薬 | リスミー錠2mg | リルマザホン塩酸塩水和物 (錠) | 2mg 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 7 | 内用薬 | セディール錠5mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 8 | 内用薬 | セディール錠10mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 9 | 内用薬 | セディール錠20mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 10 | 内用薬 | エクセグラン散20% | ゾニサミド (散) | 20% 1g | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 11 | 内用薬 | エクセグラン錠100mg | ゾニサミド (錠) | 100mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 12 | 内用薬 | フロベン顆粒8% | フルルビプロフェン (顆粒) | 8% 1g | 科研製薬 | 2.00 |
| 13 | 内用薬 | フロベン錠40 | フルルビプロフェン (錠) | 40mg 1錠 | 科研製薬 | 2.00 |
| 14 | 内用薬 | スルガム錠100mg | チアプロフェン酸 (錠) | 100mg 1錠 | サノフィ | 2.00 |
| 15 | 内用薬 | スルガム錠200mg | チアプロフェン酸 (錠) | 200mg 1錠 | サノフィ | 2.00 |
| 16 | 内用薬 | フルカムカプセル13.5mg | アンピロキシカム (カプセル) | 13.5mg 1カプセル | ファイザー | 2.00 |
| 17 | 内用薬 | フルカムカプセル27mg | アンピロキシカム (カプセル) | 27mg 1カプセル | ファイザー | 2.00 |
| 18 | 内用薬 | モーバー錠100mg | アクタリット (錠) | 100mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 19 | 内用薬 | オークル錠100mg | アクタリット (錠) | 100mg 1錠 | 日本新薬 | 2.00 |
| 20 | 内用薬 | ドプス細粒20% | ドロキシドパ (細粒) | 20% 1g | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 21 | 内用薬 | ドプスOD錠100mg | ドロキシドパ (錠) | 100mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 22 | 内用薬 | ドプスカプセル100mg | ドロキシドパ (カプセル) | 100mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 23 | 内用薬 | ドプスOD錠200mg | ドロキシドパ (錠) | 200mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 24 | 内用薬 | ドプスカプセル200mg | ドロキシドパ (カプセル) | 200mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 25 | 内用薬 | ペルマックス錠50μg | ペルゴリドメシル酸塩 (錠) | 50μg 1錠 | 協和発酵キリン | 2.00 |
| 26 | 内用薬 | ペルマックス錠250μg | ペルゴリドメシル酸塩 (錠) | 250μg 1錠 | 協和発酵キリン | 2.00 |
| 27 | 内用薬 | エフピーOD錠2.5 | セレギリン塩酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | エフピー | 2.00 |
| 28 | 内用薬 | カバサール錠0.25mg | カベルゴリン (錠) | 0.25mg 1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 29 | 内用薬 | カバサール錠1.0mg | カベルゴリン (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 30 | 内用薬 | リーゼ顆粒10% | クロチアゼパム (顆粒) | 10% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 31 | 内用薬 | リーゼ錠5mg | クロチアゼパム (錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 32 | 内用薬 | リーゼ錠10mg | クロチアゼパム (錠) | 10mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|----------|
| 33 | 内用薬 | クロフェクトン顆粒10% | クロカプラミン塩酸塩水和物 (顆粒) | 10%1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 34 | 内用薬 | クロフェクトン錠10mg | クロカプラミン塩酸塩水和物 (錠) | 10mg1錠 | 全星薬品工業 | 2.00 |
| 35 | 内用薬 | クロフェクトン錠25mg | クロカプラミン塩酸塩水和物 (錠) | 25mg1錠 | 全星薬品工業 | 2.00 |
| 36 | 内用薬 | クロフェクトン錠50mg | クロカプラミン塩酸塩水和物 (錠) | 50mg1錠 | 全星薬品工業 | 2.00 |
| 37 | 内用薬 | テシプール錠1mg | セチプチリンマレイン酸塩 (錠) | 1mg1錠 | 持田製薬 | 2.00 |
| 38 | 内用薬 | ムスカラム顆粒100mg/g | トルペリゾン塩酸塩 (顆粒) | 10%1g | 日本化薬 | 2.00 |
| 39 | 内用薬 | ムスカラム錠50mg | トルペリゾン塩酸塩 (錠) | 50mg1錠 | 日本化薬 | 2.00 |
| 40 | 内用薬 | ムスカラム錠100mg | トルペリゾン塩酸塩 (錠) | 100mg1錠 | 日本化薬 | 2.00 |
| 41 | 内用薬 | ラニラピッド錠0.1mg | メチルジゴキシン (錠) | 0.1mg1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 42 | 内用薬 | アスペノンカプセル10 | アプリンジン塩酸塩 (カプセル) | 10mg1カプセル | バイエル薬品 | 2.00 |
| 43 | 内用薬 | アスペノンカプセル20 | アプリンジン塩酸塩 (カプセル) | 20mg1カプセル | バイエル薬品 | 2.00 |
| 44 | 内用薬 | プロノン錠150mg | プロパフェノン塩酸塩 (錠) | 150mg1錠 | トーアエイヨー | 2.00 |
| 45 | 内用薬 | プロノン錠100mg | プロパフェノン塩酸塩 (錠) | 100mg1錠 | トーアエイヨー | 2.00 |
| 46 | 内用薬 | シベノール錠50mg | シベンゾリンコハク酸塩 (錠) | 50mg1錠 | アステラス製薬 | 2.00 |
| 47 | 内用薬 | シベノール錠100mg | シベンゾリンコハク酸塩 (錠) | 100mg1錠 | アステラス製薬 | 2.00 |
| 48 | 内用薬 | バイカロン錠25mg | メフルシド (錠) | 25mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 49 | 内用薬 | イソバイドシロップ70%分包23mL | イソソルビド (液) | 70%23mL1包 | 興和 | 2.00 |
| 50 | 内用薬 | ダイアート錠60mg | アゾセミド (錠) | 60mg1錠 | 三和化学研究所 | 2.00 |
| 51 | 内用薬 | ダイアート錠30mg | アゾセミド (錠) | 30mg1錠 | 三和化学研究所 | 2.00 |
| 52 | 内用薬 | スプレンジール錠2.5mg | フェロジピン (錠) | 2.5mg1錠 | アストラゼネカ | 2.00 |
| 53 | 内用薬 | ムノバール2.5mg錠 | フェロジピン (錠) | 2.5mg1錠 | サノフィ | 2.00 |
| 54 | 内用薬 | スプレンジール錠5mg | フェロジピン (錠) | 5mg1錠 | アストラゼネカ | 2.00 |
| 55 | 内用薬 | ムノバール5mg錠 | フェロジピン (錠) | 5mg1錠 | サノフィ | 2.00 |
| 56 | 内用薬 | エラスチーム錠1800 | エラスターゼ (錠) | 1,800単位1錠 | エーザイ | 2.00 |
| 57 | 内用薬 | ルシドリール錠100mg | メクロフェノキサート塩酸塩 (錠) | 100mg1錠 | 共和薬品工業 | 2.00 |
| 58 | 内用薬 | ケイキサレート散 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム (散) | 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 59 | 内用薬 | ケイキサレートドライシロップ76% | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム (シロップ用) | 76%1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 60 | 内用薬 | アストミン散10% | ジメモルファンリン酸塩 (散) | 10%1g | アステラス製薬 | 2.00 |
| 61 | 内用薬 | ブリカニール錠2mg | テルブタリン硫酸塩 (錠) | 2mg1錠 | アストラゼネカ | 2.00 |
| 62 | 内用薬 | ベネトリン錠2mg | サルブタモール硫酸塩 (錠) | 2mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 63 | 内用薬 | スピロペント顆粒0.002% | クレンブテロール塩酸塩 (顆粒) | 0.002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 64 | 内用薬 | スピロペント錠10μg | クレンブテロール塩酸塩 (錠) | 10μg1錠 | 帝人ファーマ | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外 区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-----------|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 65 | 内用薬 | アシノン錠150mg | ニザチジン (錠) | 150mg 1錠 | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 66 | 内用薬 | アシノン錠75mg | ニザチジン (錠) | 75mg 1錠 | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 67 | 内用薬 | ガストローム顆粒66.7% | エカベトナトリウム水和物 (顆粒) | 66.7% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 68 | 内用薬 | プロマック顆粒15% | ポラプレジンク (顆粒) | 15% 1g | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 69 | 内用薬 | プロマックD錠75 | ポラプレジンク (錠) | 75mg 1錠 | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 70 | 内用薬 | カイトリル細粒0.4% | グラニセトロン塩酸塩 (細 粒) | 2mg 1包 | 中外製薬 | 2.00 |
| 71 | 内用薬 | カイトリル錠1mg | グラニセトロン塩酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 72 | 内用薬 | カイトリル錠2mg | グラニセトロン塩酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 73 | 内用薬 | ペンタサ錠250mg | メサラジン (錠) | 250mg 1錠 | 杏林製薬 | 2.00 |
| 74 | 内用薬 | ペンタサ錠500mg | メサラジン (錠) | 500mg 1錠 | 杏林製薬 | 2.00 |
| 75 | 内用薬 | スローケー錠600mg | 塩化カリウム (徐放錠) | 600mg 1錠 | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 76 | 内用薬 | サンディミュンカプセル25mg | シクロスポリン (カプセル) | 25mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 77 | 内用薬 | サンディミュンカプセル50mg | シクロスポリン (カプセル) | 50mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 78 | 内用薬 | ネオーラル10mgカプセル | シクロスポリン (カプセル) | 10mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 79 | 内用薬 | ネオーラル25mgカプセル | シクロスポリン (カプセル) | 25mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 80 | 内用薬 | ネオーラル50mgカプセル | シクロスポリン (カプセル) | 50mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 81 | 内用薬 | サンディミュン内用液10% | シクロスポリン (液) | 10% 1mL | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 82 | 内用薬 | ネオーラル内用液10% | シクロスポリン (液) | 10% 1mL | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 83 | 内用薬 | エストラサイトカプセル156.7mg | エストラムスチンリン酸エス テルナトリウム水和物 (カプ セル) | 156.7mg 1カ プセル | 日本新薬 | 2.00 |
| 84 | 内用薬 | リドーラ錠3mg | オーラノフィン (錠) | 3mg 1錠 | グラクソ・スミスク ライン | 2.00 |
| 85 | 内用薬 | インタール細粒10% | クロモグリク酸ナトリウム (細粒) | 10% 1g | サノフィ | 2.00 |
| 86 | 内用薬 | ケタスカプセル10mg | イブジラスト (徐放カプセル) | 10mg 1カプセル | 杏林製薬 | 2.00 |
| 87 | 内用薬 | ドメナン錠100mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 100mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | 2.00 |
| 88 | 内用薬 | ベガ錠100mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 100mg 1錠 | 小野薬品工業 | 2.00 |
| 89 | 内用薬 | ドメナン錠200mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 200mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | 2.00 |
| 90 | 内用薬 | ベガ錠200mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 200mg 1錠 | 小野薬品工業 | 2.00 |
| 91 | 内用薬 | ダレンカプセル1mg | エメダスチンフマル酸塩 (カ プセル) | 1mg 1カプセル | MSD | 2.00 |
| 92 | 内用薬 | レミカットカプセル1mg | エメダスチンフマル酸塩 (カ プセル) | 1mg 1カプセル | 興和 | 2.00 |
| 93 | 内用薬 | ダレンカプセル2mg | エメダスチンフマル酸塩 (カ プセル) | 2mg 1カプセル | MSD | 2.00 |
| 94 | 内用薬 | レミカットカプセル2mg | エメダスチンフマル酸塩 (カ プセル) | 2mg 1カプセル | 興和 | 2.00 |
| 95 | 内用薬 | セフспан細粒50mg | セフィキシム (細粒) | 50mg 1g | 長生堂製薬 | 2.00 |
| 96 | 内用薬 | セフспанカプセル50mg | セフィキシム (カプセル) | 50mg 1カプセル | 長生堂製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|----------|
| 97 | 内用薬 | セフspanカプセル100mg | セフィキシム (カプセル) | 100mg 1カプセル | 長生堂製薬 | 2.00 |
| 98 | 内用薬 | トミロン細粒小児用10% | セフテラム ピボキシル (細粒) | 100mg 1g | 富山化学工業 | 2.00 |
| 99 | 内用薬 | トミロン錠50 | セフテラム ピボキシル (錠) | 50mg 1錠 | 富山化学工業 | 2.00 |
| 100 | 内用薬 | トミロン錠100 | セフテラム ピボキシル (錠) | 100mg 1錠 | 富山化学工業 | 2.00 |
| 101 | 内用薬 | メイアクトMS小児用細粒10% | セフジトレン ピボキシル (細粒) | 100mg 1g | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 102 | 内用薬 | メイアクトMS錠100mg | セフジトレン ピボキシル (錠) | 100mg 1錠 | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 103 | 内用薬 | ホスミシン錠250 | ホスホマイシンカルシウム水和物 (錠) | 250mg 1錠 | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 104 | 内用薬 | ホスミシン錠500 | ホスホマイシンカルシウム水和物 (錠) | 500mg 1錠 | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 105 | 内用薬 | ホスミシンドライシロップ200 | ホスホマイシンカルシウム水和物 (シロップ用) | 200mg 1g | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 106 | 内用薬 | ホスミシンドライシロップ400 | ホスホマイシンカルシウム水和物 (シロップ用) | 400mg 1g | Meiji Seika ファルマ | 2.00 |
| 107 | 内用薬 | サラゾピリン錠500mg | サラゾスルファピリジン (錠) | 500mg 1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 108 | 内用薬 | アザルフィジンEN錠500mg | サラゾスルファピリジン (腸溶錠) | 500mg 1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 109 | 内用薬 | アザルフィジンEN錠250mg | サラゾスルファピリジン (腸溶錠) | 250mg 1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 110 | 内用薬 | バクトラミン配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム (顆粒) | 1g | 中外製薬 | 2.00 |
| 111 | 内用薬 | バクタ配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム (顆粒) | 1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 112 | 内用薬 | バクトラミン配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム (錠) | 1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 113 | 内用薬 | バクタ配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム (錠) | 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 114 | 内用薬 | カディアンスティック粒30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (顆粒) | 30mg 1包 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 115 | 内用薬 | カディアンスティック粒60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (顆粒) | 60mg 1包 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 116 | 内用薬 | カディアンスティック粒120mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (顆粒) | 120mg 1包 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 117 | 内用薬 | ピーガード錠20mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (錠) | 20mg 1錠 | 田辺三菱製薬工場 | 2.00 |
| 118 | 内用薬 | カディアンカプセル20mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放カプセル) | 20mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 119 | 内用薬 | MSコンチン錠30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放錠) | 30mg 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 120 | 内用薬 | カディアンカプセル30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放カプセル) | 30mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 121 | 内用薬 | ピーガード錠30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (錠) | 30mg 1錠 | 田辺三菱製薬工場 | 2.00 |
| 122 | 内用薬 | MSコンチン錠60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放錠) | 60mg 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 123 | 内用薬 | ピーガード錠60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (錠) | 60mg 1錠 | 田辺三菱製薬工場 | 2.00 |
| 124 | 内用薬 | カディアンカプセル60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放カプセル) | 60mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 125 | 内用薬 | MSコンチン錠10mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (徐放錠) | 10mg 1錠 | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 126 | 内用薬 | ピーガード錠120mg | モルヒネ硫酸塩水和物 (錠) | 120mg 1錠 | 田辺三菱製薬工場 | 2.00 |
| 127 | 内用薬 | ハルシオン0.125mg錠 | トリアゾラム (錠) | 0.125mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 128 | 内用薬 | ハルシオン0.25mg錠 | トリアゾラム (錠) | 0.25mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 129 | 内用薬 | ロヒプノール錠1 | フルニトラゼパム (錠) | 1 m g 1 錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 130 | 内用薬 | サイレース錠1 m g | フルニトラゼパム (錠) | 1 m g 1 錠 | エーザイ | 1.75 |
| 131 | 内用薬 | ロヒプノール錠2 | フルニトラゼパム (錠) | 2 m g 1 錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 132 | 内用薬 | サイレース錠2 m g | フルニトラゼパム (錠) | 2 m g 1 錠 | エーザイ | 1.75 |
| 133 | 内用薬 | レキソタン細粒1% | ブロマゼパム (細粒) | 1% 1 g | 中外製薬 | 1.75 |
| 134 | 内用薬 | レキソタン錠2 | ブロマゼパム (錠) | 2 m g 1 錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 135 | 内用薬 | レキソタン錠5 | ブロマゼパム (錠) | 5 m g 1 錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 136 | 内用薬 | ソラナックス0.4 m g 錠 | アルプラゾラム (錠) | 0.4 m g 1 錠 | ファイザー | 1.75 |
| 137 | 内用薬 | コンスタン0.4 m g 錠 | アルプラゾラム (錠) | 0.4 m g 1 錠 | 武田薬品工業 | 1.75 |
| 138 | 内用薬 | コンスタン0.8 m g 錠 | アルプラゾラム (錠) | 0.8 m g 1 錠 | 武田薬品工業 | 1.75 |
| 139 | 内用薬 | ソラナックス0.8 m g 錠 | アルプラゾラム (錠) | 0.8 m g 1 錠 | ファイザー | 1.75 |
| 140 | 内用薬 | グランダキシソ細粒10% | トフィソパム (細粒) | 10% 1 g | 持田製薬 | 1.75 |
| 141 | 内用薬 | グランダキシソ錠50 | トフィソパム (錠) | 50 m g 1 錠 | 持田製薬 | 1.75 |
| 142 | 内用薬 | メイラックス細粒1% | ロフラゼブ酸エチル (細粒) | 1% 1 g | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 143 | 内用薬 | メイラックス錠1 m g | ロフラゼブ酸エチル (錠) | 1 m g 1 錠 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 144 | 内用薬 | メイラックス錠2 m g | ロフラゼブ酸エチル (錠) | 2 m g 1 錠 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 145 | 内用薬 | ドラル錠15 | クアゼパム (錠) | 15 m g 1 錠 | 久光製薬 | 1.75 |
| 146 | 内用薬 | ドラル錠20 | クアゼパム (錠) | 20 m g 1 錠 | 久光製薬 | 1.75 |
| 147 | 内用薬 | アモバン錠7.5 | ゾピクロン (錠) | 7.5 m g 1 錠 | サノフィ | 1.75 |
| 148 | 内用薬 | アモバン錠10 | ゾピクロン (錠) | 10 m g 1 錠 | サノフィ | 1.75 |
| 149 | 内用薬 | デパケン細粒20% | バルプロ酸ナトリウム (細粒) | 20% 1 g | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 150 | 内用薬 | デパケン細粒40% | バルプロ酸ナトリウム (細粒) | 40% 1 g | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 151 | 内用薬 | セレニカR顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム (徐放顆粒) | 40% 1 g | 興和 | 1.75 |
| 152 | 内用薬 | デパケン錠200 m g | バルプロ酸ナトリウム (錠) | 200 m g 1 錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 153 | 内用薬 | デパケンR錠100 m g | バルプロ酸ナトリウム (徐放錠) | 100 m g 1 錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 154 | 内用薬 | デパケンR錠200 m g | バルプロ酸ナトリウム (徐放錠) | 200 m g 1 錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 155 | 内用薬 | セレニカR錠200 m g | バルプロ酸ナトリウム (徐放錠) | 200 m g 1 錠 | 興和 | 1.75 |
| 156 | 内用薬 | セレニカR錠400 m g | バルプロ酸ナトリウム (徐放錠) | 400 m g 1 錠 | 興和 | 1.75 |
| 157 | 内用薬 | デパケンシロップ5% | バルプロ酸ナトリウム (シロップ) | 5% 1 mL | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 158 | 内用薬 | ボルタレン錠25 m g | ジクロフェナクナトリウム (錠) | 25 m g 1 錠 | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 159 | 内用薬 | ナボールSRカプセル37.5 | ジクロフェナクナトリウム (徐放カプセル) | 37.5 m g 1 カプセル | 久光製薬 | 1.75 |
| 160 | 内用薬 | ボルタレンSRカプセル37.5 m g | ジクロフェナクナトリウム (徐放カプセル) | 37.5 m g 1 カプセル | 同仁医薬化工 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 161 | 内用薬 | ペントイル錠200mg | エモルファゾン (錠) | 200mg 1錠 | サンド | 1.75 |
| 162 | 内用薬 | ブルフェン顆粒20% | イブプロフェン (顆粒) | 20% 1g | 科研製薬 | 1.75 |
| 163 | 内用薬 | ブルフェン錠200 | イブプロフェン (錠) | 200mg 1錠 | 科研製薬 | 1.75 |
| 164 | 内用薬 | ニフラン錠75mg | プラノプロフェン (錠) | 75mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 165 | 内用薬 | ゾレトン錠80 | ザルトプロフェン (錠) | 80mg 1錠 | 日本ケミファ | 1.75 |
| 166 | 内用薬 | ペオン錠80 | ザルトプロフェン (錠) | 80mg 1錠 | ゼリア新薬工業 | 1.75 |
| 167 | 内用薬 | ハイペン錠100mg | エトドラク (錠) | 100mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 168 | 内用薬 | オステラック錠100 | エトドラク (錠) | 100mg 1錠 | あすか製薬 | 1.75 |
| 169 | 内用薬 | ハイペン錠200mg | エトドラク (錠) | 200mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 170 | 内用薬 | オステラック錠200 | エトドラク (錠) | 200mg 1錠 | あすか製薬 | 1.75 |
| 171 | 内用薬 | モービック錠5mg | メロキシカム (錠) | 5mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 172 | 内用薬 | モービック錠10mg | メロキシカム (錠) | 10mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 173 | 内用薬 | シンメトレル細粒10% | アマンタジン塩酸塩 (細粒) | 10% 1g | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 174 | 内用薬 | シンメトレル錠50mg | アマンタジン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 175 | 内用薬 | シンメトレル錠100mg | アマンタジン塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 176 | 内用薬 | ネオドパストン配合錠L100 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 177 | 内用薬 | メネシット配合錠100 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | MSD | 1.75 |
| 178 | 内用薬 | ネオドパストン配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 179 | 内用薬 | メネシット配合錠250 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | MSD | 1.75 |
| 180 | 内用薬 | ルジオミール錠10mg | マプロチリン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 181 | 内用薬 | ルジオミール錠25mg | マプロチリン塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 182 | 内用薬 | リーマス錠100 | 炭酸リチウム (錠) | 100mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 183 | 内用薬 | リーマス錠200 | 炭酸リチウム (錠) | 200mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 184 | 内用薬 | デパス細粒1% | エチゾラム (細粒) | 1% 1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 185 | 内用薬 | デパス錠1mg | エチゾラム (錠) | 1mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 186 | 内用薬 | トロペロン細粒1% | チミペロン (細粒) | 1% 1g | 第一三共 | 1.75 |
| 187 | 内用薬 | トロペロン錠0.5mg | チミペロン (錠) | 0.5mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 188 | 内用薬 | トロペロン錠1mg | チミペロン (錠) | 1mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 189 | 内用薬 | トロペロン錠3mg | チミペロン (錠) | 3mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 190 | 内用薬 | インプロメン細粒1% | ブロムペリドール (細粒) | 1% 1g | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 191 | 内用薬 | インプロメン錠1mg | ブロムペリドール (錠) | 1mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 192 | 内用薬 | インプロメン錠3mg | ブロムペリドール (錠) | 3mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外 区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-----------|--------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 193 | 内用薬 | インプロメン錠6mg | ブロムペリドール (錠) | 6mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 194 | 内用薬 | バルネチール細粒50% | スルトプリド塩酸塩 (細粒) | 50% 1g | バイエル薬品 | 1.75 |
| 195 | 内用薬 | バルネチール錠50 | スルトプリド塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 196 | 内用薬 | バルネチール錠100 | スルトプリド塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 197 | 内用薬 | バルネチール錠200 | スルトプリド塩酸塩 (錠) | 200mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 198 | 内用薬 | レスリン錠25 | トラゾドン塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | MSD | 1.75 |
| 199 | 内用薬 | デジレル錠25 | トラゾドン塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 200 | 内用薬 | レスリン錠50 | トラゾドン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | MSD | 1.75 |
| 201 | 内用薬 | デジレル錠50 | トラゾドン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 202 | 内用薬 | トレドミン錠15mg | ミルナシプラン塩酸塩 (錠) | 15mg 1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 203 | 内用薬 | トレドミン錠25mg | ミルナシプラン塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 204 | 内用薬 | トレドミン錠12.5mg | ミルナシプラン塩酸塩 (錠) | 12.5mg 1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 205 | 内用薬 | トレドミン錠50mg | ミルナシプラン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 206 | 内用薬 | テルロン錠0.5 | テルグリド (錠) | 0.5mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 207 | 内用薬 | リンラキサー錠125mg | クロルフェネシンカルバミン酸エステル (錠) | 125mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 208 | 内用薬 | リンラキサー錠250mg | クロルフェネシンカルバミン酸エステル (錠) | 250mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 209 | 内用薬 | チアトン顆粒2% | チキジウム臭化物 (顆粒) | 2% 1g | アボットジャパン | 1.75 |
| 210 | 内用薬 | チアトンカプセル5mg | チキジウム臭化物 (カプセル) | 5mg 1カプセル | アボットジャパン | 1.75 |
| 211 | 内用薬 | チアトンカプセル10mg | チキジウム臭化物 (カプセル) | 10mg 1カプセル | アボットジャパン | 1.75 |
| 212 | 内用薬 | テルネリン顆粒0.2% | チザニジン塩酸塩 (顆粒) | 0.2% 1g | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 213 | 内用薬 | テルネリン錠1mg | チザニジン塩酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 214 | 内用薬 | セファドール顆粒10% | ジフェニドール塩酸塩 (顆粒) | 10% 1g | 日本新薬 | 1.75 |
| 215 | 内用薬 | セファドール錠25mg | ジフェニドール塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 216 | 内用薬 | メリスロン錠12mg | ベタヒスチンメシル酸塩 (錠) | 12mg 1錠 | エーザイ | 1.75 |
| 217 | 内用薬 | カルグート細粒5% | デノパミン (細粒) | 5% 1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 218 | 内用薬 | カルグート錠5 | デノパミン (錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 219 | 内用薬 | カルグート錠10 | デノパミン (錠) | 10mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 220 | 内用薬 | ミケラン細粒1% | カルテオロール塩酸塩 (細粒) | 1% 1g | 大塚製薬 | 1.75 |
| 221 | 内用薬 | ミケラン錠5mg | カルテオロール塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 222 | 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠5mg 「DSP」 | アロチノロール塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 223 | 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」 | アロチノロール塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 224 | 内用薬 | メインテート錠2.5mg | ビソプロロールフマル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率(%) |
|-----|-------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|---------|
| 225 | 内用薬 | メインテート錠5mg | ビソプロロール fumarate (錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 226 | 内用薬 | メインテート錠0.625mg | ビソプロロール fumarate (錠) | 0.625mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 227 | 内用薬 | メキシチールカプセル50mg | メキシレチン塩酸塩(カプセル) | 50mg 1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 228 | 内用薬 | メキシチールカプセル100mg | メキシレチン塩酸塩(カプセル) | 100mg 1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 229 | 内用薬 | リスモダンR錠150mg | リン酸ジソピラミド(徐放錠) | 150mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 230 | 内用薬 | サンリズムカプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル) | 25mg 1カプセル | 第一三共 | 1.75 |
| 231 | 内用薬 | サンリズムカプセル50mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル) | 50mg 1カプセル | 第一三共 | 1.75 |
| 232 | 内用薬 | インヒベース錠0.25 | シラザプリル水和物(錠) | 0.25mg 1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 233 | 内用薬 | インヒベース錠0.5 | シラザプリル水和物(錠) | 0.5mg 1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 234 | 内用薬 | インヒベース錠1 | シラザプリル水和物(錠) | 1mg 1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 235 | 内用薬 | チバセン錠2.5mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 2.5mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 236 | 内用薬 | チバセン錠5mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 5mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 237 | 内用薬 | チバセン錠10mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 10mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 238 | 内用薬 | タナトリル錠2.5 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 2.5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 239 | 内用薬 | タナトリル錠5 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 240 | 内用薬 | タナトリル錠10 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 10mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 241 | 内用薬 | オドリック錠0.5mg | トランドラプリル(錠) | 0.5mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 242 | 内用薬 | プレラン0.5mg錠 | トランドラプリル(錠) | 0.5mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 243 | 内用薬 | オドリック錠1mg | トランドラプリル(錠) | 1mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 244 | 内用薬 | プレラン1mg錠 | トランドラプリル(錠) | 1mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 245 | 内用薬 | コバシル錠2mg | ペリンドプリルエルブミン(錠) | 2mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 246 | 内用薬 | コバシル錠4mg | ペリンドプリルエルブミン(錠) | 4mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 247 | 内用薬 | ミニプレス錠0.5mg | プラゾシン塩酸塩(錠) | 0.5mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 248 | 内用薬 | ミニプレス錠1mg | プラゾシン塩酸塩(錠) | 1mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 249 | 内用薬 | トランデート錠50mg | ラベタロール塩酸塩(錠) | 50mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 250 | 内用薬 | トランデート錠100mg | ラベタロール塩酸塩(錠) | 100mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 251 | 内用薬 | セロケン錠20mg | メトプロロール酒石酸塩(錠) | 20mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.75 |
| 252 | 内用薬 | ロプレソール錠20mg | メトプロロール酒石酸塩(錠) | 20mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 253 | 内用薬 | ロプレソール錠40mg | メトプロロール酒石酸塩(錠) | 40mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 254 | 内用薬 | ペルジピン散10% | ニカルジピン塩酸塩(散) | 10% 1g | アステラス製薬 | 1.75 |
| 255 | 内用薬 | ペルジピン錠10mg | ニカルジピン塩酸塩(錠) | 10mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 256 | 内用薬 | ペルジピン錠20mg | ニカルジピン塩酸塩(錠) | 20mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------|--------------------|-------------|----------|----------|
| 257 | 内用薬 | ペルジピンL Aカプセル20mg | ニカルジピン塩酸塩 (徐放カプセル) | 20mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 258 | 内用薬 | ペルジピンL Aカプセル40mg | ニカルジピン塩酸塩 (徐放カプセル) | 40mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 259 | 内用薬 | ニバジール錠2mg | ニルバジピン (錠) | 2mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 260 | 内用薬 | ニバジール錠4mg | ニルバジピン (錠) | 4mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 261 | 内用薬 | カルスロット錠5 | マニジピン塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.75 |
| 262 | 内用薬 | カルスロット錠10 | マニジピン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.75 |
| 263 | 内用薬 | カルスロット錠20 | マニジピン塩酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.75 |
| 264 | 内用薬 | セレクトール錠100mg | セリプロロール塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 265 | 内用薬 | セレクトール錠200mg | セリプロロール塩酸塩 (錠) | 200mg 1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 266 | 内用薬 | アーチスト錠10mg | カルベジロール (錠) | 10mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 267 | 内用薬 | アーチスト錠20mg | カルベジロール (錠) | 20mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 268 | 内用薬 | メトリジンD錠2mg | ミドドリン塩酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 269 | 内用薬 | メトリジン錠2mg | ミドドリン塩酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 270 | 内用薬 | コメリアンコーワ錠50 | ジラゼブ塩酸塩水和物 (錠) | 50mg 1錠 | 興和 | 1.75 |
| 271 | 内用薬 | コメリアンコーワ錠100 | ジラゼブ塩酸塩水和物 (錠) | 100mg 1錠 | 興和 | 1.75 |
| 272 | 内用薬 | ヘルベッサー錠30 | ジルチアゼム塩酸塩 (錠) | 30mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 273 | 内用薬 | ヘルベッサー錠60 | ジルチアゼム塩酸塩 (錠) | 60mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 274 | 内用薬 | ヘルベッサーRカプセル100mg | ジルチアゼム塩酸塩 (徐放カプセル) | 100mg 1カプセル | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 275 | 内用薬 | ヘルベッサーRカプセル200mg | ジルチアゼム塩酸塩 (徐放カプセル) | 200mg 1カプセル | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 276 | 内用薬 | ニトロールRカプセル20mg | 硝酸イソソルビド (徐放カプセル) | 20mg 1カプセル | エーザイ | 1.75 |
| 277 | 内用薬 | フランドル錠20mg | 硝酸イソソルビド (徐放錠) | 20mg 1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 278 | 内用薬 | ロコルナール細粒10% | トラピジル (細粒) | 10% 1g | 持田製薬 | 1.75 |
| 279 | 内用薬 | ロコルナール錠50mg | トラピジル (錠) | 50mg 1錠 | 持田製薬 | 1.75 |
| 280 | 内用薬 | ロコルナール錠100mg | トラピジル (錠) | 100mg 1錠 | 持田製薬 | 1.75 |
| 281 | 内用薬 | バイミカード錠5mg | ニソルジピン (錠) | 5mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 282 | 内用薬 | バイミカード錠10mg | ニソルジピン (錠) | 10mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 283 | 内用薬 | コニール錠2 | ベニジピン塩酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 284 | 内用薬 | コニール錠4 | ベニジピン塩酸塩 (錠) | 4mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 285 | 内用薬 | コニール錠8 | ベニジピン塩酸塩 (錠) | 8mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 286 | 内用薬 | アイトロール錠20mg | 一硝酸イソソルビド (錠) | 20mg 1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 287 | 内用薬 | シンレスタール細粒50% | プロブコール (細粒) | 50% 1g | 第一三共エスファ | 1.75 |
| 288 | 内用薬 | ロレルコ細粒50% | プロブコール (細粒) | 50% 1g | 大塚製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率(%) |
|-----|-------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|---------|
| 289 | 内用薬 | ロレルコ錠250mg | プロブコール(錠) | 250mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 290 | 内用薬 | シンレスタール錠250mg | プロブコール(錠) | 250mg1錠 | 第一三共エスファ | 1.75 |
| 291 | 内用薬 | セロクラール細粒4% | イフェンプロジル酒石酸塩(細粒) | 4%1g | サノフィ | 1.75 |
| 292 | 内用薬 | セロクラール錠20mg | イフェンプロジル酒石酸塩(錠) | 20mg1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 293 | 内用薬 | リズミック錠10mg | アメジニウムメチル硫酸塩(錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 294 | 内用薬 | カルタン細粒83% | 沈降炭酸カルシウム(細粒) | 83%1g | マイラン製薬 | 1.75 |
| 295 | 内用薬 | テオドール顆粒20% | テオフィリン(徐放顆粒) | 20%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 296 | 内用薬 | ユニコン錠100 | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 日医工 | 1.75 |
| 297 | 内用薬 | テオドール錠100mg | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 298 | 内用薬 | ユニフィルLA錠100mg | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 299 | 内用薬 | テオドール錠200mg | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 300 | 内用薬 | ユニコン錠200 | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 日医工 | 1.75 |
| 301 | 内用薬 | ユニフィルLA錠200mg | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 302 | 内用薬 | ユニコン錠400 | テオフィリン(徐放錠) | 400mg1錠 | 日医工 | 1.75 |
| 303 | 内用薬 | ユニフィルLA錠400mg | テオフィリン(徐放錠) | 400mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 304 | 内用薬 | テオドールシロップ2% | テオフィリン(シロップ) | 2%1mL | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 305 | 内用薬 | テオドールドライシロップ20% | テオフィリン(シロップ用) | 20%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 306 | 内用薬 | ベロテック錠2.5mg | フェノテロール臭化水素酸塩(錠) | 2.5mg1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 307 | 内用薬 | ベロテックシロップ0.05% | フェノテロール臭化水素酸塩(シロップ) | 0.05%1mL | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 308 | 内用薬 | ホクナリン錠1mg | ツロブテロール塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | アボットジャパン | 1.75 |
| 309 | 内用薬 | ベラチン錠1mg | ツロブテロール塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 310 | 内用薬 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | ツロブテロール塩酸塩(シロップ用) | 0.1%1g | アボットジャパン | 1.75 |
| 311 | 内用薬 | ベラチンドライシロップ小児用0.1% | ツロブテロール塩酸塩(シロップ用) | 0.1%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 312 | 内用薬 | イノリン散1% | トリメトキノール塩酸塩水和物(散) | 1%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 313 | 内用薬 | イノリン錠3mg | トリメトキノール塩酸塩水和物(錠) | 3mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 314 | 内用薬 | イノリンシロップ0.1% | トリメトキノール塩酸塩水和物(シロップ) | 0.1%1mL | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 315 | 内用薬 | メプチン顆粒0.01% | プロカテロール塩酸塩水和物(顆粒) | 0.01%1g | 大塚製薬 | 1.75 |
| 316 | 内用薬 | メプチンミニ錠25μg | プロカテロール塩酸塩水和物(錠) | 0.025mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 317 | 内用薬 | メプチン錠50μg | プロカテロール塩酸塩水和物(錠) | 0.05mg1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 318 | 内用薬 | メプチンシロップ5μg/mL | プロカテロール塩酸塩水和物(シロップ) | 0.0005%1mL | 大塚製薬 | 1.75 |
| 319 | 内用薬 | メプチンドライシロップ0.005% | プロカテロール塩酸塩水和物(シロップ用) | 0.005%1g | 大塚製薬 | 1.75 |
| 320 | 内用薬 | ロペミン小児用細粒0.05% | 塩酸ロペラミド(細粒) | 0.05%1g | ヤンセンファーマ | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|
| 321 | 内用薬 | ロペミン細粒0.1% | 塩酸ロペラミド (細粒) | 0.1%1g | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 322 | 内用薬 | ロペミンカプセル1mg | 塩酸ロペラミド (カプセル) | 1mg1カプセル | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 323 | 内用薬 | アルタット細粒20% | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 (細粒) | 20%1g | あすか製薬 | 1.75 |
| 324 | 内用薬 | アルタットカプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 (徐放カプセル) | 75mg1カプセル | あすか製薬 | 1.75 |
| 325 | 内用薬 | アルタットカプセル37.5mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 (徐放カプセル) | 37.5mg1カプセル | あすか製薬 | 1.75 |
| 326 | 内用薬 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 (細粒) | 40%1g | 第一三共エスファ | 1.75 |
| 327 | 内用薬 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 (カプセル) | 200mg1カプセル | 第一三共エスファ | 1.75 |
| 328 | 内用薬 | ゲファニール細粒10% | ゲファルナート (細粒) | 10%1g | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 329 | 内用薬 | ゲファニールソフトカプセル50 | ゲファルナート (カプセル) | 50mg1カプセル | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 330 | 内用薬 | ゲファニールカプセル50 | ゲファルナート (カプセル) | 50mg1カプセル | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 331 | 内用薬 | ゲファニールカプセル100 | ゲファルナート (カプセル) | 100mg1カプセル | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 332 | 内用薬 | ゲファニールソフトカプセル100 | ゲファルナート (カプセル) | 100mg1カプセル | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 333 | 内用薬 | アルサルミン内用液10% | スクラルファート水和物 (液) | 10%1mL | 中外製薬 | 1.75 |
| 334 | 内用薬 | ソロン細粒20% | ソファルコン (細粒) | 20%1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 335 | 内用薬 | ソロン錠50 | ソファルコン (錠) | 50mg1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 336 | 内用薬 | ソロンカプセル100 | ソファルコン (カプセル) | 100mg1カプセル | 大正製薬 | 1.75 |
| 337 | 内用薬 | セルベックス細粒10% | テブレノン (細粒) | 10%1g | エーザイ | 1.75 |
| 338 | 内用薬 | セルベックスカプセル50mg | テブレノン (カプセル) | 50mg1カプセル | エーザイ | 1.75 |
| 339 | 内用薬 | ガスロンN細粒0.8% | イルソグラジンマレイン酸塩 (細粒) | 0.8%1g | 日本新薬 | 1.75 |
| 340 | 内用薬 | ガスロンN・OD錠2mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 2mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 341 | 内用薬 | ガスロンN錠2mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 2mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 342 | 内用薬 | ガスロンN錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 4mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 343 | 内用薬 | ガスロンN・OD錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 4mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 344 | 内用薬 | ガラントーゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ (アスペルギルス) (散) | 50%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 345 | 内用薬 | ナウゼリン細粒1% | ドンペリドン (細粒) | 1%1g | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 346 | 内用薬 | ナウゼリンOD錠5 | ドンペリドン (錠) | 5mg1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 347 | 内用薬 | ナウゼリン錠5 | ドンペリドン (錠) | 5mg1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 348 | 内用薬 | ナウゼリン錠10 | ドンペリドン (錠) | 10mg1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 349 | 内用薬 | ナウゼリンOD錠10 | ドンペリドン (錠) | 10mg1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 350 | 内用薬 | ナウゼリンドライシロップ1% | ドンペリドン (シロップ用) | 1%1g | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 351 | 内用薬 | セレキノン細粒20% | トリメブチンマレイン酸塩 (細粒) | 20%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 352 | 内用薬 | セレキノン錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 (錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| 353 | 内用薬 | ガナトン錠50mg | イトプリド塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | アボットジャパン | 1.75 |
| 354 | 内用薬 | ヘモクロンカプセル200mg | トリベノシド (カプセル) | 200mg 1カプセル | 天藤製薬 | 1.75 |
| 355 | 内用薬 | ポラキス錠2 | オキシブチニン塩酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 356 | 内用薬 | ポラキス錠3 | オキシブチニン塩酸塩 (錠) | 3mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 357 | 内用薬 | ポラキス錠1 | オキシブチニン塩酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 358 | 内用薬 | バップフォー細粒2% | プロピペリン塩酸塩 (細粒) | 2% 1g | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 359 | 内用薬 | バップフォー錠10 | プロピペリン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 360 | 内用薬 | バップフォー錠20 | プロピペリン塩酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 361 | 内用薬 | グラケーカプセル15mg | メナテトレノン (カプセル) | 15mg 1カプセル | エーザイ | 1.75 |
| 362 | 内用薬 | フェロミア顆粒8.3% | クエン酸第一鉄ナトリウム (顆粒) | 1g | サンノーバ | 1.75 |
| 363 | 内用薬 | フェロミア錠50mg | クエン酸第一鉄ナトリウム (錠) | 鉄50mg 1錠 | サンノーバ | 1.75 |
| 364 | 内用薬 | リーバクト配合顆粒 | イソロイシン・ロイシン・バリン (顆粒) | 4.15g 1包 | 味の素製薬 | 1.75 |
| 365 | 内用薬 | リーバクト配合経口ゼリー | イソロイシン・ロイシン・バリン (ゼリー) | 2.0g 1個 | 味の素製薬 | 1.75 |
| 366 | 内用薬 | プレタール散20% | シロスタゾール (散) | 20% 1g | 大塚製薬 | 1.75 |
| 367 | 内用薬 | プレタールOD錠50mg | シロスタゾール (錠) | 50mg 1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 368 | 内用薬 | プレタールOD錠100mg | シロスタゾール (錠) | 100mg 1錠 | 大塚製薬 | 1.75 |
| 369 | 内用薬 | プロレナール錠5μg | リマプロスト アルファデクス (錠) | 5μg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 370 | 内用薬 | オパールモン錠5μg | リマプロスト アルファデクス (錠) | 5μg 1錠 | 小野薬品工業 | 1.75 |
| 371 | 内用薬 | エパデールカプセル300 | イコサペント酸エチル (カプセル) | 300mg 1カプセル | 持田製薬 | 1.75 |
| 372 | 内用薬 | エパデールS300 | イコサペント酸エチル (カプセル) | 300mg 1包 | 持田製薬 | 1.75 |
| 373 | 内用薬 | エパデールS600 | イコサペント酸エチル (カプセル) | 600mg 1包 | 持田製薬 | 1.75 |
| 374 | 内用薬 | エパデールS900 | イコサペント酸エチル (カプセル) | 900mg 1包 | 持田製薬 | 1.75 |
| 375 | 内用薬 | ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム (錠) | 20μg 1錠 | 東レ | 1.75 |
| 376 | 内用薬 | プロサイリン錠20 | ベラプロストナトリウム (錠) | 20μg 1錠 | 科研製薬 | 1.75 |
| 377 | 内用薬 | クレメジン細粒分包2g | 球形吸着炭 (細粒) | 1g | クレハ | 1.75 |
| 378 | 内用薬 | クレメジンカプセル200mg | 球形吸着炭 (カプセル) | 200mg 1カプセル | クレハ | 1.75 |
| 379 | 内用薬 | ユリノーム錠25mg | ベンズブロマロン (錠) | 25mg 1錠 | 鳥居薬品 | 1.75 |
| 380 | 内用薬 | ユリノーム錠50mg | ベンズブロマロン (錠) | 50mg 1錠 | 鳥居薬品 | 1.75 |
| 381 | 内用薬 | ウラリット-U配合散 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 (散) | 1g | 日本ケミファ | 1.75 |
| 382 | 内用薬 | ウラリット配合錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 (錠) | 1錠 | 日本ケミファ | 1.75 |
| 383 | 内用薬 | オイグルコン錠1.25mg | グリベンクラミド (錠) | 1.25mg 1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 384 | 内用薬 | ダオニール錠1.25mg | グリベンクラミド (錠) | 1.25mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| 385 | 内用薬 | オイグルコン錠2.5mg | グリベンクラミド (錠) | 2.5mg 1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 386 | 内用薬 | ダオニール錠2.5mg | グリベンクラミド (錠) | 2.5mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 387 | 内用薬 | グリミクロン錠40mg | グリクラジド (錠) | 40mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 388 | 内用薬 | グリミクロンHA錠20mg | グリクラジド (錠) | 20mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 389 | 内用薬 | グルコバイ錠50mg | アカルボース (錠) | 50mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 390 | 内用薬 | グルコバイOD錠50mg | アカルボース (錠) | 50mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 391 | 内用薬 | グルコバイ錠100mg | アカルボース (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 392 | 内用薬 | グルコバイOD錠100mg | アカルボース (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 393 | 内用薬 | モニラック原末 | ラクツロース (散) | 1g | 中外製薬 | 1.75 |
| 394 | 内用薬 | ラクツロース末・P | ラクツロース (散) | 1g | 興和 | 1.75 |
| 395 | 内用薬 | 5-FU錠50協和 | フルオロウラシル (錠) | 50mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 396 | 内用薬 | 5-FU錠100協和 | フルオロウラシル (錠) | 100mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 397 | 内用薬 | オダイン錠125mg | フルタミド (錠) | 125mg 1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 398 | 内用薬 | フェアストーン錠40 | トレミフェンクエン酸塩 (錠) | 40mg 1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 399 | 内用薬 | フェアストーン錠60 | トレミフェンクエン酸塩 (錠) | 60mg 1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 400 | 内用薬 | ゼスラン小児用細粒0.6% | メキタジン (細粒) | 0.6% 1g | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 401 | 内用薬 | ニボラジン小児用細粒0.6% | メキタジン (細粒) | 0.6% 1g | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 402 | 内用薬 | ゼスラン小児用シロップ0.03% | メキタジン (シロップ) | 0.03% 1mL | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 403 | 内用薬 | ニボラジン小児用シロップ0.03% | メキタジン (シロップ) | 0.03% 1mL | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 404 | 内用薬 | リマチル錠100mg | ブシラミン (錠) | 100mg 1錠 | 参天製薬 | 1.75 |
| 405 | 内用薬 | リマチル錠50mg | ブシラミン (錠) | 50mg 1錠 | 参天製薬 | 1.75 |
| 406 | 内用薬 | リザベン細粒10% | トラニラスト (細粒) | 10% 1g | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 407 | 内用薬 | リザベncapセル100mg | トラニラスト (カプセル) | 100mg 1カプセル | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 408 | 内用薬 | リザベンドライシロップ5% | トラニラスト (シロップ用) | 5% 1g | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 409 | 内用薬 | ペミラストン錠10mg | ペミロラストカリウム (錠) | 10mg 1錠 | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 410 | 内用薬 | アレギサール錠10mg | ペミロラストカリウム (錠) | 10mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 411 | 内用薬 | ペミラストン錠5mg | ペミロラストカリウム (錠) | 5mg 1錠 | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 412 | 内用薬 | アレギサール錠5mg | ペミロラストカリウム (錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 413 | 内用薬 | ペミラストンドライシロップ0.5% | ペミロラストカリウム (シロップ用) | 0.5% 1g | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 414 | 内用薬 | アレギサールドライシロップ0.5% | ペミロラストカリウム (シロップ用) | 0.5% 1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 415 | 内用薬 | アイピーディカプセル50 | スプラタストトシル酸塩 (カプセル) | 50mg 1カプセル | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 416 | 内用薬 | アイピーディカプセル100 | スプラタストトシル酸塩 (カプセル) | 100mg 1カプセル | 大鵬薬品工業 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 417 | 内用薬 | エバステルOD錠5mg | エバスチン (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 418 | 内用薬 | エバステル錠5mg | エバスチン (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 419 | 内用薬 | エバステル錠10mg | エバスチン (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 420 | 内用薬 | エバステルOD錠10mg | エバスチン (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 421 | 内用薬 | パセトシン細粒10% | アモキシシリン水和物 (細粒) | 100mg 1g | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 422 | 内用薬 | サワシリン細粒10% | アモキシシリン水和物 (細粒) | 100mg 1g | アステラス製薬 | 1.75 |
| 423 | 内用薬 | パセトシンカプセル125 | アモキシシリン水和物 (カプセル) | 125mg 1カプセル | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 424 | 内用薬 | サワシリンカプセル125 | アモキシシリン水和物 (カプセル) | 125mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 425 | 内用薬 | パセトシンカプセル250 | アモキシシリン水和物 (カプセル) | 250mg 1カプセル | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 426 | 内用薬 | パセトシン錠250 | アモキシシリン水和物 (錠) | 250mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.75 |
| 427 | 内用薬 | サワシリンカプセル250 | アモキシシリン水和物 (カプセル) | 250mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 428 | 内用薬 | サワシリン錠250 | アモキシシリン水和物 (錠) | 250mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 429 | 内用薬 | バナン錠100mg | セフポドキシム プロキセチル (錠) | 100mg 1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 430 | 内用薬 | バナンドライシロップ5% | セフポドキシム プロキセチル (シロップ用) | 50mg 1g | 第一三共 | 1.75 |
| 431 | 内用薬 | セフゾン細粒小児用10% | セフジニル (細粒) | 100mg 1g | アステラス製薬 | 1.75 |
| 432 | 内用薬 | セフゾンカプセル50mg | セフジニル (カプセル) | 50mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 433 | 内用薬 | セフゾンカプセル100mg | セフジニル (カプセル) | 100mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.75 |
| 434 | 内用薬 | ルリッド錠150 | ロキシシロマイシン (錠) | 150mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 435 | 内用薬 | クラリス錠50小児用 | クラリスロマイシン (錠) | 50mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 436 | 内用薬 | クラリシッド錠50mg小児用 | クラリスロマイシン (錠) | 50mg 1錠 | アボットジャパン | 1.75 |
| 437 | 内用薬 | クラリス錠200 | クラリスロマイシン (錠) | 200mg 1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 438 | 内用薬 | クラリシッド錠200mg | クラリスロマイシン (錠) | 200mg 1錠 | アボットジャパン | 1.75 |
| 439 | 内用薬 | クラリスドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン (シロップ用) | 100mg 1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 440 | 内用薬 | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン (シロップ用) | 100mg 1g | アボットジャパン | 1.75 |
| 441 | 内用薬 | ミノマイシン顆粒2% | ミノサイクリン塩酸塩 (顆粒) | 20mg 1g | ファイザー | 1.75 |
| 442 | 内用薬 | ミノマイシン錠50mg | ミノサイクリン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 443 | 内用薬 | ミノマイシンカプセル50mg | ミノサイクリン塩酸塩 (カプセル) | 50mg 1カプセル | ファイザー | 1.75 |
| 444 | 内用薬 | ミノマイシンカプセル100mg | ミノサイクリン塩酸塩 (カプセル) | 100mg 1カプセル | ファイザー | 1.75 |
| 445 | 内用薬 | ミノマイシン錠100mg | ミノサイクリン塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 446 | 内用薬 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | アムホテリシンB (シロップ) | 100mg 1mL | プリストル・マイヤーズ | 1.75 |
| 447 | 内用薬 | ドルコール錠250mg | ピペミド酸水和物 (錠) | 250mg 1錠 | 日医工 | 1.75 |
| 448 | 内用薬 | ケフラール細粒小児用100mg | セファクロル (細粒) | 100mg 1g | 塩野義製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------|
| 449 | 内用薬 | ケフラルカプセル250mg | セファクロル (カプセル) | 250mg 1カプセル | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 450 | 内用薬 | レンドルミンD錠0.25mg | プロチゾラム (錠) | 0.25mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.50 |
| 451 | 内用薬 | レンドルミン錠0.25mg | プロチゾラム (錠) | 0.25mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.50 |
| 452 | 内用薬 | ワイパックス錠0.5 | ロラゼパム (錠) | 0.5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 453 | 内用薬 | ワイパックス錠1.0 | ロラゼパム (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 454 | 内用薬 | ロキソニン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 (細粒) | 10% 1g | 第一三共 | 1.50 |
| 455 | 内用薬 | ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠) | 60mg 1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 456 | 内用薬 | パーロデル錠2.5mg | プロモクリプチンメシル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 1.50 |
| 457 | 内用薬 | ミラドール錠100 | スルピリド (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 458 | 内用薬 | ドグマチール錠100mg | スルピリド (錠) | 100mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 459 | 内用薬 | アビリット錠100mg | スルピリド (錠) | 100mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 460 | 内用薬 | ミラドール錠200 | スルピリド (錠) | 200mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 461 | 内用薬 | アビリット錠200mg | スルピリド (錠) | 200mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 462 | 内用薬 | ドグマチール錠200mg | スルピリド (錠) | 200mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 463 | 内用薬 | ロドピン細粒10% | ゾテピン (細粒) | 10% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 464 | 内用薬 | ロドピン細粒50% | ゾテピン (細粒) | 50% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 465 | 内用薬 | ロドピン錠25mg | ゾテピン (錠) | 25mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 466 | 内用薬 | ロドピン錠50mg | ゾテピン (錠) | 50mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 467 | 内用薬 | ロドピン錠100mg | ゾテピン (錠) | 100mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 468 | 内用薬 | リスパダール細粒1% | リスペリドン (細粒) | 1% 1g | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 469 | 内用薬 | リスパダール錠1mg | リスペリドン (錠) | 1mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 470 | 内用薬 | リスパダールOD錠1mg | リスペリドン (錠) | 1mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 471 | 内用薬 | リスパダール錠2mg | リスペリドン (錠) | 2mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 472 | 内用薬 | リスパダールOD錠2mg | リスペリドン (錠) | 2mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 473 | 内用薬 | リスパダール錠3mg | リスペリドン (錠) | 3mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 474 | 内用薬 | リスパダールOD錠0.5mg | リスペリドン (錠) | 0.5mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 475 | 内用薬 | リスパダール内用液1mg/mL | リスペリドン (液) | 0.1% 1mL | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 476 | 内用薬 | グラマリール細粒10% | チアプリド塩酸塩 (細粒) | 10% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 477 | 内用薬 | グラマリール錠25mg | チアプリド塩酸塩 (錠) | 25mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 478 | 内用薬 | グラマリール錠50mg | チアプリド塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 479 | 内用薬 | セスデン細粒6% | チメピジウム臭化物水和物 (細粒) | 6% 1g | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 480 | 内用薬 | セスデンカプセル30mg | チメピジウム臭化物水和物 (カプセル) | 30mg 1カプセル | 田辺三菱製薬 | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|--------------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 481 | 内用薬 | アロフト錠20mg | アフロクアロン (錠) | 20mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 482 | 内用薬 | ミオナール顆粒10% | エペリゾン塩酸塩 (顆粒) | 10% 1g | エーザイ | 1.50 |
| 483 | 内用薬 | ミオナール錠50mg | エペリゾン塩酸塩 (錠) | 50mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 484 | 内用薬 | ノイキノン顆粒1% | ユビデカレノン (顆粒) | 1% 1g | エーザイ | 1.50 |
| 485 | 内用薬 | ノイキノン錠5mg | ユビデカレノン (錠) | 5mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 486 | 内用薬 | ノイキノンカプセル5mg | ユビデカレノン (カプセル) | 5mg 1カプセル | エーザイ | 1.50 |
| 487 | 内用薬 | ノイキノン錠10mg | ユビデカレノン (錠) | 10mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 488 | 内用薬 | ノイキノン糖衣錠10mg | ユビデカレノン (錠) | 10mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 489 | 内用薬 | カルビスケン錠5mg | ピンドロール (錠) | 5mg 1錠 | アルフレッサファーマ | 1.50 |
| 490 | 内用薬 | テノーミン錠25 | アテノロール (錠) | 25mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 491 | 内用薬 | テノーミン錠50 | アテノロール (錠) | 50mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 492 | 内用薬 | リスモダンカプセル50mg | ジソピラミド (カプセル) | 50mg 1カプセル | サノフィ | 1.50 |
| 493 | 内用薬 | リスモダンカプセル100mg | ジソピラミド (カプセル) | 100mg 1カプセル | サノフィ | 1.50 |
| 494 | 内用薬 | アンカロン錠100 | アミオダロン塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | サノフィ | 1.50 |
| 495 | 内用薬 | カプトリル細粒5% | カプトプリル (細粒) | 5% 1g | 第一三共エスファ | 1.50 |
| 496 | 内用薬 | カプトリル錠12.5mg | カプトプリル (錠) | 12.5mg 1錠 | 第一三共エスファ | 1.50 |
| 497 | 内用薬 | カプトリル錠25mg | カプトプリル (錠) | 25mg 1錠 | 第一三共エスファ | 1.50 |
| 498 | 内用薬 | カプトリル-Rカプセル18.75mg | カプトプリル (徐放カプセル) | 18.75mg 1カプセル | 第一三共エスファ | 1.50 |
| 499 | 内用薬 | レニベース錠2.5 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | MSD | 1.50 |
| 500 | 内用薬 | レニベース錠5 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | MSD | 1.50 |
| 501 | 内用薬 | レニベース錠10 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | MSD | 1.50 |
| 502 | 内用薬 | セタプリル錠12.5mg | アラセプリル (錠) | 12.5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 503 | 内用薬 | セタプリル錠25mg | アラセプリル (錠) | 25mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 504 | 内用薬 | セタプリル錠50mg | アラセプリル (錠) | 50mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 505 | 内用薬 | ゼストリル錠5 | リシノプリル水和物 (錠) | 5mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 506 | 内用薬 | ロングス錠5mg | リシノプリル水和物 (錠) | 5mg 1錠 | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 507 | 内用薬 | ゼストリル錠10 | リシノプリル水和物 (錠) | 10mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 508 | 内用薬 | ロングス錠10mg | リシノプリル水和物 (錠) | 10mg 1錠 | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 509 | 内用薬 | ゼストリル錠20 | リシノプリル水和物 (錠) | 20mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 510 | 内用薬 | ロングス錠20mg | リシノプリル水和物 (錠) | 20mg 1錠 | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 511 | 内用薬 | カルデナリンOD錠0.5mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 0.5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 512 | 内用薬 | カルデナリン錠0.5mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 0.5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------|-----------------|------------|---------|----------|
| 513 | 内用薬 | カルデナリン錠1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 514 | 内用薬 | カルデナリンOD錠1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 515 | 内用薬 | カルデナリンOD錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 516 | 内用薬 | カルデナリン錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 2mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 517 | 内用薬 | カルデナリンOD錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 4mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 518 | 内用薬 | カルデナリン錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 4mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 519 | 内用薬 | ケルロング錠5mg | ベタキソロール塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | サノフィ | 1.50 |
| 520 | 内用薬 | ケルロング錠10mg | ベタキソロール塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | サノフィ | 1.50 |
| 521 | 内用薬 | セパミット-R細粒2% | ニフェジピン (徐放細粒) | 2% 1g | MSD | 1.50 |
| 522 | 内用薬 | セパミット-Rカプセル10 | ニフェジピン (徐放カプセル) | 10mg 1カプセル | MSD | 1.50 |
| 523 | 内用薬 | アダラートL錠10mg | ニフェジピン (徐放錠) | 10mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 524 | 内用薬 | アダラートL錠20mg | ニフェジピン (徐放錠) | 20mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 525 | 内用薬 | アダラートCR錠10mg | ニフェジピン (徐放錠) | 10mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 526 | 内用薬 | セパミット-Rカプセル20 | ニフェジピン (徐放カプセル) | 20mg 1カプセル | MSD | 1.50 |
| 527 | 内用薬 | アダラートCR錠20mg | ニフェジピン (徐放錠) | 20mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 528 | 内用薬 | アダラートCR錠40mg | ニフェジピン (徐放錠) | 40mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 529 | 内用薬 | アダラートカプセル5mg | ニフェジピン (カプセル) | 5mg 1カプセル | バイエル薬品 | 1.50 |
| 530 | 内用薬 | アダラートカプセル10mg | ニフェジピン (カプセル) | 10mg 1カプセル | バイエル薬品 | 1.50 |
| 531 | 内用薬 | シグマート錠2.5mg | ニコランジル (錠) | 2.5mg 1錠 | 中外製薬 | 1.50 |
| 532 | 内用薬 | シグマート錠5mg | ニコランジル (錠) | 5mg 1錠 | 中外製薬 | 1.50 |
| 533 | 内用薬 | アムロジピンOD錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 534 | 内用薬 | アムロジピン錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 535 | 内用薬 | ノルバスク錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 536 | 内用薬 | ノルバスクOD錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 537 | 内用薬 | アムロジピンOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 538 | 内用薬 | アムロジピン錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 539 | 内用薬 | ノルバスク錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 540 | 内用薬 | ノルバスクOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 541 | 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 542 | 内用薬 | アムロジピン錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 543 | 内用薬 | ノルバスク錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 544 | 内用薬 | ノルバスクOD錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | ファイザー | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|
| 545 | 内用薬 | ベザトールSR錠200mg | ベザフィブラート (徐放錠) | 200mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 546 | 内用薬 | ベザリップ錠200mg | ベザフィブラート (徐放錠) | 200mg 1錠 | 中外製薬 | 1.50 |
| 547 | 内用薬 | ベザトールSR錠100mg | ベザフィブラート (徐放錠) | 100mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 548 | 内用薬 | ベザリップ錠100mg | ベザフィブラート (徐放錠) | 100mg 1錠 | 中外製薬 | 1.50 |
| 549 | 内用薬 | メバロチン細粒0.5% | プラバスタチンナトリウム (細粒) | 0.5% 1g | 第一三共 | 1.50 |
| 550 | 内用薬 | メバロチン細粒1% | プラバスタチンナトリウム (細粒) | 1% 1g | 第一三共 | 1.50 |
| 551 | 内用薬 | メバロチン錠5 | プラバスタチンナトリウム (錠) | 5mg 1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 552 | 内用薬 | メバロチン錠10 | プラバスタチンナトリウム (錠) | 10mg 1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 553 | 内用薬 | サアミオン散1% | ニセルゴリン (散) | 1% 1g | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 554 | 内用薬 | サアミオン錠5mg | ニセルゴリン (錠) | 5mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 555 | 内用薬 | ムコダイン細粒50% | カルボシステイン (細粒) | 50% 1g | 杏林製薬 | 1.50 |
| 556 | 内用薬 | ムコダイン錠250mg | カルボシステイン (錠) | 250mg 1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 557 | 内用薬 | ムコダイン錠500mg | カルボシステイン (錠) | 500mg 1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 558 | 内用薬 | ムコダインDS50% | カルボシステイン (シロップ用) | 50% 1g | 杏林製薬 | 1.50 |
| 559 | 内用薬 | ムコソルバン錠15mg | アンブロキシソール塩酸塩 (錠) | 15mg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 560 | 内用薬 | ムコサール-Lカプセル45mg | アンブロキシソール塩酸塩 (徐放カプセル) | 45mg 1カプセル | 日本バーリンガーイ ンゲルハイム | 1.50 |
| 561 | 内用薬 | ムコソルバンLカプセル45mg | アンブロキシソール塩酸塩 (徐放カプセル) | 45mg 1カプセル | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 562 | 内用薬 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | アンブロキシソール塩酸塩 (シロップ) | 0.3% 1mL | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 563 | 内用薬 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | アンブロキシソール塩酸塩 (シロップ用) | 1.5% 1g | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 564 | 内用薬 | ムコソルバンDS3% | アンブロキシソール塩酸塩 (シロップ用) | 3% 1g | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 565 | 内用薬 | ムコソルバン内用液0.75% | アンブロキシソール塩酸塩 (液) | 0.75% 1mL | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 566 | 内用薬 | タガメット細粒20% | シメチジン (細粒) | 20% 1g | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 567 | 内用薬 | カイロック細粒40% | シメチジン (細粒) | 40% 1g | 藤本製薬 | 1.50 |
| 568 | 内用薬 | タガメット錠200mg | シメチジン (錠) | 200mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 569 | 内用薬 | タガメット錠400mg | シメチジン (錠) | 400mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 570 | 内用薬 | ザンタック錠150 | ラニチジン塩酸塩 (錠) | 150mg 1錠 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 571 | 内用薬 | ザンタック錠75 | ラニチジン塩酸塩 (錠) | 75mg 1錠 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 572 | 内用薬 | ガスター散10% | ファモチジン (散) | 10% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 573 | 内用薬 | ガスター散2% | ファモチジン (散) | 2% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 574 | 内用薬 | ガスター錠10mg | ファモチジン (錠) | 10mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 575 | 内用薬 | ガスターD錠10mg | ファモチジン (錠) | 10mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 576 | 内用薬 | ガスター錠20mg | ファモチジン (錠) | 20mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------|----------------------|------------|-----------------|----------|
| 577 | 内用薬 | ガスターD錠20mg | ファモチジン (錠) | 20mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 578 | 内用薬 | ガストロゼピン錠25mg | ピレンゼピン塩酸塩水和物 (錠) | 25mg 1錠 | 日本バーリンガーインゲルハイム | 1.50 |
| 579 | 内用薬 | ミラドール細粒10% | スルピリド (細粒) | 10% 1g | バイエル薬品 | 1.50 |
| 580 | 内用薬 | アビリット細粒10% | スルピリド (細粒) | 10% 1g | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 581 | 内用薬 | ドグマチール細粒10% | スルピリド (細粒) | 10% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 582 | 内用薬 | ミラドール細粒50% | スルピリド (細粒) | 50% 1g | バイエル薬品 | 1.50 |
| 583 | 内用薬 | アビリット細粒50% | スルピリド (細粒) | 50% 1g | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 584 | 内用薬 | ドグマチール細粒50% | スルピリド (細粒) | 50% 1g | アステラス製薬 | 1.50 |
| 585 | 内用薬 | ミラドール錠50 | スルピリド (錠) | 50mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 586 | 内用薬 | ミラドールカプセル50mg | スルピリド (カプセル) | 50mg 1カプセル | バイエル薬品 | 1.50 |
| 587 | 内用薬 | アビリット錠50mg | スルピリド (錠) | 50mg 1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 588 | 内用薬 | アビリットカプセル50mg | スルピリド (カプセル) | 50mg 1カプセル | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 589 | 内用薬 | ドグマチール錠50mg | スルピリド (錠) | 50mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 590 | 内用薬 | ドグマチールカプセル50mg | スルピリド (カプセル) | 50mg 1カプセル | アステラス製薬 | 1.50 |
| 591 | 内用薬 | アプレース細粒20% | トロキシピド (細粒) | 20% 1g | 杏林製薬 | 1.50 |
| 592 | 内用薬 | アプレース錠100mg | トロキシピド (錠) | 100mg 1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 593 | 内用薬 | オメプラール錠20 | オメプラゾール (腸溶錠) | 20mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 594 | 内用薬 | オメプラゾン錠20mg | オメプラゾール (腸溶錠) | 20mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 595 | 内用薬 | オメプラール錠10 | オメプラゾール (腸溶錠) | 10mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 596 | 内用薬 | オメプラゾン錠10mg | オメプラゾール (腸溶錠) | 10mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 597 | 内用薬 | タケプロンOD錠15 | ランソプラゾール (錠) | 15mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 598 | 内用薬 | タケプロンカプセル15 | ランソプラゾール (カプセル) | 15mg 1カプセル | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 599 | 内用薬 | タケプロンカプセル30 | ランソプラゾール (カプセル) | 30mg 1カプセル | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 600 | 内用薬 | タケプロンOD錠30 | ランソプラゾール (錠) | 30mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 601 | 内用薬 | ラキソベロン錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム水和物 (錠) | 2.5mg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 602 | 内用薬 | ラキソベロン内用液0.75% | ピコスルファートナトリウム水和物 (液) | 0.75% 1mL | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 603 | 内用薬 | プロスターL錠25 | クロルマジノン酢酸エステル (錠) | 25mg 1錠 | あすか製薬 | 1.50 |
| 604 | 内用薬 | プロスターL錠50mg | クロルマジノン酢酸エステル (徐放錠) | 50mg 1錠 | あすか製薬 | 1.50 |
| 605 | 内用薬 | パーセリン錠25mg | アリルエストレノール (錠) | 25mg 1錠 | MSD | 1.50 |
| 606 | 内用薬 | ブラダロン顆粒20% | フラボキサート塩酸塩 (顆粒) | 20% 1g | 日本新薬 | 1.50 |
| 607 | 内用薬 | ブラダロン錠200mg | フラボキサート塩酸塩 (錠) | 200mg 1錠 | 日本新薬 | 1.50 |
| 608 | 内用薬 | ウテメリン錠5mg | リトドリン塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------|
| 609 | 内用薬 | ハルナールD錠0.1mg | タムスロシン塩酸塩 (錠) | 0.1mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 610 | 内用薬 | ハルナールD錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩 (錠) | 0.2mg 1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 611 | 内用薬 | アルファロール散1μg/g | アルファカルシドール (散) | 1μg 1g | 中外製薬 | 1.50 |
| 612 | 内用薬 | アルファロールカプセル0.25μg | アルファカルシドール (カプセル) | 0.25μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 613 | 内用薬 | ワンアルファ錠0.25μg | アルファカルシドール (錠) | 0.25μg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 614 | 内用薬 | ワンアルファ錠0.5μg | アルファカルシドール (錠) | 0.5μg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 615 | 内用薬 | アルファロールカプセル0.5μg | アルファカルシドール (カプセル) | 0.5μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 616 | 内用薬 | ワンアルファ錠1.0μg | アルファカルシドール (錠) | 1μg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 617 | 内用薬 | アルファロールカプセル1μg | アルファカルシドール (カプセル) | 1μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 618 | 内用薬 | アルファロールカプセル3μg | アルファカルシドール (カプセル) | 3μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 619 | 内用薬 | ワンアルファ内用液0.5μg/mL | アルファカルシドール (液) | 0.5μg 1mL | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 620 | 内用薬 | アルファロール内用液0.5μg/mL | アルファカルシドール (液) | 0.5μg 1mL | 中外製薬 | 1.50 |
| 621 | 内用薬 | ロカルトロールカプセル0.25 | カルシトリオール (カプセル) | 0.25μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 622 | 内用薬 | ロカルトロールカプセル0.5 | カルシトリオール (カプセル) | 0.5μg 1カプセル | 中外製薬 | 1.50 |
| 623 | 内用薬 | パナルジン細粒10% | チクロピジン塩酸塩 (細粒) | 10% 1g | サノフィ | 1.50 |
| 624 | 内用薬 | パナルジン錠100mg | チクロピジン塩酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | サノフィ | 1.50 |
| 625 | 内用薬 | ベイスン錠0.2 | ボグリボース (錠) | 0.2mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 626 | 内用薬 | ベイスンOD錠0.2 | ボグリボース (錠) | 0.2mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 627 | 内用薬 | ベイスンOD錠0.3 | ボグリボース (錠) | 0.3mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 628 | 内用薬 | ベイスン錠0.3 | ボグリボース (錠) | 0.3mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 629 | 内用薬 | オステン錠200mg | イプリフラボン (錠) | 200mg 1錠 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 630 | 内用薬 | キネダック錠50mg | エバルレスタット (錠) | 50mg 1錠 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 631 | 内用薬 | リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート (カプセル) | 2mg 1カプセル | ファイザー | 1.50 |
| 632 | 内用薬 | ノルバデックス錠10mg | タモキシフェンクエン酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 633 | 内用薬 | ノルバデックス錠20mg | タモキシフェンクエン酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 634 | 内用薬 | ザジテンカプセル1mg | ケトチフェンフマル酸塩 (カプセル) | 1mg 1カプセル | ノバルティスファーマ | 1.50 |
| 635 | 内用薬 | ザジテンシロップ0.02% | ケトチフェンフマル酸塩 (シロップ) | 0.02% 1mL | ノバルティスファーマ | 1.50 |
| 636 | 内用薬 | ザジテンドライシロップ0.1% | ケトチフェンフマル酸塩 (シロップ用) | 0.1% 1g | ノバルティスファーマ | 1.50 |
| 637 | 内用薬 | アゼプチン顆粒0.2% | アゼラスチン塩酸塩 (顆粒) | 0.2% 1g | エーザイ | 1.50 |
| 638 | 内用薬 | アゼプチン錠0.5mg | アゼラスチン塩酸塩 (錠) | 0.5mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 639 | 内用薬 | アゼプチン錠1mg | アゼラスチン塩酸塩 (錠) | 1mg 1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 640 | 内用薬 | セルテクト錠30 | オキサトミド (錠) | 30mg 1錠 | 協和発酵キリン | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| 641 | 内用薬 | セルテクトドライシロップ2% | オキサトミド (シロップ用) | 2% 1g | 協和発酵キリン | 1.50 |
| 642 | 内用薬 | アレジオン錠10 | エピナスチン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.50 |
| 643 | 内用薬 | アレジオン錠20 | エピナスチン塩酸塩 (錠) | 20mg 1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.50 |
| 644 | 内用薬 | オノンカプセル112.5mg | プラシルカスト水和物 (カプセル) | 112.5mg 1カプセル | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 645 | 内用薬 | オノンドライシロップ10% | プラシルカスト水和物 (シロップ用) | 10% 1g | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 646 | 内用薬 | ジルテック錠5 | セチリジン塩酸塩 (錠) | 5mg 1錠 | ユーシービージャパン | 1.50 |
| 647 | 内用薬 | ジルテック錠10 | セチリジン塩酸塩 (錠) | 10mg 1錠 | ユーシービージャパン | 1.50 |
| 648 | 内用薬 | L-ケフレックス小児用顆粒 | セファレキシン (持続性顆粒) | 200mg 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 649 | 内用薬 | L-ケフレックス顆粒 | セファレキシン (持続性顆粒) | 500mg 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 650 | 内用薬 | ケフレックスカプセル250mg | セファレキシン (カプセル) | 250mg 1カプセル | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 651 | 内用薬 | ケフレックスシロップ用細粒100 | セファレキシン (シロップ用) | 100mg 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 652 | 内用薬 | ケフレックスシロップ用細粒200 | セファレキシン (シロップ用) | 200mg 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 653 | 内用薬 | バクシダール錠100mg | ノルフロキサシン (錠) | 100mg 1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 654 | 内用薬 | バクシダール錠200mg | ノルフロキサシン (錠) | 200mg 1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 655 | 内用薬 | タリビッド錠100mg | オフロキサシン (錠) | 100mg 1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 656 | 内用薬 | シプロキサシン錠100mg | 塩酸シプロフロキサシン (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 657 | 内用薬 | シプロキサシン錠200mg | 塩酸シプロフロキサシン (錠) | 200mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 658 | 内用薬 | イトリゾールカプセル50 | イトラコナゾール (カプセル) | 50mg 1カプセル | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 659 | 内用薬 | ニフレック配合内用剤 | ナトリウム・カリウム配合剤 (散) | 1袋 | 味の素製薬 | 1.50 |
| 660 | 注射薬 | セルシン注射液5mg | ジアゼパム (注射液) | 5mg 1管 | 武田薬品工業 | 2.00 |
| 661 | 注射薬 | ホリゾン注射液10mg | ジアゼパム (注射液) | 10mg 1管 | 丸石製薬 | 2.00 |
| 662 | 注射薬 | セルシン注射液10mg | ジアゼパム (注射液) | 10mg 1管 | 武田薬品工業 | 2.00 |
| 663 | 注射薬 | ソセゴン注射液30mg | ペンタゾシン (注射液) | 30mg 1管 | 丸石製薬 | 2.00 |
| 664 | 注射薬 | ペンタジン注射液30 | ペンタゾシン (注射液) | 30mg 1管 | 第一三共 | 2.00 |
| 665 | 注射薬 | レペタン注0.2mg | ブプレノルフィン塩酸塩 (注射液) | 0.2mg 1管 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 666 | 注射薬 | レペタン注0.3mg | ブプレノルフィン塩酸塩 (注射液) | 0.3mg 1管 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 667 | 注射薬 | ドグマチール筋注100mg | スルピリド (注射液) | 100mg 1管 | アステラス製薬 | 2.00 |
| 668 | 注射薬 | ワソラン静注5mg | ベラパミル塩酸塩 (注射液) | 0.25% 2mL 1管 | エーザイ | 2.00 |
| 669 | 注射薬 | サンリズム注射液50 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 (注射液) | 50mg 5mL 1管 | 第一三共 | 2.00 |
| 670 | 注射薬 | ニトロール注5mg | 硝酸イソソルビド (注射液) | 0.05% 10mL 1管 | エーザイ | 2.00 |
| 671 | 注射薬 | ニトロール点滴静注50mgバッグ | 硝酸イソソルビド (注射液) | 0.05% 100mL 1袋 | エーザイ | 2.00 |
| 672 | 注射薬 | ニトロール点滴静注100mgバッグ | 硝酸イソソルビド (注射液) | 0.05% 200mL 1袋 | エーザイ | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|----------|
| 673 | 注射薬 | ニトロール注5mgシリンジ | 硝酸イソソルビド (キット) | 5mg 10mL 1筒 | エーザイ | 2.00 |
| 674 | 注射薬 | ニトロール持続静注2.5mgシリンジ | 硝酸イソソルビド (キット) | 2.5mg 50mL 1筒 | エーザイ | 2.00 |
| 675 | 注射薬 | アルタット静注用7.5mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 (注射用) | 7.5mg 1管 | あすか製薬 | 2.00 |
| 676 | 注射薬 | ドグマチール筋注50mg | スルピリド (注射液) | 50mg 1管 | アステラス製薬 | 2.00 |
| 677 | 注射薬 | マルトス輸液10% | マルトース水和物 (注射液) | 10% 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 678 | 注射薬 | アミノレバン点滴静注 | 肝不全用アミノ酸製剤 (1) (注射液) | 200mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 679 | 注射薬 | アミノレバン点滴静注 | 肝不全用アミノ酸製剤 (1) (注射液) | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 680 | 注射薬 | フィジオ3.5輸液 | 維持液 (ブドウ糖加) (2) | 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 681 | 注射薬 | フィジオ3.5輸液 | 維持液 (ブドウ糖加) (2) | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 682 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 1L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 683 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 1.5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 684 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 2L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 685 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 1L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 686 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 1.5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 687 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 2L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 688 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 689 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 2.5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 690 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-4) | 2.5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 691 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 1L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 692 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 1.5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 693 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 2L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 694 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 1L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 695 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 1.5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 696 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 2L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 697 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 698 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 2.5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 699 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-5) | 2.5L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 700 | 注射薬 | ダイアニール PD-2 4.2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-6) | 2L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 701 | 注射薬 | ダイアニール PD-2 4.2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-6) | 1.5L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 702 | 注射薬 | ダイアニール PD-2 4.2.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-6) | 2L 1袋 (排液用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 703 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 1L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 704 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 1.5L 1袋 | バクスター | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|
| 705 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 2 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 706 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 2. 5 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 707 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 1 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 708 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 1. 5 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 709 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 2 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 710 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 2. 5 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 711 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-7) | 5 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 712 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 1 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 713 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 1. 5 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 714 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 2 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 715 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 1 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 716 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 1. 5 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 717 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 2 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 718 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 2. 5 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 719 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-8) | 5 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 720 | 注射薬 | ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-9) | 2 L 1 袋 | バクスター | 2.00 |
| 721 | 注射薬 | ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-9) | 1 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 722 | 注射薬 | ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 | 腹膜透析液 (4-9) | 2 L 1 袋 (排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 723 | 注射薬 | アレディア点滴静注用 15 mg | パミドロン酸二ナトリウム水 和物 (注射用) | 15 mg 1 瓶 | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 724 | 注射薬 | アレディア点滴静注用 30 mg | パミドロン酸二ナトリウム水 和物 (注射用) | 30 mg 1 瓶 | ノバルティス ファーマ | 2.00 |
| 725 | 注射薬 | フトラフル注 400 mg | テガフル (注射液) | 4% 10 mL 1 管 | 大鵬薬品工業 | 2.00 |
| 726 | 注射薬 | 注射用フトラフル 400 | テガフル (注射用) | 400 mg 1 瓶 | 大鵬薬品工業 | 2.00 |
| 727 | 注射薬 | パーヒューザミン注 | 塩酸N-イソプロピルー4- ヨードアンフェタミン (12 3 I) (注射液) | 10 MB q | 日本メジフィジック ス | 2.00 |
| 728 | 注射薬 | エクサシン注射液 200 | イセパマイシン硫酸塩 (注射 液) | 200 mg 2 mL 1 管 | 旭化成ファーマ | 2.00 |
| 729 | 注射薬 | イセパシン注射液 200 | イセパマイシン硫酸塩 (注射 液) | 200 mg 2 mL 1 管 | MSD | 2.00 |
| 730 | 注射薬 | イセパシン注射液 400 | イセパマイシン硫酸塩 (注射 液) | 400 mg 2 mL 1 管 | MSD | 2.00 |
| 731 | 注射薬 | エクサシン注射液 400 | イセパマイシン硫酸塩 (注射 液) | 400 mg 2 mL 1 管 | 旭化成ファーマ | 2.00 |
| 732 | 注射薬 | アラセナーA点滴静注用 300 mg | ビダラビン (注射用) | 300 mg 1 瓶 | 持田製薬 | 2.00 |
| 733 | 注射薬 | オムニパーク 140注 50 mL | イオヘキソール (注射液) | 30. 20% 50 mL 1 瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 734 | 注射薬 | オムニパーク 140注 220 mL | イオヘキソール (注射液) | 30. 20% 220 mL 1 瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 735 | 注射薬 | オムニパーク 180注 10 mL | イオヘキソール (注射液) | 38. 82% 10 mL 1 瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 736 | 注射薬 | オムニパーク 240注 10 mL | イオヘキソール (注射液) | 51. 77% 10 mL 1 瓶 | 第一三共 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|---------------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| 737 | 注射薬 | オムニパーク240注20mL | イオヘキソール (注射液) | 51.77%20mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 738 | 注射薬 | オムニパーク240注50mL | イオヘキソール (注射液) | 51.77%50mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 739 | 注射薬 | オムニパーク240注100mL | イオヘキソール (注射液) | 51.77%100mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 740 | 注射薬 | オムニパーク300注10mL | イオヘキソール (注射液) | 64.71%10mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 741 | 注射薬 | オムニパーク300注20mL | イオヘキソール (注射液) | 64.71%20mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 742 | 注射薬 | オムニパーク240注シリンジ100mL | イオヘキソール (キット) | 51.77%100mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 743 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ50mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%50mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 744 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ100mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%100mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 745 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ80mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%80mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 746 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ100mL | イオヘキソール (キット) | 75.49%100mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 747 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ150mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%150mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 748 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ125mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%125mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 749 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ70mL | イオヘキソール (キット) | 75.49%70mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 750 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ110mL | イオヘキソール (キット) | 64.71%110mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 751 | 注射薬 | オムニパーク300注50mL | イオヘキソール (注射液) | 64.71%50mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 752 | 注射薬 | オムニパーク300注100mL | イオヘキソール (注射液) | 64.71%100mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 753 | 注射薬 | オムニパーク350注20mL | イオヘキソール (注射液) | 75.49%20mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 754 | 注射薬 | オムニパーク350注50mL | イオヘキソール (注射液) | 75.49%50mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 755 | 注射薬 | オムニパーク350注100mL | イオヘキソール (注射液) | 75.49%100mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 756 | 注射薬 | オムニパーク300注150mL | イオヘキソール (注射液) | 64.71%150mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 757 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ45mL | イオヘキソール (キット) | 75.49%45mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 758 | 注射薬 | マグネビスト静注 | ガドペンテト酸メグルミン (注射液) | 37.14%10mL1瓶 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 759 | 注射薬 | マグネビスト静注 | ガドペンテト酸メグルミン (注射液) | 37.14%15mL1瓶 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 760 | 注射薬 | マグネビスト静注 | ガドペンテト酸メグルミン (注射液) | 37.14%20mL1瓶 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 761 | 注射薬 | マグネビスト静注シリンジ | ガドペンテト酸メグルミン (キット) | 37.14%10mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 762 | 注射薬 | マグネビスト静注シリンジ | ガドペンテト酸メグルミン (キット) | 37.14%15mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 763 | 注射薬 | マグネビスト静注シリンジ | ガドペンテト酸メグルミン (キット) | 37.14%20mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 764 | 注射薬 | マグネビスト静注シリンジ | ガドペンテト酸メグルミン (キット) | 37.14%5mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 765 | 注射薬 | マグネビスト静注 | ガドペンテト酸メグルミン (注射液) | 37.14%30mL1瓶 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 766 | 注射薬 | ドルミカム注射液10mg | ミダゾラム (注射液) | 10mg2mL1管 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 767 | 注射薬 | カピステン筋注50mg | ケトプロフェン (筋注用) | 50mg1管 | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 768 | 注射薬 | マスキュラックス静注用4mg | ベクロニウム臭化物 (静注用) | 4mg1管 (溶解液付) | MSD | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 769 | 注射薬 | マスキュラックス静注用10mg | ベクロニウム臭化物 (静注用) | 10mg 1瓶 | MSD | 1.75 |
| 770 | 注射薬 | ミルリーラ注射液10mg | ミルリノン (注射液) | 10mg 10mL 1管 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 771 | 注射薬 | ミルリーラK注射液22.5mg | ミルリノン (キット) | 22.5mg 150mL 1袋 | アステラス製薬 | 1.75 |
| 772 | 注射薬 | ソルダクトン静注用100mg | カンレノ酸カリウム (注射用) | 100mg 1管 | ファイザー | 1.75 |
| 773 | 注射薬 | ソルダクトン静注用200mg | カンレノ酸カリウム (注射用) | 200mg 1管 | ファイザー | 1.75 |
| 774 | 注射薬 | シグマート注2mg | ニコランジル (注射用) | 2mg 1瓶 | 中外製薬 | 1.75 |
| 775 | 注射薬 | シグマート注12mg | ニコランジル (注射用) | 12mg 1瓶 | 中外製薬 | 1.75 |
| 776 | 注射薬 | シグマート注48mg | ニコランジル (注射用) | 48mg 1瓶 | 中外製薬 | 1.75 |
| 777 | 注射薬 | スロンノンHI注10mg/2mL | アルガトロバン水和物 (注射液) | 10mg 2mL 1管 | 第一三共 | 1.75 |
| 778 | 注射薬 | ノバスタンHI注10mg/2mL | アルガトロバン水和物 (注射液) | 10mg 2mL 1管 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 779 | 注射薬 | ザンタック注射液50mg | ラニチジン塩酸塩 (注射液) | 2.5% 2mL 1管 | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 780 | 注射薬 | ザンタック注射液100mg | ラニチジン塩酸塩 (注射液) | 2.5% 4mL 1管 | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 781 | 注射薬 | 水溶性ヒドロコートン注射液100mg | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム (注射液) | 100mg 2mL 1瓶 | 日医工 | 1.75 |
| 782 | 注射薬 | 水溶性ヒドロコートン注射液500mg | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム (注射液) | 500mg 10mL 1瓶 | 日医工 | 1.75 |
| 783 | 注射薬 | プロスタルモン・F注射液1000 | ジノプロスト (注射液) | 1mg 1mL 1管 | 小野薬品工業 | 1.75 |
| 784 | 注射薬 | プロスタルモン・F注射液2000 | ジノプロスト (注射液) | 2mg 2mL 1管 | 小野薬品工業 | 1.75 |
| 785 | 注射薬 | メチコバル注射液500μg | メコバラミン (注射液) | 0.5mg 1管 | エーザイ | 1.75 |
| 786 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液 (ブドウ糖加) | 200mL 1瓶 | 興和 | 1.75 |
| 787 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液 (ブドウ糖加) | 500mL 1瓶 | 興和 | 1.75 |
| 788 | 注射薬 | エルシトニン注40単位 | エルカトニン (注射液) | 40エルカトニン単位 1mL 1管 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 789 | 注射薬 | エルシトニン注10単位 | エルカトニン (注射液) | 10エルカトニン単位 1mL 1管 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 790 | 注射薬 | エルシトニン注20S | エルカトニン (注射液) | 20エルカトニン単位 1mL 1管 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 791 | 注射薬 | エルシトニン注20Sディスポ | エルカトニン (キット) | 20エルカトニン単位 1mL 1筒 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 792 | 注射薬 | スベニールバイアル関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム (注射液) | 1% 2.5mL 1瓶 | 中外製薬 | 1.75 |
| 793 | 注射薬 | アルツ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム (注射液) | 1% 2.5mL 1管 | 生化学工業 | 1.75 |
| 794 | 注射薬 | スベニールディスポ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム (キット) | 1% 2.5mL 1筒 | 中外製薬 | 1.75 |
| 795 | 注射薬 | アルツディスポ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム (キット) | 1% 2.5mL 1筒 | 生化学工業 | 1.75 |
| 796 | 注射薬 | ハベカシン注射液75mg | アルベカシン硫酸塩 (注射液) | 75mg 1.5mL 1管 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 797 | 注射薬 | ハベカシン注射液100mg | アルベカシン硫酸塩 (注射液) | 100mg 2mL 1管 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 798 | 注射薬 | ハベカシン注射液25mg | アルベカシン硫酸塩 (注射液) | 25mg 0.5mL 1管 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 799 | 注射薬 | ハベカシン注射液200mg | アルベカシン硫酸塩 (注射液) | 200mg 4mL 1管 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 800 | 注射薬 | ホスミシンS静注用0.5g | ホスホマイシジンナトリウム (静注用) | 500mg 1瓶 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 801 | 注射薬 | ホスミシンS 静注用 1 g | ホスホマイシンナトリウム (静注用) | 1 g 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 802 | 注射薬 | ホスミシンS 静注用 2 g | ホスホマイシンナトリウム (静注用) | 2 g 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 803 | 注射薬 | ホスミシンS バッグ 1 g 点滴静注用 | ホスホマイシンナトリウム (キット) | 1 g 1 キット (5%ブドウ糖注射液 100 mL 付) | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 804 | 注射薬 | ホスミシンS バッグ 2 g 点滴静注用 | ホスホマイシンナトリウム (キット) | 2 g 1 キット (5%ブドウ糖注射液 100 mL 付) | Meiji Seika ファルマ | 1.75 |
| 805 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール (注射液) | 200 mg 20 mL 1 管 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 806 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール (注射液) | 200 mg 20 mL 1 瓶 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 807 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール (注射液) | 500 mg 50 mL 1 瓶 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 808 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール (注射液) | 1 g 100 mL 1 瓶 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 809 | 注射薬 | 1%ディプリバン注-キット | プロポフォール (キット) | 200 mg 20 mL 1 筒 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 810 | 注射薬 | 1%ディプリバン注-キット | プロポフォール (キット) | 500 mg 50 mL 1 筒 | アストラゼネカ | 1.50 |
| 811 | 注射薬 | ヘルベッサ-注射用 250 | ジルチアゼム塩酸塩 (注射用) | 250 mg 1 瓶 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 812 | 注射薬 | ヘルベッサ-注射用 10 | ジルチアゼム塩酸塩 (注射用) | 10 mg 1 瓶 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 813 | 注射薬 | ヘルベッサ-注射用 50 | ジルチアゼム塩酸塩 (注射用) | 50 mg 1 瓶 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 814 | 注射薬 | プロスタンディン点滴静注用 500 μg | アルプロスタジル アルファデクス (注射用) | 500 μg 1 瓶 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 815 | 注射薬 | プロスタンディン注射用 20 μg | アルプロスタジル アルファデクス (注射用) | 20 μg 1 瓶 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 816 | 注射薬 | リプル注 5 μg | アルプロスタジル (注射液) | 5 μg 1 mL 1 管 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 817 | 注射薬 | パルクス注 5 μg | アルプロスタジル (注射液) | 5 μg 1 mL 1 管 | 大正製薬 | 1.50 |
| 818 | 注射薬 | リプル注 10 μg | アルプロスタジル (注射液) | 10 μg 2 mL 1 管 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 819 | 注射薬 | パルクス注 10 μg | アルプロスタジル (注射液) | 10 μg 2 mL 1 管 | 大正製薬 | 1.50 |
| 820 | 注射薬 | リプルキット注 10 μg | アルプロスタジル (キット) | 10 μg 2 mL 1 筒 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 821 | 注射薬 | パルクス注 ディスポ 10 μg | アルプロスタジル (キット) | 10 μg 2 mL 1 筒 | 大正製薬 | 1.50 |
| 822 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 200 mL 1 袋 | 中外製薬 | 1.50 |
| 823 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 500 mL 1 袋 | 中外製薬 | 1.50 |
| 824 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 300 mL 1 袋 | 中外製薬 | 1.50 |
| 825 | 注射薬 | アネキセート注射液 0.5 mg | フルマゼニル (注射液) | 0.5 mg 5 mL 1 管 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 826 | 注射薬 | ガスター注射液 10 mg | ファモチジン (注射用) | 10 mg 1 mL 1 管 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 827 | 注射薬 | ガスター注射液 20 mg | ファモチジン (注射用) | 20 mg 2 mL 1 管 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 828 | 注射薬 | ゾル・メドロール静注用 40 mg | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (注射用) | 40 mg 1 瓶 (溶解液付) | ファイザー | 1.50 |
| 829 | 注射薬 | ゾル・メドロール静注用 125 mg | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (注射用) | 125 mg 1 瓶 (溶解液付) | ファイザー | 1.50 |
| 830 | 注射薬 | ゾル・メドロール静注用 500 mg | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (注射用) | 500 mg 1 瓶 (溶解液付) | ファイザー | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率(%) |
|-----|-------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| 831 | 注射薬 | ゾル・メドロール静注用1000mg | メフルプレドニールプロピオン酸エステルナトリウム(注射用) | 1g1瓶(溶解液付) | ファイザー | 1.50 |
| 832 | 注射薬 | ウテメリン注50mg | リトドリン塩酸塩(注射液) | 1%5mL1管 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 833 | 注射薬 | ネオラミン・マルチV注射用 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤(4)(静注用) | 1瓶 | 日本化薬 | 1.50 |
| 834 | 注射薬 | ハイカリックNC-L輸液 | 高カロリー輸液用基本液(5-5) | 700mL1袋 | テルモ | 1.50 |
| 835 | 注射薬 | ヴィーンD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル(液) | 200mL1瓶 | 興和 | 1.50 |
| 836 | 注射薬 | ヴィーンF輸液 | 酢酸リンゲル(液) | 500mL1瓶 | 興和 | 1.50 |
| 837 | 注射薬 | ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL | パルナパリンナトリウム(注射液) | 5,000低分子量ヘパリン単位1瓶 | エイワイファーマ | 1.50 |
| 838 | 注射薬 | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム(キット) | 3,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | エイワイファーマ | 1.50 |
| 839 | 注射薬 | ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | パルナパリンナトリウム(キット) | 4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | エイワイファーマ | 1.50 |
| 840 | 注射薬 | キサンボンS注射液20mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 20mg2.5mL1管 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 841 | 注射薬 | キサンボン注射用20mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 20mg1瓶 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 842 | 注射薬 | カタクロット注射液20mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 20mg2.5mL1管 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 843 | 注射薬 | 注射用カタクロット20mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 20mg1瓶 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 844 | 注射薬 | キサンボンS注射液40mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 40mg5mL1管 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 845 | 注射薬 | キサンボン注射用40mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 40mg1瓶 | キッセイ薬品工業 | 1.50 |
| 846 | 注射薬 | カタクロット注射液40mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 40mg5mL1管 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 847 | 注射薬 | 注射用カタクロット40mg | オザグレルナトリウム(注射用) | 40mg1瓶 | 小野薬品工業 | 1.50 |
| 848 | 注射薬 | カルシトラン注10 | カルシトニン(サケ)(注射液) | 10国際単位1mL1管 | あすか製薬 | 1.50 |
| 849 | 注射薬 | 注射用カルシトラン10 | カルシトニン(サケ)(注射用) | 10国際単位1管(溶解液付) | あすか製薬 | 1.50 |
| 850 | 注射薬 | ラステット注100mg/5mL | エトポシド(注射液) | 100mg5mL1瓶 | 日本化薬 | 1.50 |
| 851 | 注射薬 | ペプシド注100mg | エトポシド(注射液) | 100mg5mL1瓶 | プリストル・マイヤーズ | 1.50 |
| 852 | 注射薬 | ダラシンS注射液300mg | クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) | 300mg1管 | ファイザー | 1.50 |
| 853 | 注射薬 | ダラシンS注射液600mg | クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) | 600mg1管 | ファイザー | 1.50 |
| 854 | 注射薬 | 注射用タゴシッド200mg | テイコプラニン(注射用) | 200mg1瓶 | サノフィ | 1.50 |
| 855 | 注射薬 | ハロスボア静注用0.25g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 250mg1瓶 | 富山化学工業 | 1.50 |
| 856 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.25g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 250mg1瓶 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 857 | 注射薬 | ハロスボア静注用0.5g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 500mg1瓶 | 富山化学工業 | 1.50 |
| 858 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.5g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 500mg1瓶 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 859 | 注射薬 | ハロスボア静注用1g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 1g1瓶 | 富山化学工業 | 1.50 |
| 860 | 注射薬 | パンスポリン静注用1g | セフォチアム塩酸塩(静注用) | 1g1瓶 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 861 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグS | セフォチアム塩酸塩(キット) | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 武田薬品工業 | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------|
| 862 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグG | セフトリアム塩酸塩 (キット) | 1g1キット (5%ブドウ糖注射液100mL付) | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 863 | 注射薬 | ロセフィン静注用0.5g | セフトリアキソンナトリウム水和物 (静注用) | 500mg1瓶 | 中外製薬 | 1.50 |
| 864 | 注射薬 | ロセフィン静注用1g | セフトリアキソンナトリウム水和物 (静注用) | 1g1瓶 | 中外製薬 | 1.50 |
| 865 | 注射薬 | ロセフィン点滴静注用1gバッグ | セフトリアキソンナトリウム水和物 (キット) | 1g1キット (生理食塩液100mL付) | 中外製薬 | 1.50 |
| 866 | 注射薬 | ゲンタシン注10 | ゲンタマイシン硫酸塩 (注射液) | 10mg1管 | MSD | 1.50 |
| 867 | 注射薬 | ゲンタシン注40 | ゲンタマイシン硫酸塩 (注射液) | 40mg1管 | MSD | 1.50 |
| 868 | 注射薬 | ゲンタシン注60 | ゲンタマイシン硫酸塩 (注射液) | 60mg1管 | MSD | 1.50 |
| 869 | 注射薬 | チエナム点滴静注用0.25g | イミペネム水和物・シラスチンナトリウム (注射用) | 250mg1瓶 | MSD | 1.50 |
| 870 | 注射薬 | チエナム点滴静注用0.5g | イミペネム水和物・シラスチンナトリウム (注射用) | 500mg1瓶 | MSD | 1.50 |
| 871 | 注射薬 | チエナム点滴静注用キット0.5g | イミペネム水和物・シラスチンナトリウム (キット) | 500mg1キット (生理食塩液100mL付) | MSD | 1.50 |
| 872 | 注射薬 | シプロキサシ注300mg | シプロフロキサシン (注射用) | 300mg150mL1袋 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 873 | 注射薬 | シプロキサシ注200mg | シプロフロキサシン (注射用) | 200mg100mL1袋 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 874 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール (注射液) | 61.24%50mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 875 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール (注射液) | 61.24%100mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 876 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール (注射液) | 75.52%50mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 877 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール (注射液) | 75.52%100mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 878 | 注射薬 | イオパミロン注150 | イオパミドール (注射液) | 30.62%50mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 879 | 注射薬 | イオパミロン注150 | イオパミドール (注射液) | 30.62%200mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 880 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール (注射液) | 61.24%20mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 881 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール (キット) | 61.24%100mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 882 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール (キット) | 61.24%50mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 883 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール (キット) | 61.24%80mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 884 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール (キット) | 75.52%100mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 885 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール (キット) | 75.52%80mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 886 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール (注射液) | 75.52%20mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 887 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール (キット) | 75.52%50mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 888 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール (キット) | 75.52%65mL1筒 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 889 | 注射薬 | ヒルトニン0.5mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 0.5mg1管 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 890 | 注射薬 | ヒルトニン1mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 1mg1mL1管 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 891 | 注射薬 | ヒルトニン2mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 2mg1mL1管 | 武田薬品工業 | 1.50 |
| 892 | 外用薬 | セボフレン吸入麻酔液 | セボフルラン (吸入液) | 1mL | 丸石製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|----------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|
| 893 | 外用薬 | アルピニー坐剤200 | アセトアミノフェン (坐剤) | 200mg 1個 | 久光製薬 | 2.00 |
| 894 | 外用薬 | カロナール坐剤200 | アセトアミノフェン (坐剤) | 200mg 1個 | 昭和薬品化工 | 2.00 |
| 895 | 外用薬 | アンヒバ坐剤小児用200mg | アセトアミノフェン (坐剤) | 200mg 1個 | アボットジャパン | 2.00 |
| 896 | 外用薬 | ミケラン点眼液1% | カルテオロール塩酸塩 (点眼液) | 1% 1mL | 大塚製薬 | 2.00 |
| 897 | 外用薬 | ミケラン点眼液2% | カルテオロール塩酸塩 (点眼液) | 2% 1mL | 大塚製薬 | 2.00 |
| 898 | 外用薬 | ゾビラックス眼軟膏3% | アシクロビル (眼軟膏) | 3% 1g | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 899 | 外用薬 | ジクロード点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム (点眼液) | 0.1% 1mL | わかもと製薬 | 2.00 |
| 900 | 外用薬 | ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% | ベタキソロール塩酸塩 (点眼液) | 0.5% 1mL | 日本アルコン | 2.00 |
| 901 | 外用薬 | ベトプティック点眼液0.5% | ベタキソロール塩酸塩 (点眼液) | 0.5% 1mL | 日本アルコン | 2.00 |
| 902 | 外用薬 | ペミラストン点眼液0.1% | ペミロラストカリウム (点眼液) | 5mg 5mL 1瓶 | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 903 | 外用薬 | アレキサール点眼液0.1% | ペミロラストカリウム (点眼液) | 5mg 5mL 1瓶 | 参天製薬 | 2.00 |
| 904 | 外用薬 | トラメラス点眼液0.5% | トラニラスト (点眼液) | 25mg 5mL 1瓶 | ニッテン | 2.00 |
| 905 | 外用薬 | トラメラスPF点眼液0.5% | トラニラスト (点眼液) | 25mg 5mL 1瓶 | 日本点眼薬研究所 | 2.00 |
| 906 | 外用薬 | リザベン点眼液0.5% | トラニラスト (点眼液) | 25mg 5mL 1瓶 | キッセイ薬品工業 | 2.00 |
| 907 | 外用薬 | ミロル点眼液0.5% | レボブノロール塩酸塩 (点眼液) | 0.5% 1mL | 杏林製薬 | 2.00 |
| 908 | 外用薬 | リボスチン点眼液0.025% | レボカバスチン塩酸塩 (点眼液) | 0.025% 1mL | ヤンセンファーマ | 2.00 |
| 909 | 外用薬 | エコリシン点眼液 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム (点眼液) | 1mL | 参天製薬 | 2.00 |
| 910 | 外用薬 | ニトロダームTTS25mg | ニトログリセリン (貼付剤) | (25mg) 10cm ² 1枚 | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 911 | 外用薬 | ミリステープ5mg | ニトログリセリン (貼付剤) | (5mg) 4.05cm×4.50cm 1枚 | 日本化薬 | 2.00 |
| 912 | 外用薬 | メディトランステープ27mg | ニトログリセリン (貼付剤) | (27mg) 14cm ² 1枚 | 積水メディカル | 2.00 |
| 913 | 外用薬 | インターカプセル外用20mg | クロモグリク酸ナトリウム (吸入用) | 20mg 1カプセル | サノフィ | 2.00 |
| 914 | 外用薬 | インター吸入液1% | クロモグリク酸ナトリウム (吸入液) | 1% 2mL 1管 | サノフィ | 2.00 |
| 915 | 外用薬 | インターエアロゾル1mg | クロモグリク酸ナトリウム (吸入液) | 2% 10mL 1瓶 | サノフィ | 2.00 |
| 916 | 外用薬 | アズノールST錠口腔用5mg | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (トローチ) | 5mg 1錠 | 日本新薬 | 2.00 |
| 917 | 外用薬 | ナウゼリン坐剤10 | ドンペリドン (坐剤) | 10mg 1個 | 協和発酵キリン | 2.00 |
| 918 | 外用薬 | ナウゼリン坐剤30 | ドンペリドン (坐剤) | 30mg 1個 | 協和発酵キリン | 2.00 |
| 919 | 外用薬 | ナウゼリン坐剤60 | ドンペリドン (坐剤) | 60mg 1個 | 協和発酵キリン | 2.00 |
| 920 | 外用薬 | フロリード膈坐剤100mg | ミコナゾール硝酸塩 (膈坐剤) | 100mg 1個 | 持田製薬 | 2.00 |
| 921 | 外用薬 | ゲンタシンクリーム0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 (クリーム) | 1mg 1g | MSD | 2.00 |
| 922 | 外用薬 | ゲンタシン軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 (軟膏) | 1mg 1g | MSD | 2.00 |
| 923 | 外用薬 | アクアチム軟膏1% | ナジフロキサシン (軟膏) | 1% 1g | 大塚製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|----------|
| 924 | 外用薬 | アクアチムクリーム1% | ナジフロキサシン (クリーム) | 1% 1g | 大塚製薬 | 2.00 |
| 925 | 外用薬 | アクアチムローション1% | ナジフロキサシン (ローション) | 1% 1mL | 大塚製薬 | 2.00 |
| 926 | 外用薬 | テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 927 | 外用薬 | テクスメテン軟膏0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 928 | 外用薬 | ネリゾナソリューション0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (液) | 0.1% 1mL | バイエル薬品 | 2.00 |
| 929 | 外用薬 | ネリゾナクリーム0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | バイエル薬品 | 2.00 |
| 930 | 外用薬 | ネリゾナ軟膏0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | バイエル薬品 | 2.00 |
| 931 | 外用薬 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | バイエル薬品 | 2.00 |
| 932 | 外用薬 | トプシムローション0.05% | フルオシノニド (ローション) | 0.05% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 933 | 外用薬 | トプシム軟膏0.05% | フルオシノニド (軟膏) | 0.05% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 934 | 外用薬 | トプシムEクリーム0.05% | フルオシノニド (クリーム) | 0.05% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 935 | 外用薬 | トプシムクリーム0.05% | フルオシノニド (クリーム) | 0.05% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 936 | 外用薬 | トプシムスプレー0.0143% | フルオシノニド (噴霧液) | 0.0143% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 937 | 外用薬 | プロパデルムクリーム0.025% | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル (クリーム) | 0.025% 1g | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 938 | 外用薬 | プロパデルム軟膏0.025% | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル (軟膏) | 0.025% 1g | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 939 | 外用薬 | ロコイドクリーム0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 940 | 外用薬 | ロコイド軟膏0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 941 | 外用薬 | リドメックスコーワローション0.3% | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (ローション) | 0.3% 1g | 興和 | 2.00 |
| 942 | 外用薬 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (軟膏) | 0.3% 1g | 興和 | 2.00 |
| 943 | 外用薬 | リドメックスコーワクリーム0.3% | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (クリーム) | 0.3% 1g | 興和 | 2.00 |
| 944 | 外用薬 | ダイアコートクリーム0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル (クリーム) | 0.05% 1g | ファイザー | 2.00 |
| 945 | 外用薬 | ダイアコート軟膏0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル (軟膏) | 0.05% 1g | ファイザー | 2.00 |
| 946 | 外用薬 | ジフラルクリーム0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル (クリーム) | 0.05% 1g | アステラス製薬 | 2.00 |
| 947 | 外用薬 | ジフラル軟膏0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル (軟膏) | 0.05% 1g | アステラス製薬 | 2.00 |
| 948 | 外用薬 | メサデルムローション0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル (ローション) | 0.1% 1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 949 | 外用薬 | メサデルムクリーム0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 950 | 外用薬 | メサデルム軟膏0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 951 | 外用薬 | アルメタ軟膏 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 952 | 外用薬 | エクラーローション0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル (ローション) | 0.3% 1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 953 | 外用薬 | エクラークリーム0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル (クリーム) | 0.3% 1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 954 | 外用薬 | エクラー軟膏0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル (軟膏) | 0.3% 1g | 久光製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|-----|-------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 955 | 外用薬 | エクラープラスター20 μ g/cm ² | デブドロンプロピオン酸エステル (貼付剤) | (1.5mg) 7.5cm \times 10cm | 久光製薬 | 2.00 |
| 956 | 外用薬 | アンテベートローション0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル (ローション) | 0.05% 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 957 | 外用薬 | アンテベートクリーム0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル (クリーム) | 0.05% 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 958 | 外用薬 | アンテベート軟膏0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル (軟膏) | 0.05% 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 959 | 外用薬 | フルメタローション | モメタゾンフランカルボン酸エステル (ローション) | 0.1% 1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 960 | 外用薬 | フルメタクリーム | モメタゾンフランカルボン酸エステル (クリーム) | 0.1% 1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 961 | 外用薬 | フルメタ軟膏 | モメタゾンフランカルボン酸エステル (軟膏) | 0.1% 1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 962 | 外用薬 | インテバン外用液1% | インドメタシン (液) | 1% 1mL | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 963 | 外用薬 | インテバンクリーム1% | インドメタシン (クリーム) | 1% 1g | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 964 | 外用薬 | インテバン軟膏1% | インドメタシン (軟膏) | 1% 1g | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 965 | 外用薬 | イドメシンコーワゾル1% | インドメタシン (液) | 1% 1g | 興和 | 2.00 |
| 966 | 外用薬 | イドメシンコーワクリーム1% | インドメタシン (クリーム) | 1% 1g | 興和 | 2.00 |
| 967 | 外用薬 | イドメシンコーワゲル1% | インドメタシン (軟膏) | 1% 1g | 興和 | 2.00 |
| 968 | 外用薬 | ハップスターID70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 大石膏盛堂 | 2.00 |
| 969 | 外用薬 | ゼムパックパップ70 | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 救急薬品工業 | 2.00 |
| 970 | 外用薬 | コリフメシンパップ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 東和製薬：和歌山 | 2.00 |
| 971 | 外用薬 | インサイドパップ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 972 | 外用薬 | ラクティオンパップ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | テイカ製薬 | 2.00 |
| 973 | 外用薬 | イドメシンコーワパップ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 興和 | 2.00 |
| 974 | 外用薬 | カトレップパップ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 975 | 外用薬 | カトレップテープ70mg | インドメタシン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 976 | 外用薬 | カトレップテープ35mg | インドメタシン (貼付剤) | 7cm \times 10cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 977 | 外用薬 | エパテックローション3% | ケトプロフェン (ローション) | 3% 1g | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 978 | 外用薬 | エパテックゲル3% | ケトプロフェン (ゲル) | 3% 1g | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 979 | 外用薬 | エパテッククリーム3% | ケトプロフェン (クリーム) | 3% 1g | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 980 | 外用薬 | セクターローション3% | ケトプロフェン (ローション) | 3% 1mL | 久光製薬 | 2.00 |
| 981 | 外用薬 | セクターゲル3% | ケトプロフェン (ゲル) | 3% 1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 982 | 外用薬 | セクタークリーム3% | ケトプロフェン (クリーム) | 3% 1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 983 | 外用薬 | ミルタックスパップ30mg | ケトプロフェン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | ニプロパッチ | 2.00 |
| 984 | 外用薬 | モーラスパップ30mg | ケトプロフェン (貼付剤) | 10cm \times 14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 985 | 外用薬 | モーラストープ20mg | ケトプロフェン (貼付剤) | 7cm \times 10cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| 986 | 外用薬 | モーラステープL 40mg | ケトプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 987 | 外用薬 | モーラスパップ60mg | ケトプロフェン (貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 988 | 外用薬 | ゼポラステープ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 三笠製薬 | 2.00 |
| 989 | 外用薬 | ゼポラスパップ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 三笠製薬 | 2.00 |
| 990 | 外用薬 | アドフィードパップ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | リードケミカル | 2.00 |
| 991 | 外用薬 | フルルバンパップ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 大協薬品工業 | 2.00 |
| 992 | 外用薬 | ヤクバンテープ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | トクホン | 2.00 |
| 993 | 外用薬 | ステイバンパップ40mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | トクホン | 2.00 |
| 994 | 外用薬 | ゼポラステープ20mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 三笠製薬 | 2.00 |
| 995 | 外用薬 | ヤクバンテープ20mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | トクホン | 2.00 |
| 996 | 外用薬 | ゼポラスパップ80mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | 三笠製薬 | 2.00 |
| 997 | 外用薬 | アドフィードパップ80mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | リードケミカル | 2.00 |
| 998 | 外用薬 | ヤクバンテープ60mg | フルルビプロフェン (貼付剤) | 15cm×14cm 1枚 | トクホン | 2.00 |
| 999 | 外用薬 | フロリードDクリーム1% | ミコナゾール硝酸塩 (クリーム) | 1%1g | 持田製薬 | 2.00 |
| 1000 | 外用薬 | ニゾラルローション2% | ケトコナゾール (ローション) | 2%1g | ヤンセンファーマ | 2.00 |
| 1001 | 外用薬 | ニゾラルクリーム2% | ケトコナゾール (クリーム) | 2%1g | ヤンセンファーマ | 2.00 |
| 1002 | 外用薬 | ボレー外用液1% | ブテナフィン塩酸塩 (液) | 1%1mL | 久光製薬 | 2.00 |
| 1003 | 外用薬 | メンタックス外用液1% | ブテナフィン塩酸塩 (液) | 1%1mL | 科研製薬 | 2.00 |
| 1004 | 外用薬 | ボレークリーム1% | ブテナフィン塩酸塩 (クリーム) | 1%1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 1005 | 外用薬 | メンタックスクリーム1% | ブテナフィン塩酸塩 (クリーム) | 1%1g | 科研製薬 | 2.00 |
| 1006 | 外用薬 | ボレースプレー1% | ブテナフィン塩酸塩 (噴霧液) | 1%1mL | 久光製薬 | 2.00 |
| 1007 | 外用薬 | メンタックススプレー1% | ブテナフィン塩酸塩 (噴霧液) | 1%1mL | 科研製薬 | 2.00 |
| 1008 | 外用薬 | ウレパールローション10% | 尿素 (ローション) | 10%1g | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 1009 | 外用薬 | ウレパールクリーム10% | 尿素 (クリーム) | 10%1g | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 1010 | 外用薬 | パスタロンクリーム10% | 尿素 (クリーム) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 1011 | 外用薬 | パスタロンローション10% | 尿素 (ローション) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 1012 | 外用薬 | パスタロンソフト軟膏10% | 尿素 (軟膏) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 1013 | 外用薬 | パスタロンクリーム20% | 尿素 (クリーム) | 20%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 1014 | 外用薬 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 尿素 (クリーム) | 20%1g | 興和 | 2.00 |
| 1015 | 外用薬 | パスタロンソフト軟膏20% | 尿素 (軟膏) | 20%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 1016 | 外用薬 | ボンアルファローション2μg/g | タカルシトール水和物 (ローション) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 1017 | 外用薬 | ボンアルファクリーム2μg/g | タカルシトール水和物 (クリーム) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率(%) |
|------|-------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---------|
| 1018 | 外用薬 | ボンアルファ軟膏2μg/g | タカルシトール水和物(軟膏) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 1019 | 外用薬 | ゾビラックス軟膏5% | アシクロビル(軟膏) | 5%1g | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 1020 | 外用薬 | ゾビラックスクリーム5% | アシクロビル(クリーム) | 5%1g | グラクソ・スミスクライン | 2.00 |
| 1021 | 外用薬 | フォーレン吸入麻酔液 | イソフルラン(吸入液) | 1mL | アッヴィ | 1.75 |
| 1022 | 外用薬 | ボルタレンサポ12.5mg | ジクロフェナクナトリウム(坐剤) | 12.5mg1個 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 1023 | 外用薬 | ボルタレンサポ25mg | ジクロフェナクナトリウム(坐剤) | 25mg1個 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 1024 | 外用薬 | ボルタレンサポ50mg | ジクロフェナクナトリウム(坐剤) | 50mg1個 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 1025 | 外用薬 | バキソ坐剤20mg | ピロキシカム(坐剤) | 20mg1個 | 富山化学工業 | 1.75 |
| 1026 | 外用薬 | フェルデン坐剤20mg | ピロキシカム(坐剤) | 20mg1個 | ファイザー | 1.75 |
| 1027 | 外用薬 | チモプトール点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.25%1mL | MSD | 1.75 |
| 1028 | 外用薬 | チモプトール点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | MSD | 1.75 |
| 1029 | 外用薬 | チモプトールXE点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.25%1mL | MSD | 1.75 |
| 1030 | 外用薬 | チモプトールXE点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | MSD | 1.75 |
| 1031 | 外用薬 | リズモンTG点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.25%1mL | わかもと製薬 | 1.75 |
| 1032 | 外用薬 | リズモンTG点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | わかもと製薬 | 1.75 |
| 1033 | 外用薬 | インターール点眼液2% | クロモグリク酸ナトリウム(点眼液) | 100mg5mL1瓶 | サノフィ | 1.75 |
| 1034 | 外用薬 | インターール点眼液UD2% | クロモグリク酸ナトリウム(液) | 7mg0.35mL1個 | サノフィ | 1.75 |
| 1035 | 外用薬 | ヒーロン0.4眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.4mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 1036 | 外用薬 | ヒアレイン点眼液0.1% | ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.1%5mL1瓶 | 参天製薬 | 1.75 |
| 1037 | 外用薬 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.1%0.4mL1個 | 参天製薬 | 1.75 |
| 1038 | 外用薬 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.3%0.4mL1個 | 参天製薬 | 1.75 |
| 1039 | 外用薬 | ヒーロン0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.6mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 1040 | 外用薬 | オペガン0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.6mL1筒 | 生化学工業 | 1.75 |
| 1041 | 外用薬 | ヒーロン0.85眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.85mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 1042 | 外用薬 | オペガン1.1眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%1.1mL1筒 | 生化学工業 | 1.75 |
| 1043 | 外用薬 | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% | ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 2.3%0.6mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 1044 | 外用薬 | ヒアレイン点眼液0.3% | ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.3%5mL1瓶 | 参天製薬 | 1.75 |
| 1045 | 外用薬 | タリビッド眼軟膏0.3% | オフロキサシン(眼軟膏) | 0.3%1g | 参天製薬 | 1.75 |
| 1046 | 外用薬 | タリビッド点眼液0.3% | オフロキサシン(点眼液) | 0.3%1mL | 参天製薬 | 1.75 |
| 1047 | 外用薬 | ザジテン点眼液0.05% | ケトチフェンフマル酸塩(点眼液) | 3.45mg5mL1瓶 | 日本アルコン | 1.75 |
| 1048 | 外用薬 | ザジテン点眼液UD0.05% | ケトチフェンフマル酸塩(点眼液) | 0.276mg0.4mL1個 | 日本アルコン | 1.75 |
| 1049 | 外用薬 | ニプラノール点眼液0.25% | ニブラジロール(点眼液) | 0.25%1mL | テイカ製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率(%) |
|------|-------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 1050 | 外用薬 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | ニプラジロール(点眼液) | 0.25%1mL | 興和 | 1.75 |
| 1051 | 外用薬 | ザジテン点鼻液0.05% | ケトチフェンフマル酸塩(点鼻液) | 6.048mg8mL1瓶 | ノバルティスファーマ | 1.75 |
| 1052 | 外用薬 | フランドルテープ40mg | 硝酸イソソルビド(貼付剤) | 40mg1枚 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 1053 | 外用薬 | ビソルボン吸入液0.2% | ブロムヘキシシン塩酸塩(吸入液) | 0.2%1mL | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1.75 |
| 1054 | 外用薬 | ホクナリンテープ0.5mg | ツロブテロール(貼付剤) | 0.5mg1枚 | アボットジャパン | 1.75 |
| 1055 | 外用薬 | ホクナリンテープ1mg | ツロブテロール(貼付剤) | 1mg1枚 | アボットジャパン | 1.75 |
| 1056 | 外用薬 | ホクナリンテープ2mg | ツロブテロール(貼付剤) | 2mg1枚 | アボットジャパン | 1.75 |
| 1057 | 外用薬 | クロマイ腔錠100mg | クロラムフェニコール(腔錠) | 100mg1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 1058 | 外用薬 | オキナゾール腔錠100mg | オキシコナゾール硝酸塩(腔錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 1059 | 外用薬 | オキナゾール腔錠600mg | オキシコナゾール硝酸塩(腔錠) | 600mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 1060 | 外用薬 | ネリプロクト坐剤 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(坐剤) | 1個 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1061 | 外用薬 | ネリプロクト軟膏 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(軟膏) | 1g | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1062 | 外用薬 | デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(クリーム) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 1063 | 外用薬 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 1064 | 外用薬 | デルモベートスカルプローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(液) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 1065 | 外用薬 | パンドルローション0.1% | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン(ローション) | 0.1%1mL | 大正製薬 | 1.75 |
| 1066 | 外用薬 | パンドル軟膏0.1% | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン(軟膏) | 0.1%1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 1067 | 外用薬 | パンドルクリーム0.1% | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン(クリーム) | 0.1%1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 1068 | 外用薬 | マイザークリーム0.05% | ジフルプレドナート(クリーム) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 1069 | 外用薬 | マイザー軟膏0.05% | ジフルプレドナート(軟膏) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 1070 | 外用薬 | リンデロン-VGローション | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(ローション) | 1mL | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 1071 | 外用薬 | リンデロン-VGクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(クリーム) | 1g | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 1072 | 外用薬 | リンデロン-VG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(軟膏) | 1g | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 1073 | 外用薬 | ボルタレンローション1% | ジクロフェナクナトリウム(ローション) | 1%1g | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 1074 | 外用薬 | ナボールゲル1% | ジクロフェナクナトリウム(ゲル) | 1%1g | 久光製薬 | 1.75 |
| 1075 | 外用薬 | ボルタレンゲル1% | ジクロフェナクナトリウム(ゲル) | 1%1g | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 1076 | 外用薬 | ナボールパップ70mg | ジクロフェナクナトリウム(貼付剤) | 7cm×10cm1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 1077 | 外用薬 | ナボールテープ15mg | ジクロフェナクナトリウム(貼付剤) | 7cm×10cm1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 1078 | 外用薬 | ボルタレンテープ15mg | ジクロフェナクナトリウム(貼付剤) | 7cm×10cm1枚 | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 1079 | 外用薬 | ナボールパップ140mg | ジクロフェナクナトリウム(貼付剤) | 10cm×14cm1枚 | 久光製薬 | 1.75 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外 区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1080 | 外用薬 | ナボールテープL 30mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 1081 | 外用薬 | ボルタレンテープ30mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 1082 | 外用薬 | エンペシド外用液1% | クロトリマゾール (液) | 1% 1mL | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1083 | 外用薬 | エンペシドクリーム1% | クロトリマゾール (クリー ム) | 1% 1g | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1084 | 外用薬 | マイコスポール外用液1% | ビホナゾール (液) | 1% 1mL | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1085 | 外用薬 | マイコスポールクリーム1% | ビホナゾール (クリーム) | 1% 1g | バイエル薬品 | 1.75 |
| 1086 | 外用薬 | ラミシール外用液1% | テルビナフィン塩酸塩 (液) | 1% 1g | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 1087 | 外用薬 | ラミシールクリーム1% | テルビナフィン塩酸塩 (ク リーム) | 1% 1g | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 1088 | 外用薬 | ラミシール外用スプレー1% | テルビナフィン塩酸塩 (噴霧 液) | 1% 1g | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 1089 | 外用薬 | アラセナーAクリーム3% | ビダラビン (クリーム) | 3% 1g | 持田製薬 | 1.75 |
| 1090 | 外用薬 | アラセナーA軟膏3% | ビダラビン (軟膏) | 3% 1g | 持田製薬 | 1.75 |
| 1091 | 外用薬 | ペンレステープ18mg | リドカイン (貼付剤) | (18mg) 30. 5mm×50.0m m 1枚 | 日東電工 | 1.50 |
| 1092 | 外用薬 | フルメトロン点眼液0.02% | フルオロメトロン (点眼液) | 0.02% 1mL | 参天製薬 | 1.50 |
| 1093 | 外用薬 | フルメトロン点眼液0.1% | フルオロメトロン (点眼液) | 0.1% 1mL | 参天製薬 | 1.50 |
| 1094 | 外用薬 | ニフラン点眼液0.1% | プラノプロフェン (点眼液) | 0.1% 1mL | 千寿製薬 | 1.50 |
| 1095 | 外用薬 | ノフロ点眼液0.3% | ノルフロキサシン (点眼液) | 0.3% 1mL | 日医工 | 1.50 |
| 1096 | 外用薬 | バクシダール点眼液0.3% | ノルフロキサシン (点眼液) | 0.3% 1mL | 杏林製薬 | 1.50 |
| 1097 | 外用薬 | ビーエスエスプラス250眼灌流 液0.0184% | オキシグルタチオン (液) | 0.46% 10mL 1瓶 (希釈液付) | 日本アルコン | 1.50 |
| 1098 | 外用薬 | ビーエスエスプラス500眼灌流 液0.0184% | オキシグルタチオン (液) | 0.46% 20mL 1瓶 (希釈液付) | 日本アルコン | 1.50 |
| 1099 | 外用薬 | インタール点鼻液2% | クロモグリク酸ナトリウム (点鼻液) | 190mg 9.5m L 1瓶 | サノフィ | 1.50 |
| 1100 | 外用薬 | リノコートカプセル鼻用50μg | ベクロメタゾンプロピオン酸 エステル (噴霧用) | 50μg 1カプセル | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 1101 | 外用薬 | リノコートパウダースプレー鼻用 25μg | ベクロメタゾンプロピオン酸 エステル (噴霧用) | 1.50mg 0.9 087g 1瓶 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 1102 | 外用薬 | フルナーゼ点鼻液50μg 28噴 霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エ ステル (点鼻液) | 2.04mg 4mL 1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 1103 | 外用薬 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エ ステル (点鼻液) | 2.04mg 4mL 1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 1104 | 外用薬 | フルナーゼ点鼻液50μg 56噴 霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エ ステル (点鼻液) | 4.08mg 8mL 1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 1105 | 外用薬 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | トリアムシノロンアセトニド (貼付剤) | 25μg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 1106 | 外用薬 | スプレキュア点鼻液0.15% | ブセレリン酢酸塩 (噴霧液) | 15.75mg 10 mL 1瓶 | サノフィ | 1.50 |
| 1107 | 外用薬 | ナサニール点鼻液0.2% | 酢酸ナファレリン (点鼻液) | 10mg 5mL 1瓶 | ファイザー | 1.50 |
| 1108 | 外用薬 | エンペシド錠100mg | クロトリマゾール (錠) | 100mg 1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 1109 | 外用薬 | アデスタン錠300mg | イソコナゾール硝酸塩 (錠) | 300mg 1個 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 1110 | 外用薬 | リンデロン-DPゾル | ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル (液) | 0.064% 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 1111 | 外用薬 | リンデロン-DPクリーム | ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル (クリーム) | 0.064% 1g | 塩野義製薬 | 1.50 |

後発品置換え率に係る特例引き下げ 対象品目リスト

別添4

| No. | 内注外 区分 | 品名 | 成分 (剤形) | 規格 | 会社名 | 引下げ率 (%) |
|------|-----------|----------------|----------------------------|----------|------------------|-------------|
| 1112 | 外用薬 | リンデロン-DP軟膏 | ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル (軟膏) | 0.064%1g | 塩野義製薬 | 1.50 |
| 1113 | 外用薬 | キンダベート軟膏0.05% | クロベタゾン酪酸エステル (軟膏) | 0.05%1g | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 1114 | 外用薬 | ジルダザック軟膏3% | ベンダザック (軟膏) | 3%1g | 佐藤製薬 | 1.50 |
| 1115 | 外用薬 | ソアナース軟膏分包8g | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | テイカ製薬 | 1.50 |
| 1116 | 外用薬 | ユーパスタコーワ軟膏分包8g | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | 興和 | 1.50 |
| 1117 | 外用薬 | ユーパスタコーワ軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | 興和 | 1.50 |
| 1118 | 外用薬 | ソアナース軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | テイカ製薬 | 1.50 |

市場拡大再算定及び用法用量変化再算定品目について

1. 市場拡大再算定

薬価算定組織:平成25年12月2日

| No. | 銘柄名(規格単位) | 成分名 | 会社名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 薬効分類 | | |
|-----|-----------|--|---------------------|----------------|--|--|------|---------------------------|
| 対象品 | 1 | ジャヌビア錠12.5mg(12.5mg1錠) ジャヌビア錠25mg(25mg1錠) ジャヌビア錠50mg(50mg1錠) ジャヌビア錠100mg(100mg1錠) | シタグリプチンリン酸塩水和物 | M S D | 73.20円 89.50円 166.00円 250.00円 | 65.80円 80.50円 149.30円 224.80円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | | グラクティブ錠12.5mg(12.5mg1錠) グラクティブ錠25mg(25mg1錠) グラクティブ錠50mg(50mg1錠) グラクティブ錠100mg(100mg1錠) | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 小野薬品工業 | 73.20円 89.50円 166.00円 250.00円 | 65.80円 80.50円 149.30円 224.80円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| 類似品 | 2 | エクア錠50mg(50mg1錠) | ビルダグリプチン | ノバルティスファーマ | 97.50円 | 87.70円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 3 | ネシーナ錠6.25mg(6.25mg1錠) ネシーナ錠12.5mg(12.5mg1錠) ネシーナ錠25mg(25mg1錠) | アログリプチン安息香酸塩 | 武田薬品工業 | 59.90円 111.20円 207.80円 | 53.90円 100.00円 186.90円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 4 | トラゼンタ錠5mg(5mg1錠) | リナグリプチン | 日本ベリンガーインゲルハイム | 209.40円 | 188.40円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 5 | テネリア錠20mg(20mg1錠) | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 田辺三菱製薬 | 207.70円 | 186.80円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 6 | スイニー錠100mg(100mg1錠) | アナグリプチン | 三和化学研究所 | 83.00円 | 74.70円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 7 | オングリザ錠2.5mg(2.5mg1錠) オングリザ錠5mg(5mg1錠) | サキサグリプチン水和物 | 協和発酵キリン | 110.20円 166.00円 | 99.10円 149.30円 | 内396 | 糖尿病用剤 (2型糖尿病用薬) |
| | 8 | レミケード点滴静注用100(100mg1瓶) | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 田辺三菱製薬 | 100,539円 | 89,536円 | 注239 | その他の消化器官用薬(関節リウマチ等用薬) |
| 類似品 | 9 | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mL(20mg0.4mL1筒) ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL(40mg0.8mL1筒) | アダリムマブ(遺伝子組換え) | アッヴィ | 37,739円 71,097円 | 33,608円 65,144円 | 注399 | 他に分類されない代謝性医薬品(関節リウマチ等用薬) |
| | 10 | シンボニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒) | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | ヤンセン ファーマ | 142,184円 | 126,622円 | 注399 | 他に分類されない代謝性医薬品(関節リウマチ等用薬) |
| | 11 | シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg1mL1筒) | セルトリスマブ ペゴル(遺伝子組換え) | ユーシービージャパン | 71,297円 | 63,494円 | 注399 | 他に分類されない代謝性医薬品(関節リウマチ等用薬) |

| | 成分数 | 品目数 |
|-----|-----|-----|
| 内用薬 | 7 | 17 |
| 注射薬 | 4 | 5 |
| 外用薬 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 22 |

2. 用法用量変化再算定

薬価算定組織:平成25年12月2日

| No. | 銘柄名(規格単位) | 成分名 | 会社名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 薬効分類 | | |
|-----|-----------|--|----------------|------------|--------------------|--------------------|------|---------------------|
| 対象品 | 1 | ゾレア皮下注用75mg(75mg1瓶) ゾレア皮下注用150mg(150mg1瓶) | オマリズマブ(遺伝子組換え) | ノバルティスファーマ | 35,642円 70,503円 | 23,128円 45,578円 | 注229 | その他の呼吸器官用薬(気管支喘息用薬) |

| | 成分数 | 品目数 |
|-----|-----|-----|
| 内用薬 | 0 | 0 |
| 注射薬 | 1 | 2 |
| 外用薬 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 2 |

小児適応又は希少疾病の効能追加等並びに真の臨床的有用性の検証に係る加算

1. 小児適応の効能追加等に係る加算品目

《薬価算定組織：平成25年12月2日》

| 品目 | 銘柄名(規格) | 成分 | 会社名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 対象となる効能効果等 | 薬効分類 | 加算率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|----------------|------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---------|--------|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---------|---|---|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|--------------------------------|--------------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|---|--|-------|------|--------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---|--|-----------------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | イーケブラ錠250mg(250mg1錠) | レベチラセタム | ユーシービー ジャパン | 141.40円 | 145.50円 | 「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法」に対する小児の用法・用量 | 内113 抗てんかん剤 | A=5 ($\alpha=0.032$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イーケブラ錠500mg(500mg1錠) | | | 230.80円 | 237.60円 | | | | 2 | イメンドカプセル80mg(80mg1カプセル) | アプレピタント | 小野薬品工業 | 3,244.90円 | 3,402.30円 | 「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む)」に対する小児の用法・用量 | 内239 その他の消化器 官用薬 | A=5 ($\alpha=0.063$) | イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル) | 4,755.00円 | 4,985.20円 | イメンドカプセルセット(1セット) | 11,244.80円 | 11,789.80円 | 3 | ゾレア皮下注用75mg(75mg1瓶) | オマリズマブ (遺伝子組換え) | ノバルティス ファーマ | 35,642円 | 23,128円 | 「気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)」に対する小児の用法・用量 | 注229 その他の呼吸器 官用薬 | A=5 ($\alpha=0.038$) | ゾレア皮下注用150mg(150mg1瓶) | 70,503円 | 45,578円 | 4 | ネスブ注射液10 μ gブラシリンジ (10 μ g0.5mL1筒) | ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え) | 協和発酵キリン | 2,765円 | 2,651円 | 「腎性貧血」に対する小児の用法・用量 | 注399 他に分類されない 代謝性医薬品 | A=5 ($\alpha=0.025$) | ネスブ注射液15 μ gブラシリンジ (15 μ g0.5mL1筒) | 3,910円 | 3,755円 | ネスブ注射液20 μ gブラシリンジ (20 μ g0.5mL1筒) | 4,993円 | 4,787円 | ネスブ注射液30 μ gブラシリンジ (30 μ g0.5mL1筒) | 7,077円 | 6,834円 | ネスブ注射液40 μ gブラシリンジ (40 μ g0.5mL1筒) | 8,922円 | 8,538円 | ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ (60 μ g0.5mL1筒) | 12,675円 | 12,195円 | ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒) | 22,503円 | 21,657円 | ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ (180 μ g0.5mL1筒) | 31,841円 | 30,509円 | 5 | フィニバックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶) | ドリペネム水和 物 | 塩野義製薬 | 1,133円 | 1,165円 | 「化膿性髄膜炎等」に対する小児の用法・用量 | 注613 主としてグラム陽 性・陰性菌に作用 するもの | A=5 ($\alpha=0.037$) | フィニバックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶) | 1,611円 | 1,647円 | フィニバックスキット点滴静注用0.25g (250mg1キット(生理食塩液100mL付)) | 1,661円 | 1,708円 | 6 | ベンレステープ18mg (18mg)30.5mm \times 50.0mm1枚) | リドカイン | 日東電工 | 45.70円 | 48.10円 | 「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」及び「皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 | 外121 局所麻酔剤 | A=5 ($\alpha=0.075$) | 7 | ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶) | モメタゾンフラン カルボン酸エステル | MSD | 1,891.20円 | 1,928.20円 |
| 2 | イメンドカプセル80mg(80mg1カプセル) | アプレピタント | 小野薬品工業 | 3,244.90円 | 3,402.30円 | 「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む)」に対する小児の用法・用量 | 内239 その他の消化器 官用薬 | A=5 ($\alpha=0.063$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル) | | | 4,755.00円 | 4,985.20円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イメンドカプセルセット(1セット) | | | 11,244.80円 | 11,789.80円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ゾレア皮下注用75mg(75mg1瓶) | オマリズマブ (遺伝子組換え) | ノバルティス ファーマ | 35,642円 | 23,128円 | 「気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)」に対する小児の用法・用量 | 注229 その他の呼吸器 官用薬 | A=5 ($\alpha=0.038$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ゾレア皮下注用150mg(150mg1瓶) | | | 70,503円 | 45,578円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ネスブ注射液10 μ gブラシリンジ (10 μ g0.5mL1筒) | ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え) | 協和発酵キリン | 2,765円 | 2,651円 | 「腎性貧血」に対する小児の用法・用量 | 注399 他に分類されない 代謝性医薬品 | A=5 ($\alpha=0.025$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液15 μ gブラシリンジ (15 μ g0.5mL1筒) | | | 3,910円 | 3,755円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液20 μ gブラシリンジ (20 μ g0.5mL1筒) | | | 4,993円 | 4,787円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液30 μ gブラシリンジ (30 μ g0.5mL1筒) | | | 7,077円 | 6,834円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液40 μ gブラシリンジ (40 μ g0.5mL1筒) | | | 8,922円 | 8,538円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ (60 μ g0.5mL1筒) | | | 12,675円 | 12,195円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒) | | | 22,503円 | 21,657円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ (180 μ g0.5mL1筒) | | | 31,841円 | 30,509円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | フィニバックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶) | ドリペネム水和 物 | 塩野義製薬 | 1,133円 | 1,165円 | 「化膿性髄膜炎等」に対する小児の用法・用量 | 注613 主としてグラム陽 性・陰性菌に作用 するもの | A=5 ($\alpha=0.037$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フィニバックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶) | | | 1,611円 | 1,647円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フィニバックスキット点滴静注用0.25g (250mg1キット(生理食塩液100mL付)) | | | 1,661円 | 1,708円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ベンレステープ18mg (18mg)30.5mm \times 50.0mm1枚) | リドカイン | 日東電工 | 45.70円 | 48.10円 | 「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」及び「皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 | 外121 局所麻酔剤 | A=5 ($\alpha=0.075$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶) | モメタゾンフラン カルボン酸エステル | MSD | 1,891.20円 | 1,928.20円 | 「アレルギー性鼻炎」に対する小児の用法・用量 | 外132 耳鼻科用剤 | A=5 ($\alpha=0.041$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用 (9mg18mg1瓶) | | | 3,782.40円 | 3,856.40円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)A:加算率(%), α :市場規模に応じた傾斜配分に基づく実際の補正加算率

| | 成分数 | 品目数 |
|-----|-----|-----|
| 内用薬 | 2 | 5 |
| 注射薬 | 3 | 13 |
| 外用薬 | 2 | 3 |
| 計 | 7 | 21 |

2. 希少疾病の効能追加等に係る加算品目

《薬価算定組織：平成25年12月2日》

| 品目 | 銘柄名(規格単位) | 成分 | 会社名 | 改定前薬価 | 改定後薬価 | 対象となる効能効果 | 薬効分類 | 加算率 |
|----|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル) | スニチニプリン ゴ酸塩 | ファイザー | 7,161.80円 | 7,482.40円 | 脳神経内分泌腫瘍 | 内429 その他の腫瘍用 薬 | A=5 ($\alpha=0.055$) |
| 2 | アフィニートール錠2.5mg(2.5mg1錠) | エベロリムス | ノバルティス ファーマ | 6,629.60円 | 6,992.80円 | 結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫 | 内429 その他の腫瘍用 薬 | A=5 ($\alpha=0.063$) |
| | アフィニートール錠5mg(5mg1錠) | | | 12,711.10円 | 13,547.80円 | | | |
| 3 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL (40mg0.8mL1筒) | アダリムマブ (遺伝子組換え) | アッヴィ | 71,097円 | 65,144円 | 腸管型ベーチェット病 | 注399 他に分類されない 代謝性医薬品 | A=5 ($\alpha=0.025$) |
| 4 | アバステン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶) | ペバシズマブ (遺伝子組換え) | 中外製薬 | 45,563円 | 46,865円 | 悪性神経膠腫 | 注429 その他の腫瘍用 薬 | A=5 ($\alpha=0.025$) |
| | アバステン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶) | | | 173,511円 | 178,468円 | | | |

(注)A:加算率(%), α :市場規模に応じた傾斜配分に基づく実際の補正加算率

| | 成分数 | 品目数 |
|-----|-----|-----|
| 内用薬 | 2 | 3 |
| 注射薬 | 2 | 3 |
| 外用薬 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 6 |

3. 真の臨床的有用性の検証に係る加算

(対象品目なし)